

32 寸信息发布屏

MW3332-GW



产品概述

MW3332-GW（32 寸信息发布屏）是宇视科技面向行业和商业用户推出一款信息发布屏。工业级模组提供高清、高分辨率的优质画质。机器采用超窄边设计，坚固耐用，易维护，易安装。可广泛应用于零售、酒店、交通运输、自助服务、教育、医疗等各种公共场合。

产品特点


- 全高清物理分辨率，支持 1920*1080。
- 内置信息发布系统，无需播放盒，轻松完成信息发布。
- 支持图片、视频、网页、文字、数据库、office 文件等多种媒体样式。
- 多时段定时开关机，无需专人值守。
- 终端远程监控，状态实时查看。
- 统一后台管理，远程操控设备，方便快捷。
- 支持多种用户角色，权限管理更安全。
- 智能化的日程安排，支持轮播、插播，发布节目井然有序。
- 支持支持远程升级与本地 USB 升级。
- 超窄边框，四等边设计，支持横竖安装。


产品规格

产品型号	MW3332-GW
面板参数	
面板尺寸 (inches)	32
面板类型	IPS
背光	LED
分辨率	1920*1080
色彩数	16.7M
亮度 (cd/m ²)	400
对比度	1200:1
点距 (H*V) (mm)	0.36*0.36
响应时间 (ms)	8
视角 (H/V)	178° /178°
刷新率 (Hz)	60Hz
可视面积 (H*V) (mm)	698.40*392.85
系统属性	
CPU 结构	ARM Cortex A55
核心数	四核
CPU 工作主频	最高主频 2.0GHz
GPU	Mali-G52
内存 (RAM)	2GB
存储 (ROM)	32GB
系统版本	Android 11
接口	
视频输入	2 个 USB HOST
其它接口	1 个 LAN 接口 (100M)、1 个 WiFi 接口
扬声器	
扬声器	5W
VESA	
壁挂孔位 (mm)	200*400

壁挂螺纹	M6*12, 4 个
OSD	
支持语言	英语、简体中文
整机参数	
供电要求	AC 100V~240V, 50-60HZ
整机功耗 (W)	≤45
待机功耗 (W)	≤0.5
产品尺寸 (W*H*D) (mm)	718.20*412.70*46.80
包装尺寸 (W*H*D) (mm)	825*530*130
材质	钣金
重量 (Kg)	净重: 6.1 毛重: 8.5
工作温度	0℃~40℃
工作湿度	10%~90%RH 无冷凝
储存温度	-10℃~60℃
储存湿度	10%~90%RH 无冷凝
安装方式	壁挂
标准配置	1*1.5m 电源线、1*遥控器、2*遥控器电池、1*快速入门、1*壁挂架
*注意事项	*以上参数可能与具体产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员

产品尺寸





订购信息

产品型号	产品描述
MW3332-GW	32 寸信息发布屏