

55 寸信息发布屏（立式）

MW3355-L



产品概述

MW3355-L 信息发布屏是我司面向行业和商业用户推出的信息发布终端产品。产品采用专业级面板，高可靠性一体化设计，适用于政府部门、交通运输、智慧园区、连锁门店、商超等多种行业和商业领域。

产品特点


- 采用工业级面板，高可靠性一体化设计
- 178 度广阔视角，多角度观看清晰可见
- 内置信息发布系统，无需播放盒，轻松完成信息发布
- 支持图片、视频、网页、文字、数据库、office 文件等多种媒体样式
- 多时段定时开关机，无需专人值守
- 终端远程监控，状态实时查看
- 统一后台管理，远程操控设备，方便快捷
- 支持多种用户角色（服务器版），权限管理更安全
- 智能化的日程安排，支持轮播、插播，发布节目井然有序
- 支持远程升级与本地 USB 升级

产品规格

产品型号	MW3355-L
面板参数	
面板尺寸 (inches)	55
面板类型	IPS
背光	ELED
分辨率	1080*1920
色彩数	16.7M
亮度 (cd/m ²)	300
对比度	1200:1
点距 (H*V) (mm)	0.63*0.63
响应时间 (ms)	8
视角 (H/V)	178° /178°
刷新率 (Hz)	60Hz
可视面积 (H*V) (mm)	1209.6*680.4
系统属性	
CPU 结构	Cortex-A55
核心数	四核
CPU 工作主频	主频最高达 2.0GHz
GPU	Mali-G52
内存 (RAM)	2GB
存储 (ROM)	32GB
系统版本	Android 11
接口	
视频输入	2 个 USB 2.0
其它接口	1 个 LAN 接口 (100M)、1 个 AC IN、1 个 WiFi 接口
扬声器	
扬声器	8Ω 5W*2
OSD	
支持语言	英语、简体中文

整机参数	
供电要求	AC 100V~240V, 50-60HZ
整机功耗 (W)	≤85
待机功耗 (W)	<0.5
产品尺寸 (W*H*D) (mm)	1857.02*762.00*94.30
包装尺寸 (W*H*D) (mm)	1965*900*200
材质	钣金
重量 (Kg)	净重: 59.5 毛重: 64.8
工作温度	0℃~40℃
工作湿度	20%~85%RH 无冷凝
储存温度	-10℃~60℃
储存湿度	10%~90%RH 无冷凝
安装方式	立式
标准配置	1*遥控器、2*电池、1*国标电源 (1.5m)、1*WiFi 天线、1*快速入门、1*立式底座、1*钥匙
*注意事项	*以上参数可能与具体产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员

产品尺寸



订购信息

产品型号	产品描述
MW3355-L	55 寸信息发布屏(立式)

产品选购

产品型号	备注
VS-IPM8500-E	信息发布管理服务器



浙江宇视科技有限公司

杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号
No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City,
310051, Zhejiang Province, China

<http://www.uniview.com>

客户服务热线

400-655-2828

©2023-2026 浙江宇视科技有限公司版权所有 保留一切权利

免责声明：虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。