

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THĂNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-04 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 1 / 4
QUY TRÌNH BÁO CÁO, PHÂN TÍCH VÀ KHẮC PHỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, TAI NẠN, TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM		

1. MỤC ĐÍCH

Nhằm đảm bảo mọi sự không phù hợp, tai nạn, tình huống cận nguy và các hành động không an toàn/ tình trạng không an toàn được báo cáo về Công ty phải được điều tra, phân tích, khắc phục.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Thực hiện ở tất cả các cấp của Công ty, cả ở trên bờ và dưới tàu.

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM Code).
- Công ước lao động hàng hải (MLC 2006),
- Thông tư 27/2012/TT-BGTVT, ngày 20/7/2012, “Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải” của Bộ Giao thông vận tải,
- Hướng dẫn của IMO về các yếu tố cơ bản của chương trình OHS (MSC-MEPC.2/Circ.3).
- Hướng dẫn của ILO về phòng ngừa tai nạn trên biển và trong cảng.

4. NỘI DUNG QUY TRÌNH

4.1 Định nghĩa

Sự không phù hợp: là một tình huống quan sát được và có các bằng chứng khách quan chỉ ra sự không tuân thủ với một yêu cầu cụ thể.

Sự cố: là một hoặc nhiều sự kiện liên quan đến công việc mà dẫn đến (hay có thể đã dẫn đến) thương tích, bệnh tật (không phân biệt mức độ nghiêm trọng) hay chết người hoặc các tổn thất đến tài sản hay có hại cho môi trường.

Tai nạn: là một sự cố gây ra thương tích, bệnh tật hay chết người, làm tổn hại tài sản hoặc môi trường.

Thương tích: là sự tổn thương của con người tại nơi làm việc mà yêu cầu phải sơ cứu hoặc xử lý y tế.

Tình huống cận nguy: một chuỗi các sự kiện và/ hoặc tình huống có thể dẫn đến thiệt hại. Thiệt hại này chỉ tránh được hoàn toàn nhờ sự may mắn cắt đứt được chuỗi sự kiện và/ hoặc tình huống. Thiệt hại tiềm tàng có thể là thương tật cho con người, thiệt hại về môi trường, hoặc việc ảnh hưởng tiêu cực đến kinh doanh (ví dụ: chi phí thay thế hoặc sửa chữa, chậm trễ chạy tàu, vi phạm hợp đồng, mất uy tín).

4.2 Báo cáo

Thuyền viên phải báo cáo Thuyền trưởng mọi hư hỏng, sai sót của máy móc, trang thiết bị, các tình huống cận nguy, hành động không an toàn/ tình trạng không an toàn (unsafe act - unsafe condition) mà mình phát hiện được.

Đối với **khuyết kỹ thuật nhỏ** mà thuyền viên tự sửa chữa được, Thuyền trưởng trước hết phải thực hiện hành động khắc phục và sau đó báo cáo Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư theo mẫu “Báo cáo công việc hàng tháng”, TL-10-06.

Đối với **khuyết kỹ thuật** mà thuyền viên không thể sửa chữa hoàn toàn, thì Thuyền trưởng trước hết phải áp dụng các biện pháp tạm thời, ghi vào “Báo cáo công việc hàng tháng”, TL-10-06 và sau đó yêu cầu Công ty hỗ trợ theo mẫu "Yêu cầu sửa chữa", TL-04-01, "Yêu cầu vật tư", TL-09-05. Sau đó Thuyền trưởng lập “Báo cáo sự cố kỹ thuật”, TL-04-05,



**QUY TRÌNH BÁO CÁO, PHÂN TÍCH VÀ KHẮC PHỤC
SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, TAI NẠN, TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM**

trong đó mô tả rõ khiếm khuyết và nguyên nhân và gửi về Công ty để các trường phòng trên bờ theo dõi, những khiếm khuyết chỉ có thể sửa chữa khi tàu lên đà được báo cáo trong “Yêu cầu sửa chữa khi lên đà”, TL-04-06.

Đối với **tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng**, Thuyền trưởng phải báo về Công ty bằng phương tiện liên lạc nhanh nhất có ở trên tàu (điện thoại, e-mail) để liên lạc với Công ty. Trong khi chờ đợi sự giúp đỡ, Thuyền trưởng tham khảo “Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp của tàu”, TL-19, và áp dụng ngay các biện pháp có thể để kiểm soát và hạn chế thiệt hại. Sau đó, Thuyền trưởng gửi báo cáo sự cố về Công ty theo mẫu “Báo cáo tai nạn/ sự cố”, TL-04-02. Những báo cáo khác mà Thuyền trưởng phải gửi một cách nhanh nhất về Công ty không thay thế cho báo cáo này.

Đối với **khiếm khuyết do PSC, đăng kiểm** chỉ ra, thì Thuyền trưởng trước hết phải khắc phục ngay, sau đó lập “Báo cáo tổng hợp khắc phục khiếm khuyết”, TL-04-07, trong đó mô tả rõ khiếm khuyết và nguyên nhân và gửi về Công ty để các trường phòng trên bờ theo dõi. Những lỗi mang tính hệ thống, lặp lại nhiều lần, phải được báo cáo trong mẫu “Báo cáo sự không phù hợp”, TL-04-03.

Đối với **sự không phù hợp** phát hiện được trong Sổ tay HTQLATLĐ, người phát hiện làm yêu cầu sửa đổi theo mẫu “Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung/ huỷ bỏ”, TL-01-02 và gửi về cho DPA.

Đối với các **tình huống cận nguy**, người phát hiện hoặc Thuyền trưởng lập “Báo cáo tình huống cận nguy”, TL-04-08, gửi về công ty. Thuyền trưởng phải khuyến khích thuyền viên cũng như tự báo cáo tất cả các tình huống có thể dẫn đến nguy hiểm nếu như không có biện pháp khắc phục, phòng ngừa thích đáng.

4.3 Phân tích báo cáo - điều tra - hành động khắc phục - phòng ngừa

Thuyền trưởng cần kiểm tra tàu để xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn trên tàu. Thuyền trưởng có trách nhiệm phân tích sự không phù hợp, các tai nạn, tình huống nguy hiểm và hành động không an toàn/ tình trạng không an toàn trên tàu để đề ra các hành động khắc phục, phòng ngừa. Thời hạn phải hoàn thành phải được đề ra trong các mẫu báo cáo tương ứng.

Trường phòng Kỹ thuật - Vật tư giám sát các chuyên viên kiểm tra các báo cáo kỹ thuật để phát hiện các khiếm khuyết, nguy cơ tiềm ẩn trên tàu và có các biện pháp giải quyết hiệu quả.

Khi nhận được yêu cầu sửa chữa của tàu, Trường phòng Kỹ thuật - Vật tư cần phân tích, thu xếp công ty sửa chữa hoặc hướng dẫn thuyền viên khắc phục. Sau khi khắc phục xong, Thuyền trưởng phải lưu một bộ hồ sơ sửa chữa dưới tàu và chỉ đạo Máy trưởng, Đại phó ghi vào cột “Ngày sửa chữa xong” của báo cáo “Yêu cầu sửa chữa”, TL-04-01.

Đối với **tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng**, Giám đốc và các trường phòng liên quan cần hỗ trợ tàu hạn chế tổn thất, khắc phục sự cố. Sau khi sửa chữa, khắc phục xong tai nạn/ sự cố, Thuyền trưởng chỉ đạo Máy trưởng hoặc Đại phó điều tra tìm nguyên nhân và báo cáo Công ty theo mẫu “Báo cáo tai nạn/ sự cố”, TL-04-02. Tùy theo từng trường hợp, Giám đốc chỉ đạo các trường phòng liên quan cùng với Thuyền trưởng phân tích, khắc phục phối hợp điều tra tai nạn/ sự cố và báo cáo theo “Báo cáo điều tra tai nạn/ sự cố”, TL-04-04.

Phụ trách văn thư phải chuyển báo cáo này cho Giám đốc, DPA, các trường phòng có trách nhiệm để xem xét, đưa ra biện pháp phòng ngừa và thông báo cho các tàu khác (nếu cần).

DPA chịu trách nhiệm xem xét các “Báo cáo tai nạn/ sự cố”, TL-04-02, “Báo cáo sự không phù hợp”, TL-04-03; “Báo cáo sự cố kỹ thuật”, TL-04-05, “Báo cáo tình huống cận nguy”, TL-04-08, của tàu gửi về, đề nghị Giám đốc và các trường phòng liên quan thực hiện các hành

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THĂNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-04 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 3 / 4
QUY TRÌNH BÁO CÁO, PHÂN TÍCH VÀ KHẮC PHỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, TAI NẠN, TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM		

động khắc phục phù hợp; DPA giám sát và kiểm tra xác nhận việc thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa dựa trên báo cáo TL-04-07 do thuyền trưởng gửi về.

DPA chịu trách nhiệm xem xét “Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung/ huỷ bỏ”, TL-01-02, rà soát HTQLATLĐ và trình Giám đốc phê duyệt các sửa đổi trong Sổ tay HTQLATLĐ. DPA thu xếp thay đổi tài liệu Sổ tay HTQLATLĐ và hướng dẫn những người liên quan.

Sáu tháng một lần, Giám đốc, DPA và các trưởng phòng phải phân tích nguyên nhân các tai nạn/ sự cố, các khiếm khuyết tàu, các tình huống cận nguy và sự không phù hợp trong HTQLATLĐ để đưa ra biện pháp ngăn ngừa. Biện pháp ngăn ngừa có thể là:

- Nếu hư hỏng xảy ra do chu kỳ bảo dưỡng bảo quản không đúng thì kế hoạch bảo dưỡng bảo quản có thể phải điều chỉnh lại;
- Điều chỉnh việc sử dụng các trang thiết bị, máy móc.
- Thay thế một số chi tiết hoặc cung cấp phụ tùng vật tư đảm bảo chất lượng;
- Thay thuyền viên hoặc cho thuyền viên đi đào tạo thêm;
- Hướng dẫn tàu hành hải an toàn, xếp hàng an toàn;
- Sửa đổi quy trình, biểu mẫu trong Sổ tay HTQLATLĐ.

Khi tiến hành họp soát xét, Giám đốc sử dụng biểu mẫu "Biên bản soát xét của lãnh đạo", TL-08-01.

Được sự đồng ý của Giám đốc, trưởng phòng liên quan có thể trực tiếp hướng dẫn tàu khắc phục, phòng ngừa bằng phương tiện liên lạc hiệu quả nhất (điện thoại, e-mail, công văn,...).

5. BIỂU MẪU/ BÁO CÁO

- Yêu cầu sửa chữa, TL-04-01;
- Báo cáo tai nạn/ sự cố, TL-04-02;
- Báo cáo sự không phù hợp, TL-04-03;
- Báo cáo điều tra tai nạn/ sự cố, TL-04-04;
- Báo cáo sự cố kỹ thuật, TL-04-05;
- Yêu cầu sửa chữa khi lên đà, TL-04-06;
- Báo cáo tổng hợp khắc phục khiếm khuyết, TL-04-07.
- Báo cáo tình huống cận nguy, TL-04-8.
- Báo cáo phát hiện khiếm khuyết; TL-04-09



**QUY TRÌNH BÁO CÁO, PHÂN TÍCH VÀ KHẮC PHỤC
SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, TAI NẠN, TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM**

Sơ đồ quy trình báo cáo, phân tích và khắc phục sự không phù hợp, tai nạn, tình huống nguy hiểm và tình trạng mất an toàn/ hành động mất an toàn

