



TÀI LIỆU BÀN GIAO DỰ ÁN

ALOO Corporate Website & Franchise CMS

Kiến trúc · Tính năng · Cài đặt · Database · API · Nghiệm thu


PHIÊN BẢN	22/07/2026 — cập nhật source sau 19:30
NGUỒN ĐÓI CHIẾU	Router frontend, Spring controllers, schema SQL, media source, test và lịch sử Git
KẾT QUẢ KIỂM TRA	Frontend 84/84 pass · Backend 39/39 pass · Build production pass

Mục tiêu

Giúp người nhận hiểu hệ thống, dựng môi trường, import dữ liệu, kiểm thử API và tiếp tục bảo trì mà không phụ thuộc vào trao đổi miệng.

1. Kiến trúc và luồng hoạt động

Hệ thống gồm Vue SPA, Spring Boot REST API, SQL Server và kênh WebSocket cho live chat. JWT xác thực cả user/admin; admin được giới hạn theo scope.



- 1) Người dùng thao tác trên Vue; Axios gửi REST JSON tới backend.
- 2) Spring Security xác thực JWT, role và admin scope trước khi controller xử lý.
- 3) Service thực thi nghiệp vụ; JPA repository đọc/ghi SQL Server; Flyway quản lý migration.
- 4) Backend trả JSON; frontend cập nhật Pinia/UI. Live chat dùng STOMP/WebSocket để đẩy tin nhắn.
- 5) Google OAuth, SMTP và Redis là tích hợp tùy chọn; upload mặc định lưu filesystem.

2. Công nghệ

Tầng	Công nghệ
Frontend	Vue 3.5, Vite 8, Router 5, Pinia 3, Tailwind 4, Axios, Tiptap; cleanup cache PWA cũ
Backend	Java 21, Spring Boot 3.3.5, Maven, Security, JWT, WebSocket
Data	SQL Server, JPA/Hibernate, Flyway; H2 cho test
Tích hợp	Google OAuth2, SMTP, Redis rate limit, local upload
Kiểm thử	Vitest, Vue Test Utils, Playwright, JUnit/Spring Test

3. Danh sách tính năng — Public/User

Nhóm	Tính năng	Route
Website	Trang chủ, gallery media thương hiệu, VI/EN, responsive, 404	/, /about
Sản phẩm	Danh sách/danh mục, hero mới, menu poster, chi tiết/review	/products
Cửa hàng	Tìm/lọc; chi tiết có gallery và menu poster	/locations
Nhượng quyền	Nội dung/quy trình/chi phí và form lead	/franchise, /consultation
Blog	Mục lục, thời gian đọc, chia sẻ/in, bài liên quan	/blog
Liên hệ	Gửi contact message	/contact
Live chat	Tạo/gắn phiên, gửi nhận realtime	Chat widget
Tài khoản	Login local/Google, profile/avatar, password/OTP	/login, /account

4. Danh sách tính năng — Admin CMS

Scope/module	Tính năng
Dashboard	KPI và truy cập nhanh
Content	Home/timeline/products/franchise/articles/categories; CRUD menu poster + upload
Stores	CRUD cửa hàng, gallery, giờ mở cửa, tiện ích, poster
CRM	Feedback, product review, franchise lead, contact message, live chat
System	Accounts, nâng/hạ role, trạng thái, password, audit logs
Profile	Hồ sơ, avatar, bảo mật, OTP/đổi mật khẩu
Security	FULL/CONTENT/STORES/CRM/SYSTEM scopes; JWT; rate limit
Admin UX	Tìm kiếm, lọc và phân trang mở rộng trên các danh sách CMS/CRM

5. Báo cáo đóng góp cá nhân

Lịch sử Git hiện có 28 commit, đều mang tên Trung Hi hoặc Huỳnh Đoàn Trung Hiếu. Đây là bằng chứng kỹ thuật hỗ trợ đối chiếu, không thay thế xác nhận của người bàn giao đối với từng dòng code hoặc tài nguyên.

Phạm vi	Bảng chứng	Phân loại
Public Vue UI + account flow	Git/router/views/tests	Trực tiếp phát triển*
Admin CMS + RBAC UI	Git/views/components	Trực tiếp phát triển*
Spring REST/security/services	Git/controllers/services/tests	Trực tiếp phát triển*
SQL schema/seed/migrations	Git/SQL	Phát triển/điều chỉnh*
Vue/Spring/Tiptap/Axios/Tailwind/JWT	Dependency manifests	Framework/thư viện
Media trong frontend/public	Ảnh Drive có SOURCES.md; ảnh AI chưa có metadata	Xác nhận quyền sử dụng
Proposal/báo cáo cũ	Tệp tài liệu	Kế thừa/tham khảo

* Người bàn giao phải xác nhận trước nghiệm thu; working tree còn thay đổi chưa commit.

6. Database và API

- Schema khởi tạo mới: database/aloo_franchise_cms.sql.
- Dữ liệu demo: database/aloo_franchise_cms_sample_data.sql; tài khoản mẫu đều dùng 123456 và chỉ dành cho local/demo.
- Nâng cấp sau khởi tạo phải dùng Flyway trong backend/src/main/resources/db/migration.
- Postman: api/ALOO-CMS.postman_collection.json; Login tự lưu JWT vào biến token; collection bao phủ toàn bộ REST mappings hiện có.

7. Cài đặt nhanh

Bước	Lệnh/nội dung
Yêu cầu	Node >=22.11, Java 21, Maven 3.9+, SQL Server, Git
DB 1	sqlcmd -S localhost -E -C -i handover/database/aloo_franchise_cms.sql
DB 2	sqlcmd -S localhost -E -C -i handover/database/aloo_franchise_cms_sample_data.sql
Backend	Set DB_*, JWT_SECRET, CORS_*; cd backend; mvn spring-boot:run
Frontend	cd frontend; copy .env.example .env; npm install; npm run dev
Test	npm test; npm run build; mvn test; npm run e2e (khi hai server đang chạy)

8. Tài khoản test

Vai trò	Email	Mật khẩu	Scope
Admin	admin@aloo.vn	123456	FULL
Admin	content@aloo.vn	123456	CONTENT
User	user@aloo.vn	123456	USER
User	khachhang@aloo.vn	123456	USER

Không sử dụng các mật khẩu này trên production. Không đưa reset_admin_password.sql vào gói triển khai.

9. Dịch vụ và tài nguyên bên thứ ba

Dịch vụ/tài nguyên	Hiện trạng	Cách bàn giao
Google OAuth	Có, tùy chọn	Invite Google Cloud + secret manager
SMTP	Có, tùy chọn	Mailbox/app password qua password manager
Redis	Có, tùy chọn	Endpoint/password qua secret manager
SQL Server	Bắt buộc	Tách migration/runtime users
Upload	Local filesystem	Volume, quyền ghi, backup
Media Google Drive	Có SOURCES.md	Xác nhận quyền sử dụng của khách hàng
Ảnh hero AI	Chưa có metadata	Bổ sung công cụ/prompt/quyền thương mại
Firebase/AWS/Cloudinary/Payment	Không thấy SDK	Không áp dụng theo dependency hiện tại

10. Kết quả kiểm thử và tồn đọng

Kiểm tra	Kết quả	Ghi chú
Frontend Vitest	84/84 pass	27 test files
Frontend build	Pass	JS ~1.472 MB; gzip 427 kB
Backend Maven	39/39 pass	12 suites
Playwright desktop	5/8 pass	SQL Server local + hai server; 3 test lệch selector

- Tối ưu bundle bằng route lazy-loading/code splitting.
- Service worker hiện chỉ dọn worker/cache PWA cũ; không hỗ trợ offline.
- Cập nhật ba test Playwright còn lệch selector rồi chạy lại 8/8 trên SQL Server demo.
- Kiểm chứng OAuth, SMTP, Redis, upload và WebSocket sau reverse proxy production.
- Dọn cảnh báo Redis/JPA repository scanning và H2 dialect trong test.
- Ảnh Drive có bằng nguồn; ảnh hero AI cần metadata và xác nhận quyền.
- Review working tree, commit và push có chủ đích; hiện chưa thể xác nhận code mới nhất đã lên remote.

11. Video và nghiệm thu

- Quay single-take 12–18 phút theo video/KICH-BAN-DEMO.md.
- Bắt buộc chứng minh dữ liệu User tạo xuất hiện trong Admin.
- Không để secret production/token/cửa sổ nhạy cảm xuất hiện.
- Điền repo/branch/SHA, link video và người bàn giao trong CHECKLIST.md.
- Nén thư mục handover sau khi bổ sung video và quyền dịch vụ.

KẾT LUẬN

Source hiện có đủ frontend, backend, database, API collection, test và dữ liệu demo để bàn giao kỹ thuật. Video thật, credential/quyền production, xác nhận đóng góp và quyết định commit/push phải do chủ dự án hoàn tất.