

# Hướng dẫn cài đặt

Giải nén ta được folder **payment**, chưa các file, upload folder **payment** vào thư mục gốc của website, copy file **checkout.php** ra ngoài thư mục gốc của website



1. Bước 1: Vào Plugin & Products -> Manage Products -> Add/Import Products




2. Bước 2: Chọn file **product-game\_bank\_update.xml** để import vào Products trong thư mục Folder giải nén "includes/ **product-game\_bank\_update.xml**"

Description

Download / Upload Plugins

 Bước 3: Sau khi cài đặt thành công product, vào mục Settings -> Options, Tìm mục Game Bank click chuột để vào setting

2




Lưu ý các thông số bên dưới có thể thay đổi, sau khi thay đổi xong thì nhớ 1 thông số đó là Set Column ...





4. Bước 4: Nếu trong database đã có cột payment rồi thì không cần làm bước tiếp theo Vào **MySql Admin** → vào **Database** → Vào **Table User** → Insert them 1 cột tên **payment**, Nếu có sẵn 1 cột khác có thể sửa chữ **payment** thành tên cột đó

#### Xem hình bên dưới



5. Bước 5: Để thêm **menu lên mục webcome user** vui lòng vào **Style & Templates -> Edit Templates** như hình bên dưới






Chon template Header insert dòng

## {vb:raw ad\_location.payment\_url} vào template

lưu ý nhớ tìm dòng class="welcomelink"



Bước 6: Copy nội dung của thư mục include ra ngoài thư mục gốc của vBulletin.

```
/postings.php
/profile.php
/includes/class_dm_threadpost.php
/includes/class_dm_user.php
/admincp/user.php
/admincp/usergroup.php
1. Vào file / includes / class_dm_threadpost.php tìm dòng
```

class vB\_DataManager\_Thread extends vB\_DataManager\_ThreadPost

Thêm 'payment\_sticky'=> array(TYPE\_UINT, REQ\_NO), vào như hình trên

### 2. Vào file /includes/class\_dm\_user.php

```
Tìm và them như hình: 'payment'
                                                      => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
class vB_DataManager_User extends vB_DataManager
} E
    * Array of recognised and required fields for users, and their types
    * @yar array
    var $validfields = array(
                                                     REQ INCR, VF METHOD, 'verify nonzero'),
        'userid'
                           => array(TYPE UINT,
                                                     REQ YES, VF METHOD),
        'username'
                           => array(TYPE STR,
                           => array(TYPE_UINT,
        'payment'
                                                     REQ NO),
```

```
3. Vào file /admincp/user.php
   print input row($vbphrase['post count'],
                                     'user[posts]', $user['posts'],
    * Payment gamebank edit
    */
   if($vbulletin->options['payment enable'] == 1){
       print_input_row("Coins", 'user[payment]', $user['payment'], 0, 7);
      print_table_break('', $INNERTABLEWIDTH);
   // USER IMAGE SECTION
   print table header($vbphrase['image options']);
Tìm và them vào như hình:
   * Payment gamebank edit
   */
  if($vbulletin->options['payment_enable'] == 1){
        print input row("Coins", 'user[payment]', $user['payment'], 0, 7);
        print_table_break(", $INNERTABLEWIDTH);
  }
Và:
        if ($ POST['do'] == 'update')
        ] [
             $vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array(
                  'userid'
                                        => TYPE UINT,
                  'bassword'
                                        => TYPE STR,
                  'password md5'
                                        => TYPE STR,
                  'user'
                                        => TYPE ARRAY,
                  'options'
                                        => TYPE ARRAY BOOL,
                  'adminoptions'
                                       => TYPE ARRAY BOOL,
                  'userfield'
                                        => TYPE ARRAY,
                  'modifyavatar'
                                        => TYPE NOCLEAN,
                  'modifyprofilepic' => TYPE NOCLEAN,
                  'modifysigpic'
                                        => TYPE NOCLEAN,
                  'modifycss'
                                        => TYPE NOCLEAN,
                  'subscriptionlogid' => TYPE ARRAY KEYS INT,
                  'olduser'
                                        => TYPE BINARY,
                  'payment'
                                        => TYPE UINT
             ));
$searchquery = "
    SELECT
   birthday search, email,
```

```
user.userid, user.".$vbulletin->options['payment_column'].", reputation, username, use
birthday_search, email,
parentemail,(options & " . $vbulletin->bf_misc_useroptions['coppauser'] . ") AS coppau
aim, yahoo, msn, skype, signature,
usertitle, joindate, lastpost, posts, ipaddress, lastactivity, userfield.*, infraction
FROM " . TABLE_PREFIX . "user AS user
LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "userfield AS userfield ON(userfield.userid = user.userid
```

4. Vào file /profile.php

```
$page_templater = vB_Template::create('modifyusergroups_requesttojoin');
$page_templater->register('groupleaders', $groupleaders);
$page_templater->register('usergroup', $usergroup);
$page_templater->register('usergroupid', $usergroupid);

//gamebank ------
$page_templater->register('group_price', $usergroup['group_price']);
}
else
{
// group is not moderated: update user & join group
```

Tìm và sửa như hình trên:

```
$templater = vB_Template::create('modifyusergroups_nonmemberbit');
$templater->register('bgclass', $bgclass);
$templater->register('groupleaders', $groupleaders);
$templater->register('ismoderated', $ismoderated);
$templater->register('ioinrequest', $joinrequest);
$templater->register('ioinrequested', $joinrequested);
$templater->register('usergroup', $usergroup);
$templater->register('group_price', $usergroup['group_price']);
$nonmembergroupbits .= $templater->render();
}
```

1: Enable -- Sticky Thread ... (Làm nổi bật bài viết)

5. vào file admincp/usergroup.php tìm dòng:


```
vBulletin
-- Default Style
threadadmin editthread
                           <aiv class= blockrow :</pre>
                                   <label>{vb:rawphrase options}:</label>

                                            <label for="cb_open"><input type="checkbox" name="open" value="yes" id="cb_open"</pre>
{vb:raw openchecked} tabindex="1" /> {vb:rawphrase thread_is_open}</label>
                                            <label for="cb sticky"><input type="checkbox" name="sticky" value="yes"</pre>
id="cb_sticky" {vb:raw_stickychecked} tabindex="1" /> {vb:rawphrase thread_is_sticky}</label>
 !!>
          <label for="cb_payment_sticky"> Price per day:
          <input type="number" name="payment_sticky" id="cb_payment_sticky" tabindex="3" class="primary textbox" />
          </label>
 </<u>li</u>>
 (li)
          <label for="cb_payment_sticky"> End day from NOW:
<input type="text" name="expires_sticky" id="cb_payment_sticky"</pre>
                              " name="expires_sticky" id="cb_payment_expires_sticky" tabindex="3" class="primary textbox"
 p<mark>l</mark>aceholder="dd/mm/<u>yyyy</u>" />
          </label>
 <vb:if condition="$show['moderateoption']">
                                                     <
                                                              <label for="cb_visible"><input type="checkbox" name="visible" value="yes"</pre>
id="cb_visible" {vb:raw visiblechecked} tabindex="1" /> {vb:rawphrase thread_is_visible}</label>
                                                     </vb:if>
```

\* Edited thread (threadadmin\_editthread) line

## **Enable Group Manager (Group Price)**

Edit template 1: Modify User Option Templates >> modifyusergroups\_nonmemberbit



# Edit template 2: Modify User Option Templates >> modifyusergroups\_requesttojoin

```
Product
                  vBulletin
Style
                  Default Style
Title
                   modifyusergroups_requesttojoin
[View History]
                   Template
[Show Default]
                                       /ment_enable] == 1">
<div class="reason floatcontainer" >
Large Edit Box
                                          cul class="commalist" id="leaderlist">
                                               required>
                                          </div>
                                       </vb:if>
[Code]
<vb:if condition="$vboptions[payment_enable] == 1">
   <div class="reason floatcontainer" >
       Price perday: {vb:raw usergroup.group_price}
       ul class="commalist" id="leaderlist">
           Input number of day:
              <input type="text" name="join_day" value="0" id="join_day" required>
```

</div>

</vb:if>