

Màn hình đối chiếu IMAP - tab đối chiếu bút toán

- I. Giao diện
- II. Mô tả chi tiết
 - 2.1 Khu vực điều kiện tìm kiếm
 - 2.2 Mô tả chi tiết nút chức năng
 - 2.2.1 Tìm kiếm
 - 2.2.2 Đối chiếu thủ công
 - 2.3 Khu vực lưới hiển thị kết quả đối chiếu

I. Giao diện

Đối chiếu > Đối chiếu IMAP

Đối chiếu IMAP

- Đối chiếu bút toán IMAP - TTX
- Đối chiếu điện đi IMAP - DRO

Đối chiếu bút toán IMAP - TTX

Đối chiếu thủ công

Xuất excel

Mã loại

Tất cả

PMH Ref điện đến

Số tham chiếu tại Core

Trạng thái bút toán

Tất cả

Số tiền

Loại tiền

Tất cả

Kết quả đối chiếu

Tất cả

Phản hồi từ Core

Tất cả

Từ ngày

01/10/2026

Đến ngày

01/10/2026

Phiên đối chiếu

Tất cả

Tìm kiếm

(sẽ bổ sung sau khi có giao diện)

Số tham chiếu	Mã giao dịch	Kết quả đối chiếu	Mã loại	Ngày giao dịch	Ngày sinh bút toán	Phiên thời gian đối chiếu	Số năm	Loại tiền	Số tài khoản	Loại tài khoản	Số năm hạch toán	Loại bút toán	Chi nhánh hạch toán	GDV	KSV	Trạng thái bút toán	Phản hồi từ Core	Số bút toán tại Core	Số tham chiếu điện đi

II. Mô tả chi tiết

2.1 Khu vực điều kiện tìm kiếm

	Trường thông tin	Kiểu hiển thị	Kiểu u tha o tác	Bắt bu ộc	Mặc định	Mô tả	Trường dữ liệu tìm kiếm tương ứng tại DB
1	Mã loại	Drop-down list	Input	N	Tất cả	Mã loại điện đến NSD có thể chọn 1 giá trị trong danh sách mã loại - Tất cả - ML0 - ML1 - ML2	IMAP_TRAN_DETAIL.TRANSACTION_SOURCE

						◦ ML3 ◦ ML4 ◦ ML5 ◦ ML6 ◦ ML7 ◦ ML8 ◦ ML9.2 ◦ ML9.4	
2	PMH REF điện đến	Textbox	Input	N	Null	• Số tham chiếu thông tin điện đến IMAP	IMAP_TRAN_DETAIL. IMAP_REF
3	Số tham chiếu tại Core	Textbox	Input	N	Null	• Số tham chiếu bút toán tại CorePRF	PMH_DOI_CHIEU_B UT_TOAN.PROFILE_ REF
4	Trạng thái bút toán	Drop- down list	Input	N	Tất cả	• Trạng thái bút toán • NSD có thể chọn 1 giá trị trong các options sau: ◦ Tất cả ◦ Chưa hạch toán - 0 ◦ Đã hạch toán thành công - 1 ◦ Đã hạch toán không thành công - 2 ◦ Timeout - 3	IMAP_TRAN_DETAIL. .STATUS
5	Số tiền	Textbox	Input	N	Null	• Số tiền hạch toán	PMH_DOI_CHIEU_B UTTOAN.POST_AMT
6	Loại tiền	Drop- down list	Input	N	Tất cả	• Loại tiền hạch toán • NSD có thể chọn 1 giá trị trong danh sách loại tiền trong tham số	PMH_DOI_CHIEU_B UTTOAN.POST_CCY
7	Kết quả đối chiếu	Drop- down list	Input	N	Tất cả	• Kết quả đối chiếu • NSD có thể chọn 1 giá trị trong các options sau ◦ Tất cả	PMH_DOI_CHIEU_B UTTOAN.REC_STAT US

						Danh sách trạng thái đối chiếu tham chiếu Phụ lục - Đối chiếu IMAP II. Bộ trạng thái kết quả đối chiếu bút toán	
8	Phản hồi Core	Drop-down list	Input	N		- Phản hồi Core - NSD có thể chọn 1 giá trị trong các options sau: - Tất cả - Thành công - 1 - Thất bại - 0	IMAP_TRAN_DETAIL.ERROR_MSG  ERROR_MSG = null hoặc 'Hạch toán thành công' hoặc 'Success' : 1 - Thành công ERROR_MSG khác 3 giá trị trên: 0 - Thất bại
9	Từ ngày	Date picker	Input	N	current date	Khoảng thời gian bắt đầu tìm kiếm kết quả đối chiếu	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.TIME_CHECK
10	Đến ngày	Date picker	Input	N	current date	Khoảng thời gian kết thúc tìm kiếm kết quả đối chiếu	
11	Phiên đối chiếu	Drop-down list	Input	N	Tất cả	- Phiên đối chiếu - NSD có thể chọn 1 giá trị trong các options sau - Tất cả - Danh sách phiên đối chiếu tham chiếu Phụ lục - Đối chiếu IMAP I. Danh sách phiên đối chiếu	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.SESSION

1 2	Tìm kiếm	Button	Clic k			• NSD có thể tìm kiếm kết quả đối chiếu dựa theo các thông tin đã nhập trên màn hình • Chi tiết mô tả tại 2.2.1 Tìm kiếm	
1 3	Đối chiếu thủ công	Button	Clic k			• NSD có thể yêu cầu đối chiếu bút toán thủ công, chi tiết mô tả tại 2.2.2 Đối chiếu thủ công	
1 4	Xuất excel	Button	Clic k			• NSD có thể xuất kết quả đối chiếu đã tìm kiếm trên màn hình dưới dạng file excel	

2.2 Mô tả chi tiết nút chức năng

2.2.1 Tìm kiếm

- Join thông tin 2 bảng PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN, IMAP_TRAN_DETAIL với điều kiện:
 - PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.TRAN_DETAIL_ID = IMAP_TRAN_DETAIL.ID
- Tìm kiếm thông tin tại bảng PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN, IMAP_TRAN_DETAIL thỏa mãn các điều kiện NSD nhập trên màn hình tương ứng với trường dữ liệu tìm kiếm tương ứng
- Hiển thị kết quả tìm kiếm lên khu vực lưới hiển thị. Mapping hiển thị mô tả chi tiết tại [Màn hình đối chiếu IMAP - tab đối chiếu bút toán](#) | [2.3 Khu vực lưới hiển thị kết quả đối chiếu](#)

2.2.2 Đối chiếu thủ công

- Cho phép yêu cầu đối chiếu bút toán theo rule mô tả tại [Đối chiếu bút toán IMAP - CorePRF](#) . Thời gian gom điện đối chiếu từ 0h (ngày T) → thời điểm yêu cầu đối chiếu
- Kết quả đối chiếu được lưu vào bảng PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN với SESSION = 99 (phiên thủ công).
- Kết quả đối chiếu thủ công chỉ lưu trữ lần đối chiếu gần nhất trong ngày (trước khi lưu trữ KQ, xóa kết quả đối chiếu phiên thủ công (ngày T) đã có trong bảng - insert kết quả mới)

2.3 Khu vực lưới hiển thị kết quả đối chiếu

	Trường thông tin	Kiểu hiển thị	Kiểu thao tác	Cố định (Y/N)	Mô tả
1	Số tham chiếu	Label	Read only	Y	IMAP_TRAN_DETAIL.IMAP_REF
2	Mã giao dịch	Label	Read only	Y	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.TRANSACTION_ID
3	Kết quả đối chiếu	Label	Read only	Y	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.REC_STATUS  <i>Hiển thị giá trị tương ứng với trạng thái đối chiếu - tham chiếu tại Phụ lục - Đối chiếu IMAP II. Bộ trạng thái kết quả đối chiếu bút toán</i>
4	Mã loại	Label	Read only	N	IMAP_TRAN_DETAIL.TRANSACTION_SOURCE
5	Ngày giao dịch	Label	Read only	N	IMAP_TRAN_DETAIL.TRAN_DATE
6	Ngày sinh bút toán	Label	Read only	N	IMAP_TRAN_DETAIL.POST_DATE
7	Phiên đối chiếu	Label	Read only	N	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.SESSION  <i>Hiển thị giá trị tương ứng với tên phiên đối chiếu - tham chiếu tại Phụ lục - Đối chiếu IMAP 1. Danh sách phiên đối chiếu</i>
8	Thời gian đối chiếu	Label	Read only	N	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.TIME_CHECK
9	Số tiền	Label	Read only	N	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.POST_AMT
10	Loại tiền	Label	Read only	N	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.POST_CCY

1 1	Số tài khoản	Label	Read only	N	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.ACC_NO
1 2	Loại tài khoản	Label	Read only	N	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.ACC_TYPE
1 3	Loại bút toán	Label	Read only	N	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.DR_CR <i>i</i> DR_CR = DR: Nợ DR_CR = CR: Có
1 4	Chi nhánh hạch toán	Label	Read only	N	PMH_DOI_CHIEU_BUTTOAN.BRN_CC
1 5	GDV	Label	Read only	N	IMAP_TRAN_DETAIL.USER_ID
1 6	KSV	Label	Read only	N	IMAP_TRAN_DETAIL.APPROVER_ID
1 7	Trạng thái bút toán	Label	Read only	N	IMAP_TRAN_DETAIL.STATUS
1 8	Phản hồi Core	Label	Read only	N	IMAP_TRAN_DETAIL.ERROR_MSG <i>i</i> ERROR_MSG = null hoặc 'Hạch toán thành công' hoặc 'Success' : 1 - Thành công ERROR_MSG khác 3 giá trị trên: 0 - Thất bại
1 9	Số tham chiếu tại Core	Label	Read only	N	IMAP_TRAN_DETAIL.PROFILE_REF