

Đặt lớp bọc



Cắm sẵn một hộp rồi bấm vào scene — bấm phát nào ra hộp phát đó, giữ và kéo thì hộp dài ra. Không phải quét vùng chọn rồi bấm chuyển đổi cho từng cái nữa.

VÀO CHẾ ĐỘ

Hai nút ở nhóm công cụ


Trên toolbar, cạnh **Chọn** có hai nút  và . Bấm nút nào là vào chế độ đặt với loại đó. Phím **W** quay lại chế độ này với loại vừa dùng. Con trỏ đổi thành chữ thập là đang ở trong chế độ đặt.

Thao tác


Bấm chuột trái	Một hộp 1×1×1 Ô đang trở là góc nhỏ nhất của hộp, nên bấm liên tiếp là các hộp khít nhau.
Giữ trái + kéo	Hộp dài ra theo hướng kéo – vẫn là MỘT hộp Khác công cụ đặt khối thường (cái đó rải ra nhiều khối). Kéo trong mặt phẳng của chính mặt vừa bấm vào.
Ctrl giữa chừng cú kéo	Chuột chuyển sang chiều vuông góc Đang kéo bề ngang thì Ctrl ra chiều cao (lên hoặc xuống); đang kéo trong mặt đứng thì Ctrl ra bề sâu. Thả Ctrl là về hai chiều cũ, phần vừa kéo giữ nguyên.
Esc	Hủy cú kéo đang dở Chưa đặt gì cả.
khung đỏ	Chỗ đó đè lên một lớp bọc khác Thả chuột cũng không đặt được. Một ô không thể thuộc hai lớp bọc – data đó game đọc lên là sai.
điểm tựa	Mặt sàn · mặt khối thường · mặt một lớp bọc đã có Nên xếp chồng khối lớn lên nhau được, không cần khối thường làm nền.
trần	64 ô mỗi cạnh Kéo quá tay thì hộp dừng ở đó, không dài thêm.

Kéo trên mặt phẳng nào

Mặt phẳng kéo là mặt phẳng của **chính cái mặt bạn vừa bấm vào**. Đó là lý do bấm sàn thì kéo ra bề ngang, còn bấm vào sườn một khối thì kéo ra chiều cao – không phải nhớ luật gì thêm.



Bấm **mặt sàn / mặt trên** → kéo ra **bề ngang** (X-Y). Giữ **Ctrl** → **chiều cao**.



Bấm **sườn khối** → kéo trong **mặt đứng**. Giữ **Ctrl** → **bề sâu**.

CHỌN LOẠI NÀO

Bảng và Khối lớn khác nhau ở đâu

Bảng

LÀ GÌ

Cái **vỏ** bọc quanh khối có sẵn. Phá đủ hp lần mới bắn được khối bên trong.

ĐẶT Ở ĐÂU

Phải trèo lên khối có sẵn. Bọc chỗ trống là tool báo lỗi.

KHỐI BÊN TRONG

Vẫn còn nguyên, vẫn cần đạn như thường.

TRONG GAME

V1 chạy được

Khối lớn

LÀ GÌ

Một **cục đặc** mang đúng một màu, **thay** cho cụm voxel nhỏ bên trong.

ĐẶT Ở ĐÂU

Chỗ nào cũng được, kể cả chỗ trống – nó tự là một khối.

KHỐI BÊN TRONG

Bị gỡ khỏi level lúc xuất. Thay vào đó nó tốn **hp viên đạn** theo màu của nó.

TRONG GAME

V1 chưa đọc

Khối lớn xuất ra đúng chuẩn data, nhưng gameplay V1 chưa đọc `largeVoxelData` – dựng thì được, vào game chưa thấy tác dụng. Muốn thử được ngay thì dùng bảng.

Ba bước một lớp bọc

1 Đặt hộp

Bấm  hoặc  trên toolbar, rồi bấm / kéo trong scene. Hộp mới luôn có hp 3.

2 Chỉnh ở bảng góc dưới-trái

Mỗi dòng một hộp:  chọn lại hộp đó ·  /  đổi loại tại chỗ · cỡ hộp · màu (khối lớn) hoặc số khối bên trong (bảng) · hp ·  xóa. Trỏ vào dòng là hộp đó sáng lên trong scene, bấm vào dòng thì giữ sáng.

3 Soát rồi xuất

Bảng Xuất liệt kê mọi chỗ chưa ổn của lớp bọc (xem danh sách bên dưới). Sửa hết rồi mới tải file.

Mẹo: đổi màu một khối lớn ở bảng  thì màu đó thành màu mặc định cho những hộp đặt sau – đặt cả mảng cùng màu chỉ phải chọn một lần.

SỐ ĐẠN

Khối lớn ăn đạn theo hp, không theo số ô

đạn cần (mỗi màu) = số khối thường cùng màu
+ tổng hp của các khối lớn mang màu đó

Một khối lớn nuốt 200 voxel nhưng chỉ tốn đúng hp viên – và tốn theo màu của chính nó, không phải màu đám voxel bị nuốt. Luật này do từ data thật của game (khớp 35/36 level có khối lớn). Bảng Blaster, nút tạo súng tự động và phần soát lúc xuất đều đã tính theo cách này, nên đổi hp là bảng cân đối đạn đối theo ngay.

Lớp bảng thì không đổi gì: khối bên trong vẫn cần đạn như mọi khối khác.

TRƯỚC KHI XUẤT

Bảng Xuất sẽ kêu nếu...

- ▲ Hai lớp bọc chồng nhau – một voxel không thể thuộc hai lớp, data này game đọc lên là sai.
- ▲ Bảng không bọc khối nào – vào game là cái vỏ rỗng treo giữa không khí.
- ▲ Bảng có ô trống bên trong – vỏ là khối hộp nên chỗ đó sẽ hở.
- ▲ $hp \leq 0$ – vỏ vỡ ngay khi vào màn.
- ▲ Chỉ bọc tường – tường không bắn được, phá vỏ xong chẳng có gì để phá.
- ▲ Có khối lớn – nhắc lại rằng gameplay V1 chưa đọc, và cho biết bao nhiêu khối bị nuốt khỏi layers.

Hai chỗ tool chưa làm được

“Thử giải” chưa biết luật lớp bọc – nó coi như khối bên trong bắn được ngay, nên điểm khó nó chấm thấp hơn màn thật. Kết quả có ghi lại lưu ý này khi level có lớp bọc.

Số HP trên mặt hộp do tool tự tính – dán lên cặp mặt to nhất, nhô ra 0.1. Khớp với data thật ở phần lớn trường hợp, chưa chỉnh tay từng mặt được.

Ẩn bảng lớp bọc bằng nút  ở góc bảng, bật lại bằng nút  /  ở nhóm **Mechanic** trên toolbar (nút đó là bật/ẩn bảng, khác hai nút cùng icon ở nhóm công cụ dùng để đặt). Hướng dẫn đầy đủ của tool: phím .