[Vận dụng cơ bản] BẮT LỖI BACKLOG CỦA THỰC TẬP SINH

Phần 1 - Phân tích: Lập bảng: *Hạng mục* | *Đúng/Sai* | *Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào* | *Lý do (1 câu)*. Hạng mục đúng ghi "—" ở cột vi phạm và nêu lý do vì sao đúng.

Hạng mục	Đúng/Sai	Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào	Lý do (1 câu)
H1	Sai	Tiêu chuẩn D.E.E.P (Chi tiết vừa đủ).	Thẻ ở vị trí đầu Backlog chuẩn bị đưa vào Sprint bắt buộc phải có mô tả rõ ràng, chi tiết để Developers không phải hỏi lại yêu cầu.
H2	Sai	Tiêu chuẩn D.E.E.P (Sắp xếp theo giá trị).	Tính năng cốt lõi mang lại giá trị kinh doanh cao (chia tiền xe ghép) phải được ưu tiên xếp trên tính năng giao diện phụ trợ (đổi màu theo mùa).
H3	Đúng		Các thẻ ở cuối Backlog chỉ cần ở mức khái quát với ước lượng sơ bộ là hoàn toàn hợp lệ.
H4	Sai	Quy tắc quyền sở hữu Product Backlog.	Chỉ Product Owner mới có quyền thêm, bớt và sắp xếp thứ tự các thẻ trong Product Backlog,

			Developer không được tự ý can thiệp.
H5	Sai	Quy tắc luồng cột Trello và tiêu chuẩn hoàn thành.	Thẻ code xong kéo thẳng sang Done bỏ qua các bước kiểm định chất lượng và chưa đảm bảo đạt chuẩn "xong".

Phần 2 - Sửa lỗi: Viết lại mỗi hạng mục sai thành trạng thái đúng (1 câu mỗi hạng mục); riêng H5 liệt kê lại đủ các cột theo đúng thứ tự.

H1: Bổ sung đầy đủ mô tả chi tiết, nghiệp vụ luồng đi và tiêu chí chấp nhận cho thẻ ở đầu Backlog.

H2: Đưa thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" để phản ánh đúng mức độ ưu tiên theo giá trị kinh doanh.

H4: Developer Tú cần đề xuất với Product Owner để Đức đánh giá, quyết định việc đưa thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" vào Backlog và sắp xếp đúng vị trí.

H5: Điều chỉnh lại luồng các cột chuẩn trên Trello theo thứ tự một chiều từ trái sang phải: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Code Review / Testing → Done