The Deck Officer Interview

70 câu hỏi phỏng vấn sĩ quan boong — Phó ba & Phó hai — kèm câu trả lời

Part 1: the twenty questions I was asked on the way to the Third Officer chair. Part 2: fifty questions for the Second Officer chair — eighteen of them asked in my own Second Officer interview in 2022, marked 🎙. For each one: what the interviewer is testing, a full sample answer you can learn by heart, and under it the follow-up questions an interviewer often asks next.

Phần 1: hai mươi câu tôi đã gặp trên đường lên ghế Phó ba. Phần 2: năm mươi câu cho ghế Phó hai — mười tám câu trong đó người ta hỏi chính tôi ở buổi phỏng vấn Phó hai năm 2022, đánh dấu 🎙. Mỗi câu có: người phỏng vấn đang thử cái gì, một câu trả lời mẫu hoàn chỉnh để học thuộc, và bên dưới là các câu hỏi phụ người phỏng vấn hay hỏi tiếp.

How to use this sheet — Dùng tờ này thế nào

- **Every answer here is a full sample answer — learn it by heart and say it in the room.** Where it talks about my own record — ship, cargo, months, company — change those details to yours.
  Mỗi câu ở đây là một câu trả lời mẫu hoàn chỉnh — học thuộc rồi nói ra được luôn trong phòng phỏng vấn. Chỗ nào nói về hồ sơ riêng của tôi — tàu, hàng, số tháng, công ty — thì thay bằng của bạn.
- **Learn it out loud, not in your head.** Say it slowly — a slow, clear answer sounds more sure than a fast one.
  Học thành tiếng, đừng nhẩm trong đầu. Nói chậm thôi — câu trả lời chậm, rõ nghe chắc chắn hơn câu nói nhanh.
- **Under each answer are the follow-up questions.** When the interviewer goes deeper, he usually asks one of these next. Learn the main answer first, then the follow-ups.
  Dưới mỗi câu trả lời là các câu hỏi phụ. Khi người phỏng vấn hỏi sâu thêm, thường họ hỏi tiếp một trong những câu này. Học câu chính trước, rồi tới câu phụ.
- **Going for Second Officer? Read Part 1 too.** The Third Officer questions still come up, and a Second Officer interview is mostly one question asked in many ways: can you plan a passage the Master can sign without fixing it? Sections G and H carry the most weight.
  Sắp phỏng vấn Phó hai? Đọc cả Phần 1. Câu của Phó ba vẫn bị hỏi lại, và phỏng vấn Phó hai phần lớn là một câu hỏi được hỏi theo nhiều cách: bạn có lập được kế hoạch chuyến đi mà Thuyền trưởng ký luôn, không phải sửa không? Mục G và H nặng ký nhất.
- **Where a period or a limit is set by your flag, your company or your ship's PMS, I say so, and the number I give is an example.** Check yours and write it in. A wrong number said with confidence is worse than "I check the company procedure".
  Chỗ nào chu kỳ hay giới hạn do cờ tàu, công ty hoặc PMS của tàu bạn quy định thì tôi ghi rõ như vậy, và con số tôi đưa chỉ là ví dụ. Tự kiểm rồi điền vào. Nói sai một con số bằng giọng chắc nịch còn tệ hơn câu "để em xem lại quy trình công ty".

hieuatsea.com

PART 1 — THIRD OFFICER · questions 1–20

Phần 1 — Phó ba · câu 1–20

Lên tàu nghe lệnh không ra, cầm bộ đàm không biết nói gì?

Mình làm app **SpeakAtSea** để anh em đi tàu tập nói tiếng Anh dùng hằng ngày: nhận lệnh lái, làm dây, trực cầu thang, bàn giao ca, gọi VHF với hoa tiêu. Có cả bài phỏng vấn cho từng chức danh, người hỏi giọng Ấn, giọng Phi, giọng Anh.

Bài nào anh em cũng nói ra thành tiếng, ghi âm rồi nghe lại. Tải bài về máy một lần khi có mạng khoẻ, lên tàu tắt mạng hoàn toàn vẫn học được các bài đã tải.

Xem 1 bài học mẫu → hieuatsea.com/app

A Opening and your role — Mở màn & vai trò

1 · Can you introduce yourself in two minutes?

Bạn giới thiệu bản thân trong hai phút được không?

HE IS TESTING — whether you can be short and relevant, and whether you finish at why you want *this* rank.
ĐANG THỬ — bạn có nói ngắn và đúng trọng tâm không, và có kết ở lý do bạn muốn *chính chức này* không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Good morning, sir. My name is Nguyen Van Minh. I graduated from the Vietnam Maritime University with a very good degree. After my cadet training, I did one contract as Third Officer on an oil tanker, with a European ship owner and a mixed crew. On that ship I kept the eight to twelve watch at sea, and the anchor watch and the cargo watch in port. I was in charge of the lifesaving and firefighting equipment: I did the weekly and monthly inspections, I got the equipment ready for every drill, and I followed every defect until it was closed. I also helped the Master with the crew list and the port papers. I want to stay with one good company for a long time, learn its system, and work my way up to Second Officer. I am applying for Third Officer with your company because I know this job now, and I can do it well from the first day on your ships.

Chào anh. Tôi tên là Nguyễn Văn Minh. Tôi tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam loại giỏi. Sau thời gian làm cadet, tôi đi một hợp đồng Phó ba trên tàu dầu, cho một chủ tàu châu Âu, thuyền bộ nhiều quốc tịch. Trên tàu đó, khi tàu chạy tôi đi ca 8–12, còn khi neo và ở cảng thì trực neo và trực làm hàng. Tôi phụ trách thiết bị cứu sinh và cứu hoả: kiểm tra hằng tuần, hằng tháng, chuẩn bị thiết bị cho mỗi buổi diễn tập, và theo từng khiếm khuyết tới khi xử lý xong. Tôi cũng giúp Thuyền trưởng làm danh sách thuyền viên và giấy tờ cảng. Tôi muốn gắn bó lâu dài với một công ty tốt, học cho quen hệ thống của công ty, rồi đi lên dần tới Phó hai. Tôi ứng tuyển Phó ba ở công ty anh vì giờ tôi đã nắm được việc của chức này, và làm tốt được ngay từ ngày đầu xuống tàu.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

1.1 · What was the hardest part of your first contract as Third Officer?

Trong hợp đồng Phó ba đầu tiên, việc gì khó nhất với bạn?

The first night watches in charge of the bridge, in heavy traffic. As a cadet, the officer always made the decision; now it was me. I followed the Master's standing orders, I acted early, and I called the Master when I was in doubt — he told me he preferred an early call. After a few weeks, I was confident on the bridge.

Mấy ca đêm đầu tiên tôi đi ca độc lập trên buồng lái, ở vùng đông tàu. Hồi thực tập thì luôn có sĩ quan quyết định; giờ người quyết định là tôi. Tôi làm theo standing orders của Thuyền trưởng, hành động sớm, và hễ nghi ngờ là gọi Thuyền trưởng — Thuyền trưởng bảo tôi là thích được gọi sớm. Vài tuần sau thì tôi đã vững trên buồng lái.

1.2 · Why should we choose you?

Vì sao chúng tôi nên chọn bạn?

Because I have done this job for a full contract, and you can see how I worked in the Master's appraisal report. I keep my equipment and my records in order, and I do not hide a mistake — I report it and I fix it. And I am ready to learn your company system from the first day.

Vì tôi đã làm việc này trọn một hợp đồng, và anh xem được tôi làm thế nào qua bản đánh giá của Thuyền trưởng. Tôi giữ thiết bị và sổ sách của mình gọn gàng, và tôi không giấu lỗi — sai thì tôi báo và sửa. Và tôi sẵn sàng học hệ thống của công ty anh ngay từ ngày đầu.

1.3 · Where do you see yourself in five years?

Năm năm nữa bạn thấy mình ở đâu?

As Second Officer in your company, and getting ready for Chief Officer. First I want to do this job well, learn the passage planning from the Second Officer, and learn the cargo work from the Chief Officer. I would rather grow with one company than change company every contract.

Là Phó hai ở công ty anh, và đang chuẩn bị lên Đại phó. Trước hết tôi muốn làm tốt việc của Phó ba, học lập kế hoạch chuyến đi từ Phó hai, học làm hàng từ Đại phó. Tôi muốn gắn bó, đi lên cùng một công ty, chứ không phải mỗi hợp đồng lại nhảy một công ty.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

2 · What are the duties and responsibilities of a Third Officer?

Nhiệm vụ và trách nhiệm của Phó ba là gì?

HE IS TESTING — whether you know what separates a Third Officer from a cadet.

ĐANG THỬ — bạn có biết cái gì phân biệt Phó ba với cadet không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

As Third Officer, I have three main jobs. First, the watch: I keep the eight to twelve navigational watch at sea, morning and night, and the anchor watch and the cargo watch in port. On watch, I report to the Master. Second, the lifesaving and firefighting equipment: I do the weekly and monthly inspections with the checklists from the PMS (Planned Maintenance System), I write the reports in the log book, I get the equipment ready for every drill, and I follow every defect until it is closed. Third, I help the Master with the ship's papers — the crew list and the documents for arrival and departure — and in port I help the Chief Officer with the cargo watch and with reading the drafts. For deck and port work, I report to the Chief Officer.

Là Phó ba, tôi có ba việc chính. Thứ nhất là ca trực: khi tàu chạy tôi đi ca hàng hải 8–12 cả sáng lẫn tối, còn khi neo và ở cảng thì trực neo và trực làm hàng. Khi trực ca, tôi báo cáo Thuyền trưởng. Thứ hai là thiết bị cứu sinh và cứu hoả: tôi kiểm tra hằng tuần, hằng tháng theo checklist của PMS (Planned Maintenance System), ghi báo cáo vào nhật ký tàu, chuẩn bị thiết bị cho mỗi buổi diễn tập, và theo từng khiếm khuyết tới khi xử lý xong. Thứ ba, tôi giúp Thuyền trưởng giấy tờ của tàu — danh sách thuyền viên và hồ sơ đến cảng, rời cảng — và ở cảng tôi phụ Đại phó trực làm hàng, đọc mớn nước. Việc boong và việc cảng thì tôi báo cáo Đại phó.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

2.1 · Which papers do you prepare for the Master?

Bạn chuẩn bị những giấy tờ gì cho Thuyền trưởng?

Mostly the port papers. Before arrival I prepare the crew list, the ship's stores list and the crew effects declaration that the agent asks for, and I keep copies of the ship's certificates ready for the officials. Before departure I check that the clearance papers are complete. I prepare them; the Master checks and signs.

Chủ yếu là giấy tờ cảng. Trước khi đến cảng, tôi làm danh sách thuyền viên, danh sách vật phẩm dự trữ của tàu và tờ khai hành lý thuyền viên theo yêu cầu của đại lý, và để sẵn bản sao các giấy chứng nhận của tàu cho nhà chức trách. Trước khi rời cảng, tôi kiểm giấy tờ thủ tục rời cảng đã đủ chưa. Tôi chuẩn bị, Thuyền trưởng kiểm và ký.

2.2 · What do you check on anchor watch?

Trực neo bạn kiểm những gì?

First, that we are not dragging. I fix the position at regular intervals and check that the ship stays inside the swinging circle I set on the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) and the radar, with the anchor watch alarm on. Second, the ships around us — one of them may be dragging toward us. Third, the weather and the tide, because the wind can change quickly. I also check the anchor lights and the gangway. If the ship drags, I call the Master straight away and tell the engine room to get ready.

Thứ nhất, tàu có bị trôi neo không. Tôi xác định vị trí đều đặn và kiểm tàu vẫn nằm trong vòng quay neo đã đặt trên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) và radar, có bật báo động trực neo. Thứ hai, các tàu xung quanh — có thể tàu khác đang trôi neo về phía mình. Thứ ba, thời tiết và thuỷ triều, vì gió có thể đổi rất nhanh. Tôi cũng kiểm đèn neo và cầu thang mạn. Nếu tàu trôi neo, tôi gọi Thuyền trưởng ngay và báo buồng máy chuẩn bị máy.

2.3 · Who do you report to?

Bạn báo cáo cho ai?

On watch, I report to the Master — if I need to call someone, I call him. For the lifesaving and firefighting equipment and for the work in port, I report to the Chief Officer, because he is the head of the deck department.

Khi trực ca, tôi báo cáo Thuyền trưởng — cần gọi thì tôi gọi Thuyền trưởng. Với thiết bị cứu sinh, cứu hoả và việc ở cảng, tôi báo cáo Đại phó, vì Đại phó là trưởng bộ phận boong.

Your version / Câu của bạn:

3 · Which certificates do you hold, and which one allows you to keep a navigational watch?

Bạn có những chứng chỉ nào, và cái nào cho phép bạn trực ca hàng hải?

HE IS TESTING — whether you know which certificate authorises the watch, and whether you track your own expiry dates.

hieuatsea.com

ĐANG THỬ — bạn có biết chứng chỉ nào mới cho phép trực ca, và có theo dõi hạn của chính mình không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

The one that allows me to keep a navigational watch is my certificate of competency as officer in charge of a navigational watch, under STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) Regulation II/1, with the flag endorsement for the ship. I also hold all the STCW training certificates a Third Officer on oil tankers needs, and all of them are valid. With this certificate I keep the watch as the Master's representative on the bridge: I follow his standing orders, I keep a proper lookout, and I call him when I am in doubt. For the dates, I keep one list of all my documents with their expiry dates — the certificates, the medical certificate, the passport, the seaman's book and the visas. I check the list before every contract. If something expires during the contract, I renew it before I join, because renewal on board is difficult, and in some ports not possible. The next one to expire is my medical certificate, in March next year, so I will renew it before my next contract.

Bằng cho phép tôi trực ca hàng hải là bằng sĩ quan trực ca hàng hải theo STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) Quy định II/1, kèm giấy công nhận bằng của quốc gia cờ tàu (flag endorsement). Tôi cũng có đủ các chứng chỉ huấn luyện STCW mà Phó ba tàu dầu phải có, và tất cả đều còn hạn. Có bằng này, tôi trực ca với tư cách người đại diện của Thuyền trưởng trên buồng lái: tôi làm theo standing orders của Thuyền trưởng, giữ cảnh giới đúng cách, và hễ nghi ngờ là gọi Thuyền trưởng. Về hạn, tôi có một bảng ghi mọi giấy tờ của mình kèm ngày hết hạn — các chứng chỉ, giấy chứng nhận sức khoẻ, hộ chiếu, sổ thuyền viên và visa. Trước mỗi hợp đồng tôi đều soát lại bảng đó. Cái nào sẽ hết hạn trong thời gian hợp đồng thì tôi gia hạn trước khi xuống tàu, vì gia hạn trên tàu rất khó, có cảng còn không làm được. Cái sắp hết hạn nhất là giấy chứng nhận sức khoẻ, vào tháng Ba năm sau, nên tôi sẽ khám lại trước hợp đồng tới.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

3.1 · You join a new ship. When can you keep your first watch?

Bạn lên một tàu mới. Khi nào bạn được nhận ca đầu tiên?

Only after my familiarisation. I go through the company familiarisation checklist with the officer I relieve: the bridge equipment, the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) and the radars on that ship, the steering and the alarms, and the Master's standing orders. I sign it, and the Master decides when I am ready. On many ships, the first watch is together with the officer I relieve.

Chỉ sau khi làm quen tàu (familiarisation). Tôi đi hết checklist làm quen tàu của công ty cùng sĩ quan mà tôi lên thay: thiết bị buồng lái, ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) và radar của tàu đó, máy lái và các báo động, và standing orders của Thuyền trưởng. Tôi ký xác nhận, và Thuyền trưởng quyết định lúc nào tôi sẵn sàng. Nhiều tàu cho ca đầu tiên đi kèm với sĩ quan mà tôi lên thay.

3.2 · Can you leave the bridge during your watch, even for a few minutes?

Trong ca trực, bạn có được rời buồng lái không, dù chỉ vài phút?

No. The officer of the watch stays on the bridge until he is properly relieved, and the bridge is never left unattended. If the chart room is separate, I may go there for a short time for navigation work, but only when I am sure it is safe and the lookout stays on watch. If I must go down for any other reason, I call another officer up and hand over the watch first.

Không. Sĩ quan trực ca phải ở trên buồng lái cho tới khi có người nhận ca đàng hoàng, và buồng lái không bao giờ được bỏ trống. Nếu phòng hải đồ tách riêng, tôi có thể vào đó một lúc ngắn để làm việc hàng hải, nhưng chỉ khi chắc chắn là an toàn và người cảnh giới vẫn giữ cảnh giới. Có việc gì khác phải xuống thì tôi gọi một sĩ quan khác lên và bàn giao ca trước đã.

3.3 · On board, who keeps track of the crew's certificates and their expiry dates?

Trên tàu, ai theo dõi chứng chỉ của thuyền viên và hạn của chúng?

The Master is responsible, and the Third Officer usually helps him with it. When I join, I give my original certificates to the Master, and I keep the crew certificate list up to date with every expiry date. I tell the Master well before anything expires, so the company can plan the renewal or the relief, because a seafarer without a valid certificate can be a reason for port state control to detain the ship.

Thuyền trưởng chịu trách nhiệm, và Phó ba thường giúp Thuyền trưởng việc này. Lên tàu là tôi nộp bản gốc chứng chỉ cho Thuyền trưởng, và tôi cập nhật bảng chứng chỉ của thuyền viên kèm ngày hết hạn của từng cái. Cái nào sắp hết hạn tôi báo Thuyền trưởng sớm, để công ty lo gia hạn hoặc cho người thay, vì thuyền viên không có chứng chỉ còn hạn có thể là lý do để PSC (Port State Control) giữ tàu.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

4 · What is your watch, and what do you hand over at midnight?

Ca của bạn là ca nào, và lúc nửa đêm bạn bàn giao những gì?

HE IS TESTING — whether your handover includes the work left unfinished, not only position and course.

ĐANG THỬ — bàn giao của bạn có gồm cả việc còn dang dở không, chứ không chỉ vị trí với hướng.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

My watch is the eight to twelve, morning and night. At midnight I hand over five things. First, the position and the course, and the next alteration in the passage plan. Second, the engine status and the speed. Third, every target I am watching, and what I have already done about it. Fourth, the Master's night orders. Fifth, the work that is not finished — a light not working, a check that is overdue, a call I am waiting for. Before the relieving officer comes up, I fix the position and write up the log book, so the handover is clean. We go through it together at the radar and the chart, not only by talking. I do not leave the bridge until the officer taking over is happy with all five and says he has the watch. Then I sign the log book and go down.

Ca của tôi là ca 8–12, cả sáng lẫn tối. Lúc nửa đêm tôi bàn giao năm thứ. Một, vị trí và hướng đi, và lần chuyển hướng tiếp theo trong kế hoạch chuyến đi. Hai, trạng thái máy và tốc độ. Ba, mọi mục tiêu tôi đang theo dõi, và tôi đã xử lý gì với chúng. Bốn, night orders của Thuyền trưởng. Năm, việc còn dang dở — một cái đèn hỏng, một hạng mục kiểm tra quá hạn, một cuộc gọi đang chờ trả lời. Trước khi người nhận ca lên, tôi xác định vị trí và ghi xong nhật ký tàu, để bàn giao cho gọn. Hai người cùng đứng ở radar và hải đồ mà bàn giao, không chỉ nói miệng. Tôi không rời buồng lái tới khi người nhận ca thấy ổn cả năm thứ và nói đã nhận ca. Rồi tôi ký nhật ký tàu và xuống.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

4.1 · Why does the Third Officer keep the eight to twelve?

Vì sao Phó ba đi ca 8–12?

It is the usual practice, not a rule. In those hours the Master is normally awake and close to the bridge, so the most junior officer has support when he needs it. The Chief Officer keeps the four to eight, and the Second Officer the twelve to four.

Đây là thông lệ, không phải quy định. Trong khung giờ đó Thuyền trưởng thường còn thức và ở gần buồng lái, nên sĩ quan ít kinh nghiệm nhất có người đỡ khi cần. Đại phó đi ca 4–8, Phó hai đi ca 12–4.

4.2 · At midnight you are altering course for a target. Do you hand over?

Đúng nửa đêm bạn đang bẻ lái tránh một mục tiêu. Bạn có giao ca không?

No. If a manoeuvre to avoid a danger is going on, the handover waits until it is finished — that is in the watchkeeping rules. I tell the relieving officer to stand by and watch, I finish the action, I check that the target is passing clear, and then I hand over.

Không. Đang điều động tránh nguy hiểm thì phải chờ xong việc mới giao ca — nguyên tắc trực ca ghi như vậy. Tôi bảo người nhận ca đứng quan sát, tôi làm xong hành động, kiểm mục tiêu đã đi qua an toàn, rồi mới giao ca.

4.3 · The officer taking over looks unfit — very tired, sick, or you smell alcohol. What do you do?

Người lên nhận ca trông không đủ sức — quá mệt, ốm, hoặc có mùi rượu. Bạn làm gì?

I do not hand over to him. I keep the watch, and I call the Master and tell him. The Master decides who takes the watch, because an officer who is not fit is a danger to the ship.

Tôi không giao ca cho anh ấy. Tôi giữ ca, gọi Thuyền trưởng và báo. Thuyền trưởng quyết định ai sẽ nhận ca, vì một sĩ quan không đủ sức trên buồng lái là mối nguy cho cả tàu.

Your version / Câu của bạn:

B Watchkeeping and COLREG — Trực ca & COLREG · chỗ rớt nhiều nhất

5 · What do you check before you accept the watch at night?

Ban đêm, trước khi nhận ca bạn kiểm tra những gì?

HE IS TESTING — whether taking over is a decision with conditions, or just a clock time.

hieuatsea.com

ĐANG THỬ — nhận ca với bạn là một quyết định có điều kiện, hay chỉ là tới giờ thì lên.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I check the ship, the plan and the people, and I accept only when I am satisfied. I come up early, so my eyes adjust to the dark. First, I read the standing orders and the night orders, and I sign the night orders. Then I check the course, the speed and the engine status, and the position from two independent sources. I look at the passage plan for my watch: the next alterations, the traffic areas and any dangers ahead. I check the weather, the tide and the visibility. Then the bridge equipment: the radar and ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) settings, the gyro and magnetic compass errors, the steering mode, the navigation lights and the BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System). I look at every target, by eye and on the radar. I also check that my lookout is on the bridge and his eyes are used to the dark. If an avoiding action is going on, or a close-quarters situation is developing, I do not take over until it is finished. When I take over, I say so clearly, and it goes in the log book.

Tôi kiểm con tàu, kế hoạch và con người, và chỉ nhận ca khi đã thấy ổn. Tôi lên sớm cho mắt quen tối. Đầu tiên tôi đọc standing orders và night orders, rồi ký vào night orders. Sau đó tôi kiểm hướng đi, tốc độ và trạng thái máy, và kiểm vị trí bằng hai nguồn độc lập. Tôi xem kế hoạch chuyến đi trong ca của mình: những lần chuyển hướng sắp tới, vùng đông tàu và nguy hiểm phía trước. Tôi xem thời tiết, thuỷ triều và tầm nhìn. Rồi tới thiết bị buồng lái: cài đặt radar và ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), sai số la bàn con quay và la bàn từ, chế độ lái, đèn hành trình và BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System). Tôi nhìn hết các mục tiêu quanh tàu, bằng mắt và trên radar. Tôi cũng kiểm người cảnh giới của mình đã có mặt trên buồng lái và mắt đã quen tối. Nếu đang tránh tàu, hoặc đang có tình huống áp sát, thì tôi chưa nhận, chờ xong việc đã. Khi nhận ca, tôi nói rõ là đã nhận, và ghi vào nhật ký tàu.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

5.1 · How early do you come to the bridge at night?

Ban đêm bạn lên buồng lái sớm bao nhiêu phút?

In practice, fifteen minutes before the watch — that is what our standing orders say. My eyes need that time to get used to the dark; if I come straight from a bright cabin, I cannot see small lights for the first minutes. I use the time to read the orders and look outside before I look at the screens.

Thông lệ là mười lăm phút trước giờ vào ca — standing orders tàu tôi ghi như vậy. Mắt cần ngần ấy thời gian để quen tối; từ cabin sáng đèn lên thẳng buồng lái thì mấy phút đầu tôi không thấy được những đốm đèn nhỏ. Tôi dùng lúc đó để đọc lệnh và nhìn ra ngoài trước, rồi mới nhìn màn hình.

5.2 · What is the difference between the standing orders and the night orders?

Standing orders và night orders khác nhau thế nào?

The standing orders are the Master's general rules for as long as he is in command — when to call him, the minimum CPA (Closest Point of Approach), how often to fix the position — and every officer reads and signs them when he joins. The night orders are written by the Master every evening, for that night only — for example, call me at a certain point, or expect fishing boats near the coast. Every officer of the watch reads and signs them before he takes over.

Standing orders là các quy định chung của Thuyền trưởng cho suốt thời gian Thuyền trưởng ở trên tàu — khi nào gọi Thuyền trưởng, CPA (Closest Point of Approach) tối thiểu bao nhiêu, bao lâu xác định vị trí một lần — và sĩ quan nào lên tàu cũng đọc và ký. Night orders thì Thuyền trưởng viết mỗi tối, chỉ cho đêm đó — ví dụ tới điểm nào thì gọi, hay gần bờ sẽ có nhiều tàu cá. Mỗi sĩ quan trực ca đọc và ký trước khi nhận ca.

5.3 · The officer on watch wants to go down quickly. He says everything is fine. What do you do?

Sĩ quan đang trực muốn xuống nhanh, bảo mọi thứ ổn cả. Bạn làm gì?

I still do my checks — they only take a few minutes. Until I say I have the watch, he is still in charge, so he waits. I say it politely: "Give me five minutes, I want to see the targets and the plan myself."

Tôi vẫn kiểm đủ — chỉ mất vài phút. Chừng nào tôi chưa nói đã nhận ca thì anh ấy vẫn là người trực, nên anh ấy phải chờ. Tôi nói nhẹ nhàng: "Anh cho em năm phút, em tự xem qua mục tiêu với kế hoạch đã."

Your version / Câu của bạn:

6 · When do you call the Master?

Khi nào bạn gọi Thuyền trưởng?

HE IS TESTING — whether you have a countable list, and whether you are afraid of calling early.

hieuatsea.com

ĐANG THỬ — bạn có danh sách đếm được không, và có sợ gọi sớm không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I call the Master straight away in these cases: restricted visibility, or when I expect it; heavy traffic, or when another ship's movements worry me; difficulty keeping the course; when I do not see land or a light by the planned time, or I see one I did not expect, or the depth is not what I expect; when the engine, the steering or any important bridge equipment fails; in heavy weather, if I am worried about damage; and in any emergency. And if I am in any doubt, I call him. It is all in the Master's standing orders, and I would rather call him early than late. Calling him does not mean I wait. If the ship is in danger, I act first — I alter course or reduce speed — and I call at the same time. On the phone I tell him what is happening, what I have done and what I need. Afterwards I write the time of the call in the log book.

Tôi gọi Thuyền trưởng ngay trong các trường hợp: tầm nhìn hạn chế, hoặc khi tôi thấy sắp hạn chế; mật độ tàu dày, hoặc tàu khác di chuyển làm tôi lo; khó giữ hướng đi; khi tới giờ dự tính mà không thấy bờ hay đèn biển, hoặc thấy một cái mình không ngờ tới, hoặc độ sâu không như mình tính; khi máy chính, máy lái hay thiết bị buồng lái quan trọng nào bị hỏng; khi thời tiết xấu mà tôi lo tàu bị hư hại; và khi có bất kỳ sự cố khẩn cấp nào. Và hễ còn nghi ngờ là tôi gọi. Mọi điều đó có trong standing orders của Thuyền trưởng, và tôi thà gọi sớm còn hơn gọi muộn. Gọi Thuyền trưởng không có nghĩa là đứng chờ. Nếu tàu đang nguy hiểm, tôi hành động trước — bẻ lái hoặc giảm tốc — và gọi cùng lúc. Trên điện thoại, tôi báo đang có chuyện gì, tôi đã làm gì và tôi cần gì. Xong việc tôi ghi giờ gọi vào nhật ký tàu.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

6.1 · You call the Master. What exactly do you say?

Bạn gọi Thuyền trưởng. Cụ thể bạn nói gì?

Short and clear: who I am, what is happening, what I have done, and what I need. For example: "Captain, Third Officer, visibility is down to one mile and falling, one target ahead with CPA (Closest Point of Approach) half a mile, I have reduced speed, please come to the bridge." Then I go back to the radar and keep watching outside.

Ngắn và rõ: tôi là ai, đang có chuyện gì, tôi đã làm gì, và tôi cần gì. Ví dụ: "Báo cáo anh, em Phó ba đây, tầm nhìn còn một hải lý và đang giảm, có một mục tiêu phía trước CPA (Closest Point of Approach) nửa hải lý, em đã giảm tốc, mời anh lên buồng lái." Rồi tôi quay lại theo dõi radar và quan sát bên ngoài.

6.2 · The Master does not answer the phone. What do you do?

Thuyền trưởng không nghe máy. Bạn làm gì?

I call again, on his cabin phone and his office phone. If he still does not answer, I send the standby man to knock on his door — never the lookout. If the danger is close, I do not wait for him: I act first, and I can call the Chief Officer to the bridge as well.

Tôi gọi lại, cả máy trong cabin lẫn máy ở phòng làm việc của Thuyền trưởng. Vẫn không nghe thì tôi cho người trực sẵn (standby) xuống gõ cửa — không bao giờ cho người cảnh giới đi. Nếu nguy hiểm đã gần, tôi không chờ: tôi hành động trước, và có thể gọi cả Đại phó lên buồng lái.

6.3 · What if the Master tells you not to call him for small things?

Nếu Thuyền trưởng dặn đừng gọi vì chuyện nhỏ thì sao?

I follow his standing orders — they tell me exactly when to call. If I am in doubt, it is not a small thing for me, so I call. Most Masters would rather have one call too many than one call too late.

Tôi làm đúng standing orders của Thuyền trưởng — trong đó ghi rõ khi nào phải gọi. Còn nếu tôi đang nghi ngờ thì với tôi đó không phải chuyện nhỏ, nên tôi vẫn gọi. Phần lớn Thuyền trưởng thà bị gọi thừa một lần còn hơn bị gọi muộn một lần.

Your version / Câu của bạn:

7 · A target is crossing from starboard, CPA (Closest Point of Approach) 0.3 mile, TCPA (Time to Closest Point of Approach) 12 minutes. What do you do?

Mục tiêu cắt hướng từ mạn phải, CPA (Closest Point of Approach) 0,3 hải lý, TCPA (Time to Closest Point of Approach) 12 phút. Bạn làm gì?

HE IS TESTING — how you decide risk exists, whether your action is early and large enough to be seen, and whether you check that it worked.

hieuatsea.com

ĐANG THỬ — bạn xác định có nguy cơ đâm va bằng cách nào, hành động có đủ sớm và đủ rõ để tàu kia nhận ra không, và có kiểm lại xem nó hiệu quả không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

She is on my starboard side and crossing, so I am the give-way vessel. First I make sure the risk is there: I take compass bearings, and if the bearing does not change appreciably, risk of collision exists — I do not decide on one radar plot alone. With twelve minutes left, I act now, not later. I alter course to starboard, and I make it large — thirty degrees or more — so she can see it by eye and on her radar. If we are in sight of each other, I give one short blast. I do not turn to port, because I would turn into her path and cross ahead of her. Then I check the new bearing and the new CPA, and I keep checking until she is past and clear. If it does not open up, I reduce speed or take all way off, and I call the Master. Afterwards I write the action in the log book.

Tàu kia ở mạn phải và đang cắt hướng, nên tôi là tàu nhường đường. Đầu tiên tôi xác nhận có nguy cơ: lấy phương vị la bàn, nếu phương vị không thay đổi đáng kể thì có nguy cơ đâm va — tôi không kết luận chỉ dựa vào một lần plot radar. Còn mười hai phút nên tôi hành động ngay, không chờ. Tôi bẻ lái sang phải, bẻ lớn — từ ba mươi độ trở lên — để tàu kia nhìn bằng mắt và trên radar đều thấy. Nếu hai tàu nhìn thấy nhau, tôi phát một tiếng còi ngắn. Tôi không bẻ sang trái, vì làm vậy là lao vào đường đi của tàu kia và cắt ngang mũi nó. Sau đó tôi kiểm phương vị mới, CPA mới, và kiểm liên tục tới khi tàu kia đi qua và đã cách xa. Nếu tình huống không giãn ra, tôi giảm tốc hoặc phá trớn hẳn, và gọi Thuyền trưởng. Xong việc tôi ghi hành động vào nhật ký tàu.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

7.1 · She is a fishing vessel, engaged in fishing. Does that change anything?

Tàu kia là tàu cá đang đánh bắt. Có gì khác không?

Yes. Under Rule 18, a power-driven vessel underway keeps out of the way of a vessel engaged in fishing, whichever side she is on. So I give way in any case, and I give her a wide berth, because her nets or lines can reach a long way from the boat.

Có. Theo Điều 18 COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea), tàu máy đang hành trình phải tránh đường cho tàu đang đánh cá, dù tàu cá ở mạn nào. Nên đằng nào tôi cũng nhường đường, và tránh xa, vì lưới hoặc dây câu của tàu cá có thể thả rất xa tàu.

7.2 · Why don't you call her on VHF (Very High Frequency) and agree what to do?

Sao không gọi VHF (Very High Frequency) thoả thuận với tàu kia?

Because VHF can make it worse — I may be talking to the wrong ship, and an agreement on the radio can go against the rules. So I act under COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) first. If I am not sure what she is doing, I give at least five short and rapid blasts. VHF only supports the action; it never replaces it.

Vì VHF có thể làm rối thêm — có khi mình đang nói với nhầm tàu, và thoả thuận qua bộ đàm có thể trái luật. Nên tôi hành động theo COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) trước. Nếu không rõ tàu kia định làm gì, tôi phát ít nhất năm tiếng còi ngắn và nhanh. VHF chỉ hỗ trợ cho hành động, không bao giờ thay cho hành động.

7.3 · How big is a "large" alteration?

Bẻ lái thế nào thì gọi là "lớn"?

Rule 8 says large enough to be readily apparent to another vessel watching by eye or by radar, and not a series of small changes. In practice I alter at least thirty degrees, and I check that the new CPA (Closest Point of Approach) meets the Master's standing orders — for example, one mile in open sea.

Điều 8 COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) nói phải đủ lớn để tàu khác quan sát bằng mắt hoặc radar nhận ra ngay, và không bẻ nhiều lần nhỏ liên tiếp. Thông lệ tôi bẻ ít nhất ba mươi độ, và kiểm CPA (Closest Point of Approach) mới có đạt mức tối thiểu trong standing orders của Thuyền trưởng không — ví dụ một hải lý ở biển mở.

Your version / Câu của bạn:

8 · Restricted visibility — what changes on your bridge?

Tầm nhìn xa bị hạn chế — trên buồng lái thay đổi những gì?

HE IS TESTING — whether you know which rules stop applying, and which one takes over.

ĐANG THỬ — bạn có biết điều luật nào thôi áp dụng và điều nào thay thế không.

hieuatsea.com

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Two things change: the rules, and the way I keep the watch. For a ship I cannot see, the crossing, overtaking and head-on rules do not apply; Rule 19 does. There is no stand-on vessel now; every ship must be careful. First, I call the Master and tell the engine room, so the engine is ready for immediate manoeuvre, and I go to a safe speed. I switch on the navigation lights, even in daytime, and I start the fog signal: one prolonged blast at intervals of not more than two minutes. I post an extra lookout, and in heavy traffic I go to hand steering with an AB (Able Seaman) at the wheel. I use both radars, on long and short range, and I plot the targets. If I detect a ship by radar alone and a close-quarters situation or risk of collision is developing, I act in ample time: I avoid turning to port for a ship forward of the beam, except one I am overtaking, and I avoid turning towards a ship abeam or abaft the beam.

Hai thứ thay đổi: luật, và cách tôi giữ ca. Với tàu mình không nhìn thấy, các điều cắt hướng, vượt, đối hướng không áp dụng nữa, mà áp dụng Điều 19 COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea). Không còn tàu được nhường đường hay tàu phải nhường đường; tàu nào cũng phải thận trọng. Đầu tiên tôi gọi Thuyền trưởng và báo buồng máy, để máy sẵn sàng điều động ngay, và tôi về tốc độ an toàn. Tôi bật đèn hành trình, kể cả ban ngày, và phát còi sương mù: một tiếng dài, mỗi lượt cách nhau không quá hai phút. Tôi tăng thêm người cảnh giới, và ở vùng đông tàu thì chuyển sang lái tay, có thuỷ thủ AB (Able Seaman) cầm lái. Tôi dùng cả hai radar, thang tầm xa và thang tầm gần, và theo dõi các mục tiêu. Nếu chỉ phát hiện tàu khác bằng radar mà đang hình thành tình huống áp sát hoặc có nguy cơ đâm va, tôi tránh sớm: tránh bẻ sang trái với tàu ở phía trước trục ngang, trừ tàu mình đang vượt, và tránh bẻ về phía tàu đang ở ngang hoặc sau trục ngang.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

8.1 · You stop the engine in fog and the ship has no way on. What signal do you give now?

Trong sương mù bạn dừng máy, tàu đã hết trớn. Giờ bạn phát tín hiệu gì?

Two prolonged blasts in succession, with about two seconds between them, at intervals of not more than two minutes — that is Rule 35 for a power-driven vessel underway but stopped. If the engine has failed and we are not under command, the signal changes to one prolonged blast followed by two short blasts, also at intervals of not more than two minutes.

Hai tiếng còi dài liên tiếp, cách nhau khoảng hai giây, mỗi lượt cách nhau không quá hai phút — đó là Điều 35 COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) cho tàu máy đang hành trình nhưng đã dừng, không còn trớn. Nếu hỏng máy và tàu mất khả năng điều động thì đổi sang một tiếng dài tiếp hai tiếng ngắn, cũng không quá hai phút một lượt.

8.2 · You hear a fog signal forward of the beam, but you see nothing on the radar. What do you do?

Bạn nghe tiếng còi sương mù phía trước trục ngang, nhưng radar không thấy gì. Bạn làm gì?

Under Rule 19(e), I reduce speed to the minimum that still keeps the ship on her course, and if necessary I take all way off. I call the Master, put more eyes outside, and go with extreme caution until the danger of collision is over. A small boat or a wooden fishing boat may not show on the radar at all.

Theo Điều 19(e) COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea), tôi giảm tốc tới mức thấp nhất mà tàu vẫn giữ được hướng, và nếu cần thì phá trớn hẳn. Tôi gọi Thuyền trưởng, tăng người cảnh giới bên ngoài, và đi hết sức thận trọng cho tới khi hết nguy cơ đâm va. Thuyền nhỏ hay tàu cá vỏ gỗ có thể hoàn toàn không lên radar.

8.3 · What is a safe speed in fog?

Trong sương mù, thế nào là tốc độ an toàn?

There is no fixed number. Rule 6 says it is a speed at which I can take proper and effective action to avoid collision, and stop the ship within a distance that suits the conditions. I judge it from the visibility, the traffic, the stopping distance of my ship and whether the radar can pick up small boats in that sea. When the Master is on the bridge, he has the last word.

Không có con số cố định. Điều 6 COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) nói đó là tốc độ mà tôi kịp hành động đúng và hiệu quả để tránh đâm va, và dừng được tàu trong một khoảng cách phù hợp với hoàn cảnh. Tôi tính theo tầm nhìn, mật độ tàu, quãng dừng của tàu mình, và radar có bắt được thuyền nhỏ trong điều kiện biển lúc đó không. Thuyền trưởng có mặt trên buồng lái thì Thuyền trưởng chốt.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

9 · Which lights does a vessel not under command show, and a vessel restricted in her ability to manoeuvre?

Tàu mất khả năng điều động và tàu bị hạn chế khả năng điều động trưng đèn thế nào?

HE IS TESTING — whether you can say what makes the two different in nature, not only recite the lights.

ĐANG THỬ — bạn có nói được bản chất khác nhau giữa hai loại không, chứ không chỉ đọc thuộc đèn.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

A vessel not under command shows two all-round red lights in a vertical line, and by day two balls. When she is making way through the water, she also shows sidelights and a sternlight, but no masthead lights. A vessel restricted in her ability to manoeuvre shows three all-round lights in a vertical line — red, white, red — and by day ball, diamond, ball. When she is making way, she adds masthead lights, sidelights and a sternlight, and at anchor she adds the anchor lights. That is Rule 27. The difference is the reason. Not under command means something has gone wrong — the engine or the steering has failed — so she cannot keep out of the way. Restricted means she is working — dredging, laying a cable, surveying, or transferring cargo at sea — and the work itself stops her from keeping out of the way. For me on watch, the action is the same: under Rule 18, I keep out of the way of both, and I pass well clear.

Tàu mất khả năng điều động trưng hai đèn đỏ chiếu vòng tròn theo chiều thẳng đứng, ban ngày treo hai quả cầu. Khi còn trớn, tàu đó trưng thêm đèn mạn và đèn lái, nhưng không có đèn cột. Tàu bị hạn chế khả năng điều động trưng ba đèn chiếu vòng tròn thẳng đứng — đỏ, trắng, đỏ — ban ngày treo cầu, thoi, cầu. Khi còn trớn thì thêm đèn cột, đèn mạn và đèn lái; khi neo thì thêm đèn neo. Đó là Điều 27 COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea). Chỗ khác nhau nằm ở lý do. Mất khả năng điều động nghĩa là tàu gặp sự cố — hỏng máy hay hỏng lái — nên không tự tránh được. Hạn chế khả năng điều động nghĩa là tàu đang làm việc — nạo vét, rải cáp, khảo sát, hay chuyển hàng trên biển — và chính công việc đó làm nó không tránh được. Với tôi khi đang trực ca thì hành động giống nhau: theo Điều 18, tôi tránh đường cho cả hai, và đi cách xa.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

9.1 · Your engine fails at night. What do you show, and what do you do?

Ban đêm tàu bạn hỏng máy. Bạn trưng đèn gì, làm gì?

I call the Master and the engine room, I switch off the masthead lights and switch on the two all-round red lights — by day, two balls. While we still make way, the sidelights and the sternlight stay on; when the ship stops, I switch them off. In fog I change the signal to one prolonged and two short blasts, and the Master warns the ships around us on VHF (Very High Frequency). I keep fixing the position and watching the drift, and everything goes in the log book.

Tôi gọi Thuyền trưởng và buồng máy, tắt đèn cột, bật hai đèn đỏ chiếu vòng — ban ngày thì treo hai quả cầu. Khi tàu còn trớn thì đèn mạn và đèn lái vẫn để; tàu hết trớn thì tôi tắt. Gặp sương mù thì tôi đổi tín hiệu sang một tiếng dài hai tiếng ngắn, và Thuyền trưởng báo cho tàu xung quanh qua VHF (Very High Frequency). Tôi tiếp tục xác định vị trí, theo dõi tàu trôi dạt, và mọi việc ghi vào nhật ký tàu.

9.2 · A dredger ahead shows two red lights on one side and two green lights on the other. Which side do you pass?

Phía trước có tàu nạo vét, một bên trưng hai đèn đỏ, bên kia hai đèn xanh. Bạn đi qua phía nào?

The green side. The two red lights show the side where the obstruction is — her pipeline or her anchors — and the two green lights show the side where I may pass. By day it is two balls on the obstruction side and two diamonds on the passing side, and at anchor she keeps these same signals instead of the anchor lights. I pass at slow speed, as far off as I can, and I call her on VHF (Very High Frequency) if I am not sure.

Phía đèn xanh. Hai đèn đỏ chỉ phía có chướng ngại — đường ống hay neo của tàu nạo vét — còn hai đèn xanh chỉ phía tàu khác được đi qua. Ban ngày là hai quả cầu ở phía chướng ngại và hai hình thoi ở phía được đi qua; khi neo, tàu nạo vét vẫn trưng đúng các đèn, dấu hiệu này chứ không trưng đèn neo. Tôi đi qua với tốc độ chậm, cách xa nhất có thể, và gọi VHF (Very High Frequency) hỏi lại nếu chưa chắc.

hieuatsea.com

9.3 · Are these distress signals?

Những đèn này có phải tín hiệu cấp cứu không?

No. Rule 27 says these lights and shapes are not signals of a vessel in distress needing help — the distress signals are in Annex IV. A vessel not under command is telling others to keep clear; she is not asking for rescue. If she needs help, she uses a distress signal or calls on the radio.

Không. Điều 27 nói các đèn và dấu hiệu này không phải tín hiệu của tàu gặp nạn cần giúp đỡ — tín hiệu cấp cứu nằm ở Phụ lục IV. Tàu mất khả năng điều động là đang báo tàu khác tránh mình, chứ không phải xin cứu. Cần giúp thì tàu đó dùng tín hiệu cấp cứu hoặc gọi qua vô tuyến.

Your version / Câu của bạn:

---

10 · Can you keep the watch alone at night?

Ban đêm bạn có thể trực ca một mình không?

HE IS TESTING — whether you dare to say no to the man interviewing you.

ĐANG THỬ — bạn có dám nói "không" với chính người đang phỏng vấn mình không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

No. At night there is always a dedicated lookout on the bridge with me. The officer of the watch may be the sole lookout in daylight only. Even then, he must assess the situation carefully each time — the weather, the visibility, the traffic, how close the dangers are, and whether we are in or near a traffic separation scheme — and help must be able to come to the bridge at once. At night my lookout is an AB (Able Seaman). His only job is the lookout: he does not steer, and I do not send him on other jobs. If we go to hand steering, a second AB comes up to steer, because the man at the wheel does not count as the lookout. I keep the BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System) on, but it does not replace the lookout — it only shows that I am awake. The UK flag, for example, says plainly that it is not safe for the officer to be the sole lookout in the dark.

Không. Ban đêm luôn có một người cảnh giới riêng trên buồng lái cùng tôi. Sĩ quan trực ca chỉ được kiêm cảnh giới vào ban ngày. Kể cả lúc đó, mỗi lần đều phải đánh giá kỹ tình hình — thời tiết, tầm nhìn, mật độ tàu, nguy hiểm hàng hải gần hay xa, có đang ở trong hay gần hệ thống phân luồng không — và phải gọi được người lên buồng lái hỗ trợ ngay. Ban đêm, người cảnh giới của tôi là thuỷ thủ AB (Able Seaman). Việc duy nhất của anh ấy là cảnh giới: không cầm lái, và tôi không sai anh ấy làm việc khác. Nếu chuyển sang lái tay thì gọi thêm một thuỷ thủ AB lên cầm lái, vì người đang cầm lái không được tính là người cảnh giới. Tôi luôn bật BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System), nhưng nó không thay được người cảnh giới — nó chỉ cho biết tôi còn thức. Như bên Anh chẳng hạn, quy định cho tàu cờ Anh ghi rõ là ban đêm sĩ quan kiêm cảnh giới một mình là không an toàn.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

10.1 · Your lookout needs to go down for a few minutes. What do you do?

Người cảnh giới cần xuống dưới vài phút. Bạn làm gì?

He goes only when somebody takes his place. On my watch I have two seamen, one on lookout and one on standby, so I call the standby man up first. At night I never keep the bridge without a lookout, not even for five minutes.

Chỉ khi có người lên thay chỗ anh ấy. Ca tôi có hai thuỷ thủ, một người cảnh giới, một người trực sẵn (standby), nên tôi gọi người standby lên trước. Ban đêm tôi không bao giờ để buồng lái thiếu người cảnh giới, dù chỉ năm phút.

10.2 · What does your lookout report, and how?

Người cảnh giới báo cáo những gì, báo thế nào?

Every light, every ship, every buoy and anything in the water — even when he thinks I have seen it already. He gives the side and the angle from the bow, for example “White light, about twenty degrees on the starboard bow,” and I answer so he knows I heard him. I check it by eye and on the radar, and I tell him what it is, so he learns what to look for.

Mọi đèn, mọi tàu, mọi phao và bất cứ thứ gì trên mặt nước — kể cả khi anh ấy nghĩ là tôi đã thấy rồi. Anh ấy báo mạn nào và lệch mũi bao nhiêu độ, ví dụ “Đèn trắng, mạn phải, lệch mũi chừng hai mươi độ”, và tôi đáp lại để anh ấy biết tôi đã nghe. Tôi kiểm lại bằng mắt và trên radar, rồi nói cho anh ấy biết đó là gì, để lần sau anh ấy biết phải để ý cái gì.

hieuatsea.com

10.3 · On your eight to twelve watch in the morning, the Chief Officer wants your lookout for deck work. Do you let him go?

Ca 8–12 buổi sáng, Đại phó muốn lấy người cảnh giới của bạn đi làm việc boong. Bạn có cho đi không?

Yes, but only after I have assessed the situation — good visibility, no ships close, open sea, not near a traffic separation scheme — and only if the Master's standing orders allow it. He takes a radio and must be able to come back to the bridge in a few minutes. If anything changes — more traffic, fog, a target I need to plot — I call him back at once.

Có, nhưng chỉ sau khi tôi đã đánh giá tình hình — tầm nhìn tốt, không có tàu ở gần, biển thoáng, không ở gần hệ thống phân luồng — và chỉ khi standing orders của Thuyền trưởng cho phép. Anh ấy mang bộ đàm theo, và phải lên lại buồng lái được trong vài phút. Có gì thay đổi — tàu nhiều lên, sương mù, hay một mục tiêu cần theo dõi — là tôi gọi anh ấy lên ngay.

Your version / Câu của bạn:

C Bridge equipment and GMDSS — Thiết bị buồng lái & GMDSS

11 · What checks do you do on the radar when you take over?

Khi nhận ca bạn kiểm tra radar những gì?

HE IS TESTING — whether you set your own values and can say why you chose them.

ĐANG THỬ — bạn có tự đặt các giá trị và nói được vì sao chọn con số đó không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

When I take over, I check that the radar is working, that its inputs are right, and that it is set up for this watch. First, the performance monitor, and the heading marker lined up with the ship's head. Then the gyro and the speed inputs, because the target vectors are only as good as those inputs. Then I set the gain, the sea clutter and the rain clutter by hand, not on automatic, because automatic can hide a small boat. I check that the CPA (Closest Point of Approach) and TCPA (Time to Closest Point of Approach) alarms are set to the Master's standing orders. I keep one radar on a longer range for early warning and the other on a shorter range for close targets, and I change the range scale from time to time. I check whether the vectors are true or relative, and the trail length. Then I acquire a target I can see by eye and check that the plot makes sense. Last, I compare the radar picture with what I see out of the window and with the AIS (Automatic Identification System).

Khi nhận ca, tôi kiểm xem radar có chạy tốt không, tín hiệu đầu vào có đúng không, và radar đã chỉnh cho ca này chưa. Đầu tiên là performance monitor, và vạch mũi tàu có trùng với hướng mũi tàu không. Rồi tới tín hiệu la bàn con quay và tốc độ, vì vector mục tiêu chỉ đúng khi hai đầu vào này đúng. Sau đó tôi chỉnh gain, nhiễu biển, nhiễu mưa bằng tay, không để tự động, vì để tự động thì radar có thể nuốt mất ảnh một chiếc thuyền nhỏ. Tôi kiểm báo động CPA (Closest Point of Approach) và TCPA (Time to Closest Point of Approach) đã đặt đúng theo standing orders của Thuyền trưởng chưa. Tôi để một radar ở thang tầm xa để thấy mục tiêu sớm, radar kia ở thang tầm gần để theo mục tiêu gần, và thỉnh thoảng đổi thang tầm. Tôi xem vector đang để chế độ true hay relative, và vệt (trail) dài bao nhiêu. Rồi tôi bắt bám một mục tiêu nhìn thấy được bằng mắt và kiểm kết quả plot có hợp lý không. Cuối cùng, tôi so hình radar với những gì nhìn qua cửa kính và với AIS (Automatic Identification System).

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

11.1 · After you acquire a target, how long before you can trust its vector?

Bắt bám mục tiêu xong, bao lâu thì tin được vector của nó?

About one minute for the trend and three minutes for the full prediction. After one minute of steady tracking, the ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) shows the trend of the target's movement, and after three minutes it gives the predicted motion and the CPA (Closest Point of Approach), as accurate as the IMO (International Maritime Organization) radar standard requires. When my ship or the target alters course, the accuracy drops again, so after any alteration I wait about three minutes and watch the compass bearing before I trust the new CPA.

Khoảng một phút để thấy xu hướng, ba phút để có dự báo đầy đủ. Sau một phút bám ổn định, ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) cho thấy xu hướng chuyển động của mục tiêu; sau ba phút thì cho chuyển động dự báo và CPA (Closest Point of Approach) với độ chính xác theo tiêu chuẩn radar của IMO (International Maritime Organization). Khi tàu mình hoặc tàu kia đổi hướng, độ chính xác lại giảm, nên sau mỗi lần đổi hướng tôi chờ khoảng ba phút và theo dõi phương vị la bàn rồi mới tin CPA mới.

11.2 · Sea stabilised or ground stabilised — which do you use for collision avoidance?

Sea stabilised hay ground stabilised — tránh va bạn dùng chế độ nào?

For collision avoidance I use sea stabilised, with the gyro and the speed through the water from the log. Then the target's vector shows her heading through the water, so I can see whether I am looking at her bow, her side or her stern, and I know which rule applies. Ground stabilised, from the GPS (Global Positioning System), I use for navigation — for example, to see how much the current sets us in a channel. In a strong current a ground stabilised vector can show the wrong aspect, so in practice I do not use it to decide collision action.

Tránh va thì tôi dùng sea stabilised, tức là lấy la bàn con quay và tốc độ qua nước từ tốc độ kế (log). Khi đó vector của mục tiêu chỉ hướng đi của nó qua nước, nên tôi thấy mình đang nhìn mũi, mạn hay lái của nó, và biết áp dụng điều luật nào. Ground stabilised lấy theo GPS (Global Positioning System) thì tôi dùng cho hàng hải — ví dụ để xem dòng đẩy tàu dạt bao nhiêu trong luồng. Khi dòng mạnh, vector ground stabilised có thể cho thấy sai hướng mũi tàu kia, nên thông lệ tôi không dùng nó để quyết định hành động tránh va.

11.3 · Why does the ship have an X-band and an S-band radar?

Sao tàu có cả radar băng X và radar băng S?

Because each one is better at a different job. The X-band, around 9 GHz, gives a sharper picture and more detail on small targets at close range, and it is the one that shows a radar SART (Search and Rescue Transponder). The S-band, around 3 GHz, keeps detecting targets better in fog, rain and sea clutter. SOLAS (Safety of Life at Sea) requires ships of 3,000 gross tonnage and upwards to have a 3 GHz radar, or a second 9 GHz radar if the flag accepts it.

Vì mỗi loại làm tốt một việc khác nhau. Băng X, khoảng 9 GHz, cho hình nét hơn, rõ mục tiêu nhỏ ở gần, và chỉ radar băng X mới thấy được SART (Search and Rescue Transponder) radar. Băng S, khoảng 3 GHz, vẫn bắt mục tiêu tốt hơn khi có sương mù, mưa và nhiễu biển. SOLAS (Safety of Life at Sea) yêu cầu tàu từ 3.000 tổng dung tích trở lên phải có một radar 3 GHz, hoặc một radar 9 GHz thứ hai nếu chính quyền cờ tàu chấp nhận.

Your version / Câu của bạn:

---

12 · How do you check the gyro error?

Bạn kiểm tra sai số la bàn con quay bằng cách nào?

HE IS TESTING — whether you can name more than one method, and whether you record it.

ĐANG THỬ — bạn kể được nhiều hơn một cách không, và có ghi lại không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

There are three ways: a transit, a bearing of the sun or a star, and a comparison with the magnetic compass. With a transit, when two charted objects come in line, I compare the charted bearing with the gyro bearing. With the sun, I take an azimuth or an amplitude and compare the calculated true bearing with the gyro bearing; at twilight I can use a star. With the magnetic compass, I correct it for variation and deviation and compare it with the gyro, and if we have two gyros, I compare them with each other. I also check that the repeaters agree with the master gyro. I do this at least once a watch, and after every large alteration of course. I write every result in the compass error book — the date, the time, the method, and the error high or low — and I tell the next officer of the watch. If the

hieuatsea.com

error is outside our standing orders, or it changes suddenly, I tell the Master. A gyro error nobody wrote down is an error nobody can use.

Có ba cách: chập tiêu, phương vị mặt trời hoặc sao, và so với la bàn từ. Với chập tiêu, khi hai mục tiêu có trên hải đồ nằm thẳng hàng, tôi so phương vị trên hải đồ với phương vị la bàn con quay. Với mặt trời, tôi đo phương vị thiên thể (azimuth) hoặc biên độ (amplitude), rồi so phương vị tính toán với phương vị la bàn con quay; lúc chạng vạng thì có thể dùng sao. Với la bàn từ, tôi hiệu chỉnh độ từ thiên và độ lệch rồi so với la bàn con quay, và nếu tàu có hai la bàn con quay thì so hai cái với nhau. Tôi cũng kiểm các repeater có khớp với la bàn con quay chính không. Tôi làm ít nhất một lần mỗi ca, và sau mỗi lần đổi hướng lớn. Mỗi kết quả tôi ghi vào sổ sai số la bàn — ngày, giờ, cách đo, sai số high hay low — và báo cho sĩ quan ca sau. Nếu sai số vượt mức standing orders cho phép, hoặc đột ngột thay đổi, tôi báo Thuyền trưởng. Sai số la bàn không ai ghi lại là sai số không ai dùng được.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

12.1 · Your gyro error is two degrees high. How do you apply it?

Sai số la bàn con quay là 2 độ high. Bạn hiệu chỉnh thế nào?

High means the gyro reads more than the true bearing, so I subtract the error. If the gyro bearing is zero-nine-zero, the true bearing is zero-eight-eight. If the error is low, I add it. I write the error on the course board and tell the helmsman and the next watch, so every course and every bearing is corrected the same way.

High nghĩa là la bàn con quay đọc lớn hơn phương vị đúng, nên tôi trừ sai số đi. La bàn con quay chỉ 090 thì phương vị đúng là 088. Sai số low thì tôi cộng vào. Tôi ghi sai số lên bảng hướng đi, báo thuỷ thủ AB (Able Seaman) đang lái và ca sau, để mọi hướng đi và mọi phương vị đều được hiệu chỉnh cùng một cách.

12.2 · Why compare with the magnetic compass, if the gyro is more accurate?

La bàn con quay chính xác hơn, sao còn so với la bàn từ?

Because the gyro can drift slowly, and a slow drift is hard to see if I only look at the gyro. The magnetic compass needs no power, so it is my back-up if the gyro fails, and I must know its deviation on every heading. Comparing them every watch shows me early if one of them is going wrong. I also check the magnetic compass more carefully after a magnetic cargo like steel, or after the ship has been lying idle.

Vì la bàn con quay có thể trôi dần, mà trôi chậm thì chỉ nhìn la bàn con quay rất khó thấy. La bàn từ không cần điện, nên là dự phòng khi la bàn con quay hỏng, và tôi phải biết độ lệch của nó ở mọi hướng đi. So hai cái mỗi ca thì sớm thấy cái nào đang có vấn đề. Tôi cũng kiểm la bàn từ kỹ hơn sau khi chở hàng có từ tính như thép, hoặc sau khi tàu nằm chờ lâu.

12.3 · The gyro fails on your watch. What happens, and what do you do?

La bàn con quay hỏng trong ca của bạn. Chuyện gì xảy ra, bạn làm gì?

The autopilot, the radar, the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) and the AIS (Automatic Identification System) all lose the heading, and the radar goes to unstabilised head-up within one minute, so only relative bearings can be used. First I put an AB (Able Seaman) on hand steering by the magnetic compass and call the Master. If we have a second gyro, I change over to it and check the repeaters. I tell the engine room to call the electrical officer, and I write the time and what happened in the log book.

Lái tự động, radar, ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) và AIS (Automatic Identification System) đều mất tín hiệu hướng mũi, và radar tự chuyển về chế độ head-up không ổn định trong vòng một phút, lúc đó chỉ dùng được phương vị tương đối. Việc đầu tiên tôi cho thuỷ thủ AB (Able Seaman) lái tay theo la bàn từ và gọi Thuyền trưởng. Nếu tàu có la bàn con quay thứ hai, tôi chuyển sang nó và kiểm lại các repeater. Tôi báo buồng máy gọi sĩ quan điện, và ghi giờ cùng diễn biến vào nhật ký tàu.

Your version / Câu của bạn:

13 · What is BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System) and how do you use it?

BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System) là gì và bạn dùng nó thế nào?

HE IS TESTING — whether you understand it does not replace a lookout.

ĐANG THỬ — bạn có hiểu nó không thay được người cảnh giới không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

BNWAS is an alarm system on the bridge that checks the officer of the watch is awake and able to keep the watch. The Master sets the dormant period, between three and twelve minutes, and the mode and the period are locked,

hieuatsea.com

so only the Master can change them. If I do not reset it before the period ends, first a light flashes on the bridge. Fifteen seconds later an alarm sounds on the bridge. Fifteen seconds after that, it sounds in the Master's and the back-up officer's cabins, and if still nobody resets it, it goes on to the other crew who can take action. It must be on whenever the ship is underway at sea. I reset it as I move around the bridge, at the reset points by the lookout positions, not by sitting next to one button. And I always remember: it does not replace a lookout — it only shows that the officer of the watch is awake.

BNWAS là hệ thống báo động trên buồng lái, kiểm xem sĩ quan trực ca còn tỉnh và còn trực ca được không. Thuyền trưởng đặt khoảng thời gian chờ, từ ba tới mười hai phút, và chế độ cùng thời gian chờ đều có khoá, chỉ Thuyền trưởng mới đổi được. Nếu tôi không bấm xác nhận trước khi hết thời gian chờ, đầu tiên đèn nháy trên buồng lái. Mười lăm giây sau có chuông trên buồng lái. Mười lăm giây sau nữa, chuông kêu ở buồng Thuyền trưởng và buồng sĩ quan dự bị, và nếu vẫn không ai bấm thì kêu tiếp tới các thuyền viên khác có thể xử lý. Khi tàu đang chạy ngoài biển, nó phải luôn bật. Tôi bấm xác nhận khi đi lại trên buồng lái, ở các nút đặt cạnh vị trí cảnh giới, chứ không ngồi một chỗ cạnh một nút bấm. Và tôi luôn nhớ: nó không thay được người cảnh giới — nó chỉ cho thấy sĩ quan trực ca còn thức.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

13.1 · The BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System) stops working at sea. What do you do?

BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System) hỏng khi tàu đang chạy ngoài biển. Bạn làm gì?

It gives a malfunction alarm on the bridge, so I know at once. I tell the Master, write the time in the log book, and ask the engine room to send the electrical officer. Until it works again, I follow the Master's orders — for example, the lookout stays on the bridge with me for the whole watch.

Máy báo lỗi ngay trên buồng lái, nên tôi biết liền. Tôi báo Thuyền trưởng, ghi giờ vào nhật ký tàu, và báo buồng máy cho sĩ quan điện lên sửa. Tới khi máy chạy lại, tôi làm theo lệnh Thuyền trưởng — ví dụ người cảnh giới ở trên buồng lái với tôi suốt ca.

13.2 · Can you keep the reset button pressed down, so it never alarms?

Bạn đè giữ nút xác nhận để nó không bao giờ kêu được không?

No, and the system is built to stop that. Holding a reset button down does not make the dormant period longer, so the alarms still come. The reset buttons are only in places with a proper lookout — the conning position, the navigation and manoeuvring workstation, the monitoring workstation and the bridge wings. So to reset it, I have to be where I can see out.

Không được, và hệ thống làm ra để chặn việc đó. Đè giữ nút xác nhận không kéo dài được thời gian chờ, nên chuông vẫn kêu. Nút xác nhận chỉ đặt ở những chỗ cảnh giới được — vị trí chỉ huy điều động, bàn hàng hải và điều động, bàn theo dõi, và hai cánh gà. Nên muốn bấm xác nhận thì tôi phải đứng ở chỗ nhìn ra ngoài được.

13.3 · What is the emergency call button on the BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System) for?

Nút gọi khẩn cấp trên BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System) dùng để làm gì?

It sends the alarm straight to the Master and the back-up officer, without waiting for the dormant period. I use it if I need help on the bridge at once and have no time to use the phone — for example, I feel unwell, or the traffic suddenly gets heavy. Not every BNWAS has it, so I check on my first day.

Nó báo thẳng tới Thuyền trưởng và sĩ quan dự bị, không chờ hết thời gian chờ. Tôi dùng khi cần người lên buồng lái ngay mà không kịp gọi điện thoại — ví dụ tôi thấy trong người không ổn, hoặc tàu thuyền xung quanh bỗng đông lên. Không phải BNWAS nào cũng có nút này, nên ngày đầu lên tàu tôi kiểm luôn.

Your version / Câu của bạn:

---

14 · You transmit a DSC (Digital Selective Calling) distress alert by mistake. What do you do?

Bạn lỡ phát báo động cấp cứu DSC (Digital Selective Calling). Bạn xử lý thế nào?

HE IS TESTING — whether you cancel it properly, or switch the set off and hope nobody noticed.

ĐANG THỬ — bạn hủy đúng quy trình, hay tắt máy rồi cầu cho không ai để ý.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I cancel it properly — I do not switch the set off. First, I stop the alert on the equipment straight away, as the false alert procedure posted on the bridge says. Then I send a voice cancellation on the voice frequency of the same band: if the alert went out on VHF (Very High Frequency) channel 70, I speak on channel 16; if it went out on MF (Medium Frequency) 2187.5 kHz, I speak on 2182 kHz. I say: “All stations, all stations, all stations, this is” the ship's

hieuatsea.com

name, call sign and MMSI, our position, and "cancel my distress alert of" the date and the time in UTC (Coordinated Universal Time). I tell the Master at once, and I call the rescue coordination centre to say it was a false alert. Afterwards I write in the GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) radio log the time of the false alert, and the time and the method of the cancellation. On our ship the Second Officer looks after the GMDSS, but every officer of the watch must be able to do this, because a mistake can happen on any watch.

Tôi huỷ đúng quy trình — tôi không tắt máy. Đầu tiên, tôi dừng báo động ngay trên thiết bị, theo quy trình xử lý báo động nhầm dán trên buồng lái. Rồi tôi phát lời huỷ bằng thoại trên tần số thoại của cùng dải sóng: báo động phát trên VHF (Very High Frequency) kênh 70 thì tôi nói trên kênh 16; phát trên MF (Medium Frequency) 2187,5 kHz thì tôi nói trên 2182 kHz. Tôi đọc: "All stations, all stations, all stations, this is", rồi tên tàu, hô hiệu, MMSI, vị trí tàu, và "cancel my distress alert of", rồi ngày, giờ UTC (Coordinated Universal Time). Tôi báo Thuyền trưởng ngay, và gọi trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn báo đó là báo động nhầm. Xong việc, tôi ghi vào nhật ký vô tuyến GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) giờ phát nhầm, giờ huỷ và cách huỷ. Trên tàu tôi, Phó hai lo GMDSS, nhưng sĩ quan trực ca nào cũng phải làm được việc này, vì phát nhầm có thể xảy ra ở bất kỳ ca nào.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

14.1 · Why not just switch the set off and say nothing?

Sao không tắt máy rồi im luôn?

Because the alert has already gone out — switching off does not take it back. The rescue centre and the ships nearby will start to act on it, and with the set off, they cannot reach us to check. A false alert left open takes rescue people away from a ship that needs them. A false alert cancelled properly costs nothing.

Vì báo động đã phát đi rồi — tắt máy không rút lại được. Trung tâm cứu nạn và các tàu gần đó sẽ bắt đầu hành động, mà máy đã tắt thì họ không liên lạc lại với mình để hỏi được. Báo động nhầm để đó sẽ kéo lực lượng cứu nạn khỏi một con tàu đang cần họ. Báo động nhầm mà huỷ đúng cách thì không mất gì.

14.2 · What if it is the EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) that goes off by mistake?

Nếu EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) phát nhầm thì sao?

I stop the transmission at once — I switch it off and put it back in its bracket. Then I call the nearest rescue coordination centre straight away, tell them it is a false alert, and give the ship's name, the MMSI, the beacon ID and our position; the Cospas-Sarsat centre should also be told. I tell the Master, and I write it in the radio log with the time it started and the time it stopped.

Tôi dừng phát ngay — tắt nó đi và đặt lại vào giá. Rồi tôi gọi ngay trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn gần nhất, báo đây là báo động nhầm, đưa tên tàu, MMSI, mã nhận dạng của phao và vị trí tàu; trung tâm Cospas-Sarsat cũng cần được báo. Tôi báo Thuyền trưởng, và ghi vào nhật ký vô tuyến giờ phao bắt đầu phát và giờ dừng.

14.3 · How do you stop false alerts from happening?

Làm sao để không phát nhầm báo động?

The distress button sits under a spring-loaded cover, so it takes two separate actions — open the cover, then hold the button for at least three seconds. I never open that cover unless we are in distress. I test the DSC (Digital Selective Calling) only in its test mode, as the procedure says. A new officer is shown the DSC set and the false alert procedure posted on the bridge before his first watch.

Nút cấp cứu nằm dưới nắp lò xo, nên phải làm hai thao tác riêng: mở nắp, rồi giữ nút ít nhất ba giây. Không có cấp cứu thì tôi không bao giờ mở nắp đó. Tôi chỉ thử DSC (Digital Selective Calling) ở chế độ thử (test), đúng như quy trình. Sĩ quan mới lên tàu được hướng dẫn máy DSC và quy trình xử lý báo động nhầm dán trên buồng lái trước ca trực đầu tiên.

Your version / Câu của bạn:

---

15 · NAVTEX (Navigational Telex) — which message types can you not switch off?

NAVTEX (Navigational Telex) — những loại bản tin nào bạn không được phép tắt?

HE IS TESTING — whether you operate the set on your own watch, or only read about it.

ĐANG THỬ — bạn có tự vận hành cái máy đó trong ca của mình không, hay chỉ đọc về nó.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Four types cannot be switched off: A — navigational warnings, B — meteorological warnings, D — search and rescue information and piracy warnings, and L — more navigational warnings, added to A. The other types I can

hieuatsea.com

select, but I keep E, the weather forecasts, on as well. The Second Officer selects the stations for the passage; on my watch I check them, and before we enter the next station's area, I make sure it is added. On every watch I read the new messages, check which ones affect our route and our position, and show the important ones to the Master. Warnings that affect us go on the chart and the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). If a search and rescue message comes in, the receiver gives an alarm on the bridge that I have to acknowledge by hand, so I read it straight away and call the Master. I keep the receiver on and printing all the time, and I check the paper and the memory, because a warning nobody reads is the same as a warning never sent.

Bốn loại không tắt được: A — cảnh báo hàng hải, B — cảnh báo khí tượng, D — thông tin tìm kiếm cứu nạn và cảnh báo cướp biển, và L — cảnh báo hàng hải bổ sung cho loại A. Các loại khác tôi được chọn, nhưng tôi vẫn bật cả loại E là dự báo thời tiết. Phó hai chọn sẵn các đài cho chuyến đi; trong ca của tôi, tôi kiểm lại, và trước khi tàu vào vùng của đài tiếp theo thì tôi kiểm đài đó đã được thêm vào chưa. Mỗi ca tôi đọc bản tin mới, xem bản tin nào ảnh hưởng tới tuyến đi và vị trí tàu, và đưa Thuyền trưởng xem những bản tin quan trọng. Cảnh báo nào ảnh hưởng tới tàu thì đánh lên hải đồ và ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Có bản tin tìm kiếm cứu nạn thì máy báo động trên buồng lái, phải bấm xác nhận bằng tay, nên tôi đọc ngay và gọi Thuyền trưởng. Tôi để máy luôn bật và in, kiểm giấy in và bộ nhớ, vì một cảnh báo không ai đọc thì cũng như chưa từng được phát.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

15.1 · Which frequencies does NAVTEX (Navigational Telex) use?

NAVTEX (Navigational Telex) dùng những tần số nào?

518 kHz is the international service, in English, and every ship must have a receiver for it. National stations use 490 kHz, sometimes in their own language, and 4209.5 kHz is also used. Our receiver has two channels, so one stays on 518 and the other one is set for the local stations on our route.

518 kHz là dịch vụ quốc tế, phát bằng tiếng Anh, và tàu nào cũng phải có máy thu tần số này. Đài quốc gia dùng 490 kHz, có khi phát bằng tiếng nước đó, và còn có tần số 4209,5 kHz. Máy trên tàu tôi có hai kênh thu, nên một kênh luôn để 518, kênh kia đặt cho các đài địa phương trên tuyến.

15.2 · A NAVTEX (Navigational Telex) message prints with stars in it. What does that mean?

Bản tin NAVTEX (Navigational Telex) in ra có dấu sao. Nghĩa là gì?

Each star is a character that was received with an error. If there are too many errors, the receiver does not store the message ID, so it prints the message again at the next broadcast. So I wait for the repeat, and if it is an important warning that is still unclear, I check it on the EGC (Enhanced Group Call) or ask the coast station.

Mỗi dấu sao là một ký tự thu bị lỗi. Nếu lỗi nhiều quá, máy không lưu mã nhận dạng của bản tin, nên lần phát sau nó sẽ in lại. Vì vậy tôi chờ bản phát lại, và nếu là cảnh báo quan trọng mà vẫn chưa đọc được, tôi kiểm trên máy EGC (Enhanced Group Call) hoặc hỏi đài bờ.

15.3 · You are out of NAVTEX (Navigational Telex) range. How do you get the safety messages?

Tàu ra ngoài vùng phủ NAVTEX (Navigational Telex). Bạn nhận thông tin an toàn hàng hải bằng cách nào?

By satellite, on the EGC (Enhanced Group Call) receiver of the ship earth station — SOLAS (Safety of Life at Sea) requires it where there is no international NAVTEX service. The ship's position goes into it from the GPS (Global Positioning System), so it prints the warnings for the area we are in; if the position input fails, I enter it by hand. I check the EGC every watch, the same as the NAVTEX.

Qua vệ tinh, bằng máy thu EGC (Enhanced Group Call) của trạm vệ tinh mặt đất trên tàu — SOLAS (Safety of Life at Sea) bắt buộc có ở vùng không có dịch vụ NAVTEX quốc tế. Vị trí tàu đưa vào máy tự động từ GPS (Global Positioning System), nên máy in cảnh báo cho vùng tàu đang ở; nếu mất tín hiệu vị trí, tôi nhập tay. Tôi kiểm EGC mỗi ca, giống như NAVTEX.

Your version / Câu của bạn:

D Lifesaving and firefighting — LSA / FFA · lõi nghề của Phó ba

This cluster decides a Third Officer interview. He wants to know whether you have a system, or whether you just sign papers.

Cụm này quyết định buổi phỏng vấn Phó ba. Người ta muốn biết bạn có một hệ thống, hay chỉ đi ký giấy.

hieuatsea.com

16 · You are in charge of LSA (Life-Saving Appliances) and FFA (Fire-Fighting Appliances). How do you organise your monthly inspection?

Bạn phụ trách LSA (Life-Saving Appliances) và FFA (Fire-Fighting Appliances). Bạn tổ chức đợt kiểm tra hằng tháng thế nào?

HE IS TESTING — whether an inspection ends when you sign it, or when the defect is closed.

ĐANG THỬ — với bạn, kiểm tra kết thúc lúc ký, hay lúc khiếm khuyết được xử lý xong.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I work to the PMS (Planned Maintenance System), so nothing depends on my memory. Every week I check the lifeboats, the rescue boat and the davits — the hooks and the release gear properly reset — I run the boat engines, and the general alarm is tested. Every month I go through the full checklist: the lifeboat equipment, the liferafts, the lifebuoys, the lifejackets, the immersion suits, the fire extinguishers, the fire hoses and nozzles, the fireman's outfits and the breathing apparatus. I take an AB (Able Seaman) with me, so the job goes faster and the crew learns where everything is. Every defect gets a photograph. I report it to the Chief Officer, raise the requisition for the spare, and follow it until it is closed. The report goes in the log book. For me, the inspection is finished when the defect is closed, not when I sign.

Tôi làm theo PMS (Planned Maintenance System), để không có gì phụ thuộc vào trí nhớ. Hằng tuần tôi kiểm xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và davit — móc và cơ cấu nhả móc đã về đúng vị trí chưa — chạy máy xuồng, và thử chuông báo động chung. Hằng tháng tôi đi hết checklist: trang bị trong xuồng, bè cứu sinh, phao tròn, phao áo, bộ quần áo bơi, bình chữa cháy, vòi và lăng phun chữa cháy, bộ trang bị cho người chữa cháy và thiết bị thở. Tôi dẫn theo một thuỷ thủ AB (Able Seaman), để làm nhanh hơn và để thuyền viên biết đồ để ở đâu. Mỗi khiếm khuyết tôi chụp ảnh lại, báo Đại phó, lập yêu cầu vật tư, rồi theo tới khi xử lý xong. Báo cáo ghi vào nhật ký tàu. Với tôi, đợt kiểm tra kết thúc lúc khiếm khuyết được xử lý, không phải lúc tôi ký.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

16.1 · What does SOLAS (Safety of Life at Sea) require every week, and every month?

SOLAS (Safety of Life at Sea) yêu cầu kiểm gì hằng tuần, hằng tháng?

Every week: a visual check of all survival craft, rescue boats and launching appliances, including the hooks and the on-load release gear; the lifeboat and rescue boat engines run for at least three minutes in total; on cargo ships, the lifeboats moved from the stowed position if the weather allows — free-fall boats excepted; and the general emergency alarm tested. Every month: the lifeboats turned out if the weather allows — again, not free-fall boats — and a full inspection of the lifesaving appliances with the checklist. Both go in the log book. That is SOLAS Chapter III, Regulation 20.

Hằng tuần: kiểm bằng mắt mọi phương tiện cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị hạ xuồng, gồm cả móc và cơ cấu nhả móc có tải; chạy máy xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu tổng cộng ít nhất ba phút; trên tàu hàng, di chuyển xuồng khỏi vị trí cất giữ nếu thời tiết cho phép — trừ xuồng rơi tự do; và thử chuông báo động chung. Hằng tháng: đưa xuồng ra ngoài mạn nếu thời tiết cho phép — cũng trừ xuồng rơi tự do — và kiểm toàn bộ thiết bị cứu sinh theo checklist. Cả hai đều ghi vào nhật ký tàu. Đó là SOLAS Chương III, Quy định 20.

16.2 · A lifejacket light does not work. What do you do?

Đèn phao áo không sáng. Bạn làm gì?

I replace it from the spares straight away, so the lifejacket is ready again the same day. I note it on the checklist, and if the spares are running low, I raise a requisition. If there is no spare on board, I report it to the Chief Officer, because that lifejacket is not complete until it is fixed.

Tôi thay ngay bằng đồ dự trữ, để ngay trong ngày phao áo đã dùng được lại. Tôi ghi vào checklist, và nếu đồ dự trữ sắp hết thì lập yêu cầu vật tư. Nếu trên tàu không còn đồ dự trữ, tôi báo Đại phó, vì phao áo đó chưa đủ trang bị khi chưa sửa xong.

16.3 · The Chief Officer finds a defect you missed. What do you say?

Đại phó phát hiện một khiếm khuyết bạn bỏ sót. Bạn nói gì?

I say, "Yes, Chief, I missed it." I fix it or report it the same day. Then I look at why I missed it — maybe the item is not on my checklist, or I checked it too quickly — and I add it to the checklist so it does not happen again.

Tôi nói: "Vâng anh, em bỏ sót." Tôi sửa hoặc báo ngay trong ngày. Rồi tôi xem vì sao mình bỏ sót — có thể hạng mục đó chưa có trong checklist, hoặc tôi kiểm quá nhanh — và bổ sung vào checklist để không lặp lại.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

17 · Which items have an expiry date, and how do you track them?

Những hạng mục nào có hạn sử dụng, và bạn theo dõi bằng cách nào?

HE IS TESTING — whether your expiry dates live in one place, and whether you see them coming early enough to order spares.

ĐANG THỬ — các hạn dùng có nằm ở MỘT chỗ không, và bạn có thấy nó tới đủ sớm để kịp đặt hàng không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Many items have an expiry date or a service date. On the lifesaving side: the liferafts and their hydrostatic release units, the pyrotechnics — rocket parachute flares, hand flares, smoke signals and line-throwing rockets — the EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) battery and release unit, the SART (Search and Rescue Transponder) batteries, the lifejacket lights, the lifeboat falls, and the food, water and first-aid kits in the survival craft. On the firefighting side: the fire extinguishers and the breathing apparatus cylinders. I keep all of them in one expiry list for the whole ship, in the PMS (Planned Maintenance System), sorted by date. Every month, at the inspection, I go through the list and look three months ahead, because ordering spares to a ship always takes longer than planned. When an item is coming due, I raise the requisition and tell the Chief Officer. For the liferafts, I plan the service for a port with an approved service station. When the new item comes on board, I update the list the same day. The exact intervals come from SOLAS (Safety of Life at Sea), our PMS and the maker's instructions.

Nhiều thứ có hạn dùng hoặc hạn bảo dưỡng. Bên cứu sinh: bè cứu sinh và bộ nhả thuỷ tĩnh của bè, pháo hiệu — pháo dù, đuốc cầm tay, pháo khói và súng bắn dây — pin và bộ nhả của EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon), pin SART (Search and Rescue Transponder), đèn phao áo, cáp hạ xuồng, và lương thực, nước uống, túi cứu thương trong phương tiện cứu sinh. Bên cứu hoả: bình chữa cháy và chai khí thở. Tôi theo dõi tất cả trong một bảng hạn dùng duy nhất cho cả tàu, nằm trong PMS (Planned Maintenance System), xếp theo ngày. Hằng tháng, lúc đi kiểm tra, tôi rà bảng và nhìn trước ba tháng, vì đặt vật tư cho tàu bao giờ cũng lâu hơn dự tính. Món nào sắp tới hạn, tôi lập yêu cầu vật tư và báo Đại phó. Với bè cứu sinh, tôi lên kế hoạch bảo dưỡng ở cảng có trạm bảo dưỡng được công nhận. Đồ mới lên tàu là tôi cập nhật bảng ngay trong ngày. Chu kỳ chính xác lấy từ SOLAS (Safety of Life at Sea), PMS của tàu và hướng dẫn của nhà sản xuất.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

17.1 · How often is a liferaft serviced?

Bè cứu sinh bảo dưỡng bao lâu một lần?

Every twelve months, at an approved service station; if that is impracticable, the flag can extend it to seventeen months. The hydrostatic release unit is serviced every twelve months as well, unless it is a disposable type — that one is simply replaced by the expiry date on its label, in practice every two years. That is SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter III, Regulation 20.

Mười hai tháng một lần, tại trạm bảo dưỡng được công nhận; nếu không làm được thì chính quyền cờ tàu có thể cho kéo tới mười bảy tháng. Bộ nhả thuỷ tĩnh HRU (Hydrostatic Release Unit) cũng bảo dưỡng mười hai tháng một lần, trừ loại dùng một lần — loại này chỉ cần thay trước hạn ghi trên nhãn, thông lệ là hai năm một lần. Đó là SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương III, Quy định 20.

17.2 · What do you check on the EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon), and how often?

EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) bạn kiểm những gì, bao lâu một lần?

Every month, as our PMS (Planned Maintenance System) says, we check the bracket, the battery expiry date, the release unit's expiry date and the labels, and run the self-test as the maker says. Every year a radio surveyor tests it, and at least every five years it goes to an approved shore-based maintenance station. The battery is changed as the maker recommends. The Second Officer looks after the GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) equipment, but the EPIRB dates are in my expiry list too.

Hằng tháng, theo PMS (Planned Maintenance System), chúng tôi kiểm giá đỡ, hạn pin, hạn của bộ nhả thuỷ tĩnh và các nhãn, rồi chạy tự kiểm (self-test) theo hướng dẫn nhà sản xuất. Mỗi năm đăng kiểm viên vô tuyến thử nó một lần, và tối đa năm năm một lần phải đưa vào trạm bảo dưỡng trên bờ được công nhận. Pin thay theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Phó hai lo thiết bị GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), nhưng các hạn của EPIRB cũng nằm trong bảng hạn dùng của tôi.

hieuatsea.com

17.3 · How long are the flares good for, and what do you do with old ones?

Pháo hiệu dùng được bao lâu, pháo hết hạn bạn xử lý thế nào?

Each one has its expiry date printed by the maker — in practice about three years from manufacture — and I order new ones before that date. We carry at least twelve rocket parachute flares on or near the bridge. Old ones I mark as expired and keep apart, so they never get mixed with the good ones, and I land them ashore through the agent for proper disposal. I never fire them for practice or throw them overboard.

Mỗi quả có hạn dùng do nhà sản xuất in sẵn — thông lệ khoảng ba năm kể từ ngày sản xuất — và tôi đặt hàng mới trước hạn đó. Tàu có ít nhất mười hai quả pháo dù để trên hoặc gần buồng lái. Pháo hết hạn tôi đánh dấu và để riêng, để không bao giờ lẫn với pháo còn hạn, rồi gửi lên bờ qua đại lý để huỷ đúng cách. Tôi không bao giờ bắn thử hay ném xuống biển.

Your version / Câu của bạn:

18 · What is on the muster list, and what is your own duty on it?

Bảng phân công ứng phó có gì, và nhiệm vụ của chính bạn trên đó?

HE IS TESTING — whether you know your own line on it, not just what the document is.

ĐANG THỬ — bạn có biết dòng của chính mình trên đó không, chứ không phải chỉ biết đó là tờ gì.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

The muster list shows the emergency signals, what everyone must do when they hear them, and how the order to abandon ship is given. It shows where each person musters and the duty of each person: closing the watertight doors, fire doors and other openings, preparing and launching the survival craft, the fire parties, and the communication equipment. It names the officers who keep the lifesaving and firefighting equipment in good order — on my ship, that is me. It shows who replaces key people if they are injured. It is prepared before the ship goes to sea, and when the crew changes, the Master revises it — I help him with the names. Copies are posted on the bridge, in the engine room and in the crew accommodation. My own duty, as per the muster list: at abandon ship, I am in charge of lifeboat number one; at a fire, I lead the support team, and I report my team's muster to the bridge.

Bảng phân công nhiệm vụ khẩn cấp ghi các tín hiệu báo động, nghe tín hiệu thì mọi người phải làm gì, và lệnh rời tàu được phát ra thế nào. Bảng ghi ai tập trung ở đâu và nhiệm vụ của từng người: đóng cửa kín nước, cửa chống cháy và các cửa, lỗ thông khác, chuẩn bị và hạ phương tiện cứu sinh, các đội chữa cháy, và thiết bị liên lạc. Bảng ghi tên sĩ quan lo giữ thiết bị cứu sinh, cứu hoả luôn ở trạng thái tốt — trên tàu tôi, đó là tôi. Bảng cũng ghi ai thay các vị trí then chốt nếu người đó bị thương. Bảng phải làm xong trước khi tàu ra biển, và khi thuyền viên thay đổi thì Thuyền trưởng sửa lại — tôi giúp Thuyền trưởng phần tên người. Bản sao dán ở buồng lái, buồng máy và khu sinh hoạt thuyền viên. Nhiệm vụ của chính tôi, theo muster list của tàu: khi rời tàu, tôi phụ trách xuồng cứu sinh số 1; khi có cháy, tôi chỉ huy đội hỗ trợ, và báo cáo quân số đội mình về buồng lái.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

18.1 · What is the general emergency alarm, and what do you do when you hear it?

Tín hiệu báo động chung là gì, nghe thấy thì bạn làm gì?

Seven short blasts and one long blast, on the ship's whistle and the alarm bells. I take my lifejacket, immersion suit and warm clothes, go to my muster station, check my team and report to the bridge. Then I wait for orders — the order to abandon ship comes only from the Master, in the way written on the muster list.

Bảy tiếng ngắn và một tiếng dài, bằng còi tàu và chuông báo động. Tôi mang phao áo, bộ quần áo bơi và áo ấm, tới vị trí tập trung, kiểm người trong đội và báo cáo buồng lái. Rồi tôi chờ lệnh — lệnh rời tàu chỉ do Thuyền trưởng phát ra, theo đúng cách ghi trên muster list.

hieuatsea.com

18.2 · A new AB (Able Seaman) joins the ship. How does he learn his duty on the muster list?

Một thuỷ thủ AB (Able Seaman) mới lên tàu. Làm sao anh ta biết nhiệm vụ của mình trên muster list?

On the day he joins, before we sail, I show him his muster station, his lifeboat, his lifejacket and immersion suit, and his line on the muster list, and I check that he knows the alarms. His duty is also on the emergency card in his cabin. Training on the lifesaving and firefighting equipment is given as soon as possible, and no later than two weeks after he joins.

Ngay ngày anh ta lên tàu, trước khi tàu chạy, tôi chỉ cho anh ta vị trí tập trung, xuồng của mình, phao áo và bộ quần áo bơi, và dòng tên mình trên muster list, rồi kiểm xem anh ta đã biết các tín hiệu báo động chưa. Nhiệm vụ của anh ta cũng ghi trên thẻ khẩn cấp trong buồng ở. Huấn luyện về thiết bị cứu sinh, cứu hoả phải làm càng sớm càng tốt, chậm nhất hai tuần sau khi lên tàu.

18.3 · Where is the fire control plan kept?

Sơ đồ kiểm soát cháy để ở đâu?

On our ship, the fire control plans are posted on the bridge and in the main alleyways for the ship's officers, and they must be kept up to date. A second set is kept in a marked, weathertight box outside the deckhouse, for the shore fire brigade — so they can read it even if they cannot get inside. When something changes on board, the plan is corrected as soon as possible.

Trên tàu tôi, sơ đồ kiểm soát cháy treo ở buồng lái và các hành lang chính cho các sĩ quan, và phải luôn cập nhật. Một bộ nữa để trong hộp kín nước có ký hiệu rõ ràng, đặt bên ngoài thượng tầng, cho đội chữa cháy trên bờ — để họ đọc được dù không vào được bên trong. Trên tàu có gì thay đổi thì sơ đồ phải sửa càng sớm càng tốt.

Your version / Câu của bạn:

19 · Which extinguisher for which fire?

Đám cháy nào thì dùng bình chữa cháy nào?

HE IS TESTING — whether you know what must *never* be used on which fire.

ĐANG THỬ — bạn có biết cái gì *tuyệt đối không* được dùng cho đám cháy nào không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

It depends on the class of fire. Class A is solid materials — wood, paper, cloth, rope: I use water or foam to cool it. Class B is flammable liquids — oil, paint, fuel: I use foam, dry powder or CO2 (carbon dioxide) to smother it. Class C is gas: dry powder, but first I isolate the gas supply, because if the flame goes out and the gas keeps coming, it can explode. Class D is burning metal: only a special dry powder. For cooking oil in the galley, I use a wet chemical extinguisher or a fire blanket, and I switch off the power to the fryer. For electrical equipment, I isolate the power first, then use CO2 or dry powder. I never use water on an oil fire or on live electrical equipment. Before I use any extinguisher, I raise the alarm, keep my escape route behind me, and give a short test burst before I go close.

Tuỳ loại đám cháy. Loại A là vật liệu rắn — gỗ, giấy, vải, dây: tôi dùng nước hoặc bọt để làm nguội. Loại B là chất lỏng dễ cháy — dầu, sơn, nhiên liệu: tôi dùng bọt, bột khô hoặc CO2 (carbon dioxide) để làm ngạt. Loại C là khí: dùng bột khô, nhưng trước hết phải khoá nguồn khí, vì nếu lửa tắt mà khí vẫn xì ra thì có thể nổ. Loại D là kim loại cháy: chỉ dùng bột chuyên dụng. Dầu ăn dưới bếp thì tôi dùng bình hoá chất ướt hoặc chăn chữa cháy, và cắt điện chảo chiên. Thiết bị điện thì tôi cắt điện trước, rồi dùng CO2 hoặc bột khô. Tôi không bao giờ dùng nước cho đám cháy dầu hay thiết bị đang có điện. Trước khi dùng bình nào, tôi báo động, giữ đường thoát ở sau lưng, và xịt thử một phát ngắn rồi mới tiến lại gần.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

19.1 · Why are CO2 (carbon dioxide) extinguishers not allowed in the accommodation?

Sao không được để bình CO2 (carbon dioxide) trong khu sinh hoạt?

Because CO2 pushes out the oxygen — in a small closed cabin, it can suffocate the person using it. SOLAS (Safety of Life at Sea) does not allow CO2 extinguishers in accommodation spaces. Near electrical and electronic equipment, like the bridge and the control stations, we use extinguishers that do not conduct electricity and do not damage the equipment.

Vì CO2 đẩy hết oxy ra — trong một buồng nhỏ kín, nó có thể làm chính người xịt bị ngạt. SOLAS (Safety of Life at Sea) không cho để bình CO2 trong khu sinh hoạt. Ở chỗ có thiết bị điện, điện tử, như buồng lái và các trạm điều khiển, tàu dùng loại bình không dẫn điện và không làm hỏng thiết bị.

hieuatsea.com

19.2 · How do you check a portable extinguisher?

Bạn kiểm một bình chữa cháy xách tay thế nào?

Every month I check that it is in its place, the safety pin and seal are intact, the pressure gauge is in the green, there is no corrosion at the base, the hose is clear, and the service label is in date. A CO2 (carbon dioxide) extinguisher has no gauge, so at the yearly service it is weighed, and if it has lost more than 10% of its charge, it is recharged. In practice, as in the UK flag guidance, there is a service every year, a test discharge every five years and a hydraulic pressure test every ten years, and our PMS (Planned Maintenance System) follows that plan.

Hằng tháng tôi kiểm bình có đúng chỗ không, chốt an toàn và kẹp chì còn nguyên không, kim đồng hồ áp suất ở vạch xanh không, đáy bình có gỉ không, vòi phun có thông không, và nhãn bảo dưỡng còn hạn không. Bình CO2 (carbon dioxide) không có đồng hồ nên mỗi năm, lúc bảo dưỡng, phải cân; hao quá 10% lượng khí nạp thì nạp lại. Thông lệ, như hướng dẫn của cờ Anh, mỗi năm bảo dưỡng một lần, năm năm xả thử một lần, mười năm thử áp thuỷ lực một lần, và PMS (Planned Maintenance System) của tàu làm theo kế hoạch đó.

19.3 · You find a small fire in a cabin. What do you do first?

Bạn phát hiện một đám cháy nhỏ trong buồng ở. Việc đầu tiên bạn làm là gì?

First I raise the alarm — I shout "Fire!", press the nearest fire alarm and tell the bridge where it is. If it is small and I can do it safely, I attack it with the nearest extinguisher, with my escape route behind me. If it does not go out quickly, I get out, close the door to starve it of air, and wait for the fire party.

Việc đầu tiên là báo động — tôi hô "Cháy!", bấm nút báo cháy gần nhất và báo buồng lái chỗ cháy. Nếu đám cháy nhỏ và tôi làm được an toàn, tôi dập bằng bình gần nhất, giữ đường thoát sau lưng. Nếu không tắt nhanh, tôi ra ngoài, đóng cửa lại cho lửa thiếu khí, và chờ đội chữa cháy.

Your version / Câu của bạn:

20 · What drills do you have, and how often?

Tàu bạn có những buổi diễn tập nào, bao lâu một lần?

HE IS TESTING — whether you know the cycle attaches to your ship and to crew changes, not just the list of drill names.
ĐANG THỬ — bạn có biết chu kỳ gắn với tàu bạn và với việc thay thuyền viên không, chứ không chỉ thuộc tên các buổi diễn tập.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Every month, each crew member takes part in at least one abandon ship drill and one fire drill. If more than twenty-five percent of the crew did not take part in those drills on this ship in the previous month, we hold them within twenty-four hours of leaving port, and when a new crew takes over the ship, the drills are held before sailing. The crew with enclosed space duties have an enclosed space entry and rescue drill at least once every two months. That is SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter III, Regulation 19. Emergency steering drills are held at least once every three months, under SOLAS Chapter V, and security drills also at least once every three months, under the ISPS (International Ship and Port Facility Security) Code. Our safety management system adds man overboard, oil spill and other drills in a yearly plan. As Third Officer, I get the equipment ready before each drill and put it back in order after it. Every drill goes in the log book, and after each one we talk about what went wrong.

Mỗi tháng, mỗi thuyền viên tham gia ít nhất một buổi diễn tập rời tàu và một buổi diễn tập chữa cháy. Nếu quá 25% thuyền viên chưa tham gia các buổi đó trên chính tàu này trong tháng trước, thì phải diễn tập trong vòng 24 giờ sau khi rời cảng, còn khi cả thuyền bộ mới nhận tàu thì phải diễn tập trước khi tàu chạy. Những người có nhiệm vụ ở không gian kín thì diễn tập vào và cứu người trong không gian kín ít nhất hai tháng một lần. Đó là SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương III, Quy định 19. Diễn tập lái sự cố ít nhất ba tháng một lần, theo SOLAS Chương V, và diễn tập an ninh cũng ít nhất ba tháng một lần, theo Bộ luật ISPS (International Ship and Port Facility Security). Hệ thống quản lý an toàn của tàu còn thêm diễn tập người rơi xuống nước, tràn dầu và các buổi khác theo kế hoạch cả năm. Là Phó ba, tôi chuẩn bị thiết bị trước mỗi buổi và đưa về trạng thái sẵn sàng sau buổi. Buổi nào cũng ghi vào nhật ký tàu, và sau mỗi buổi chúng tôi rút kinh nghiệm xem chỗ nào làm chưa tốt.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

20.1 · How often does each lifeboat go into the water?

Mỗi xuồng cứu sinh phải hạ xuống nước bao lâu một lần?

At least once every three months: during an abandon ship drill, each lifeboat is launched with its own crew and manoeuvred in the water. A free-fall boat also goes in the water every three months, and at least every six months it is free-fall launched with only the operating crew, or a simulated launch is done. The rescue boat goes in every month if it is practicable, and at least once every three months.

Ít nhất ba tháng một lần: trong buổi diễn tập rời tàu, xuồng hạ xuống nước và chính đội xuồng của nó lái chạy thử. Xuồng rơi tự do cũng xuống nước ba tháng một lần, và tối đa sáu tháng một lần phải thả rơi với đội vận hành, hoặc làm thả rơi mô phỏng. Xuồng cấp cứu thì mỗi tháng hạ một lần nếu làm được, ít nhất ba tháng một lần.

20.2 · What does a fire drill include?

Một buổi diễn tập chữa cháy gồm những gì?

Everyone reports to their station and prepares for their duty on the muster list, and we start a fire pump and use at least two jets of water to show the system works. We check the fireman's outfits and rescue equipment, the radios, the watertight doors, fire doors, fire dampers and ventilation in the drill area, and the arrangements for abandoning ship afterwards. The Chief Officer leads at the scene, and as per the muster list, I lead the support team. Afterwards the equipment is put back in full working order straight away, and any defect is fixed as soon as possible.

Mọi người về vị trí và chuẩn bị nhiệm vụ của mình theo muster list, chạy một bơm cứu hoả và phun ít nhất hai lăng nước để chứng tỏ hệ thống chạy tốt. Chúng tôi kiểm bộ trang bị cho người chữa cháy và thiết bị cứu người, bộ đàm, cửa kín nước, cửa chống cháy, van chặn lửa và hệ thống thông gió ở khu vực diễn tập, và phương án rời tàu sau đó. Đại phó chỉ huy tại hiện trường, còn theo muster list của tàu, tôi chỉ huy đội hỗ trợ. Xong buổi, thiết bị phải đưa về trạng thái sẵn sàng ngay, khiếm khuyết nào phát hiện thì sửa càng sớm càng tốt.

20.3 · Bad weather — you cannot hold the drill on the planned day. What do you do?

Thời tiết xấu, không diễn tập đúng ngày đã định được. Bạn làm gì?

I tell the Master, and we write in the log book why the drill was not held, and how much of it we did, if any. Then we hold it at the first safe chance, because the monthly requirement does not go away. If the weather only stops the boat launching, we still do the rest of the drill inside — the muster, the lifejackets, the instruction.

Tôi báo Thuyền trưởng, và ghi vào nhật ký tàu lý do không diễn tập được, và đã làm được tới đâu, nếu có. Rồi chúng tôi diễn tập ở cơ hội an toàn đầu tiên, vì yêu cầu mỗi tháng không vì thế mà mất đi. Nếu thời tiết chỉ cản việc hạ xuống, chúng tôi vẫn làm phần còn lại ở bên trong — tập trung, mặc phao áo, hướng dẫn.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

PART 2 — SECOND OFFICER · questions 21–70

Phần 2 — Phó hai · câu 21–70 · 🎙 = câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn Phó hai

E Your record, documents and availability — Hồ sơ, giấy tờ & ngày sẵn sàng

21 · How much sea time do you have as Second Officer, and as Third Officer?

Bạn có bao nhiêu thời gian đi biển ở chức Phó hai, và ở chức Phó ba?

🎙 Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022

HE IS TESTING — whether you know your own record exactly, by rank and by ship type.
ĐANG THỬ — bạn có nắm chính xác hồ sơ của mình không, theo từng chức danh và từng loại tàu.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

As Second Officer, I have twelve months, sir — two contracts of six months each, both on Capesize bulk carriers with my last company. As Third Officer, I have fourteen months — two contracts on oil tankers, the first of eight months and the second of six. Before that, I did twelve months as a cadet, also on tankers. So in total I have about three years and two months at sea, and one full year of it as Second Officer. On the bulk carriers, I kept the twelve to four watch and I was the navigating officer, so I made every passage plan on the Australia to China run. All my sea time is in my seaman's book and in the sea service letters from my companies, and I can send you copies today.

Ở chức Phó hai, tôi có mười hai tháng — hai hợp đồng, mỗi hợp đồng sáu tháng, đều trên tàu hàng rời Capesize của công ty gần nhất. Ở chức Phó ba, tôi có mười bốn tháng — hai hợp đồng trên tàu dầu, hợp đồng đầu tám tháng, hợp đồng sau sáu tháng. Trước đó tôi đi cadet mười hai tháng, cũng trên tàu dầu. Tính ra tôi có khoảng ba năm hai tháng đi biển, trong đó tròn một năm làm Phó hai. Trên tàu hàng rời, tôi trực ca 12–4 và là sĩ quan hành hải, nên mọi kế hoạch chuyến đi tuyến Úc – Trung Quốc đều do tôi lập. Toàn bộ thời gian đi biển của tôi có trong sổ thuyền viên và giấy xác nhận thời gian đi biển của các công ty, hôm nay tôi gửi bản sao cho anh được luôn.

From my own interview: I answered "more than a year, that I remember". It sounded like I had never checked. Have the months ready.

Bài học từ buổi của tôi: tôi đã trả lời "hơn một năm, theo tôi nhớ". Nghe như chưa bao giờ tự kiểm. Hãy thuộc sẵn số tháng.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

21.1 · Have you ever signed off before the end of a contract?

Bạn đã bao giờ rời tàu trước khi hết hợp đồng chưa?

No, sir, never. I have finished every contract I signed. On my first contract as Third Officer, I even stayed two months longer — six months became eight — because my relief could not join, and I agreed with the Master to stay until he came.

Chưa bao giờ ạ. Hợp đồng nào tôi ký tôi cũng đi hết. Hợp đồng Phó ba đầu tiên, tôi còn ở thêm hai tháng — sáu tháng thành tám — vì người thay tôi không lên tàu được, và tôi thống nhất với Thuyền trưởng ở lại tới khi có người thay.

21.2 · One year as Second Officer is not much. Are you ready for our ships?

Một năm làm Phó hai là chưa nhiều. Bạn có sẵn sàng cho tàu của chúng tôi không?

Yes, sir. One year is not long, but it was a hard trade — deep-draft departures in tidal windows, and heavy traffic and fishing boats on the Chinese coast. The Masters approved my passage plans without big changes, and I had no findings in my area at inspections. When I join a new ship, I go through the ship's passage planning procedure with the officer I relieve during the handover, so my first plan already follows the ship's way.

Sẵn sàng ạ. Một năm không dài, nhưng là một tuyến khó — rời cảng mớn sâu theo cửa sổ thuỷ triều, mật độ tàu dày và tàu cá dọc bờ biển Trung Quốc. Các Thuyền trưởng duyệt kế hoạch chuyến đi của tôi mà không phải sửa gì lớn, và phần việc của tôi không bị ghi lỗi nào trong các đợt kiểm tra. Lên tàu mới, trong lúc bàn giao tôi cùng người tôi thay đi qua quy trình lập kế hoạch chuyến đi của tàu, để kế hoạch đầu tiên của tôi đã theo đúng cách làm của tàu.

hieuatsea.com

21.3 · Do you have any time on smaller bulk carriers, like a Supramax with cranes?

Bạn đã đi tàu hàng rời nhỏ hơn chưa, ví dụ tàu Supramax có cần cẩu?

No, sir, my bulk carrier time is only on Capesize. The Second Officer's job is the same — the passage plan, the charts and the bridge equipment. The cranes would be new for me, so in the first days I would learn them on cargo watch with the Chief Officer and the Bosun.

Chưa ạ, thời gian tàu hàng rời của tôi chỉ có trên tàu Capesize. Việc của Phó hai thì vẫn vậy — kế hoạch chuyến đi, hải đồ và thiết bị buồng lái. Cần cẩu thì tôi chưa quen, nên mấy ngày đầu tôi sẽ học khi trực làm hàng, cùng Đại phó và Bosun.

Your version / Câu của bạn:

22 · Tell me about yourself.

Giới thiệu về bản thân bạn.

HE IS TESTING — whether you stay relevant, and whether you finish at why you want *this* rank on *this* kind of ship.
ĐANG THỬ — bạn có nói đúng trọng tâm không, và có kết ở lý do bạn muốn *chức này* trên *loại tàu này* không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Good morning, sir. My name is Nguyen Van Minh. I graduated from the Vietnam Maritime University with a very good degree, and I started as a cadet on oil tankers. I sailed as Third Officer on oil tankers, and now I have two contracts as Second Officer on Capesize bulk carriers, with a European ship manager and mixed crews. As Second Officer, I made the passage plans for the Australia to China run, I kept the charts, the ENCs (Electronic Navigational Charts) and the publications up to date, I looked after the bridge equipment, and I was the medical officer. At sea I kept the twelve to four watch, and in port I kept the cargo watch and worked at my mooring station. I want to stay on bulk carriers, because this is the work I know best now. I applied to your company because you run bulk carriers like the ones I know, and I want to stay with one company for a long time and grow to Chief Officer.

Chào anh. Tôi tên là Nguyễn Văn Minh. Tôi tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam loại giỏi, rồi đi cadet trên tàu dầu. Tôi làm Phó ba trên tàu dầu, và hiện đã có hai hợp đồng Phó hai trên tàu hàng rời Capesize, cho một công ty quản lý tàu châu Âu, thuyền bộ nhiều quốc tịch. Ở chức Phó hai, tôi lập kế hoạch chuyến đi cho tuyến Úc – Trung Quốc, giữ hải đồ, ENC (Electronic Navigational Chart) và ấn phẩm luôn cập nhật, lo thiết bị buồng lái, và làm sĩ quan y tế. Trên biển tôi trực ca 12–4, ở cảng thì trực làm hàng và đứng vị trí làm dây của mình. Tôi muốn gắn bó với tàu hàng rời, vì bây giờ đây là việc tôi rành nhất. Tôi nộp hồ sơ vào công ty anh vì công ty chạy đúng loại tàu hàng rời tôi đã đi, và tôi muốn gắn bó lâu dài với một công ty để lên Đại phó.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

22.1 · What did the Master change in your first passage plan as Second Officer?

Kế hoạch chuyến đi đầu tiên của bạn ở chức Phó hai, Thuyền trưởng sửa những gì?

Small things, but I learned a lot from them. For the port approaches, he asked me to add parallel indexes and a second way to fix the position on every leg, so we never depend on GPS (Global Positioning System) alone. For the deep-draft departure, he made me write the tidal window and the latest time to leave the berth on the plan itself, not only in my notes. Since then, I plan every port approach and departure that way.

Những chỗ nhỏ thôi ạ, nhưng tôi học được nhiều. Ở các đoạn vào cảng, ông ấy bảo tôi thêm parallel index và một cách xác định vị trí thứ hai cho mỗi chặng, để không bao giờ chỉ dựa vào GPS (Global Positioning System). Với lúc rời cảng mớn sâu, ông ấy bắt tôi ghi cửa sổ thuỷ triều và giờ muộn nhất phải rời cầu ngay trên kế hoạch, không chỉ ghi trong sổ tay riêng. Từ đó, đoạn vào cảng và rời cảng nào tôi cũng lập theo cách đó.

22.2 · What is your weak point?

Điểm yếu của bạn là gì?

My English with strong accents, sir. On the VHF (Very High Frequency), a fast message with a heavy accent is still hard for me, so I always ask them to say again, and I read back the important part — the position, the time, the channel. I practise English every day, and it gets better every contract.

Tiếng Anh khi gặp giọng nặng ạ. Trên VHF (Very High Frequency), gặp câu nói nhanh mà giọng nặng thì tôi vẫn thấy khó, nên lúc nào tôi cũng xin họ nhắc lại, và tôi đọc lại phần quan trọng — vị trí, giờ, kênh. Ngày nào tôi cũng luyện tiếng Anh, và qua mỗi hợp đồng lại khá hơn.

hieuatsea.com

22.3 · What does a normal day at sea look like for you as Second Officer?

Một ngày bình thường trên biển của bạn ở chức Phó hai ra sao?

I keep the watch from midnight to four, and then I sleep in the morning. Before noon I do my own work — the chart and ENC (Electronic Navigational Chart) corrections, the publications, and the medicine chest, or a sick crew member if there is one. From twelve to four I am on watch again, and in the evening I rest before the midnight watch. I also do the GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) tests on the checklist, and I check the navigational warnings for our route.

Tôi trực ca từ nửa đêm tới bốn giờ, rồi ngủ buổi sáng. Trước trưa tôi làm việc của mình — tu chỉnh hải đồ và ENC (Electronic Navigational Chart), ấn phẩm, tủ thuốc, hoặc chăm thuyền viên ốm nếu có. Từ mười hai giờ tới bốn giờ chiều tôi lại trực ca, buổi tối thì nghỉ để vào ca nửa đêm. Tôi cũng làm các bài thử GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) theo checklist, và soát cảnh báo hàng hải cho tuyến đi.

Your version / Câu của bạn:

23 · Which company were you with, and what was your last ship?

Công ty gần nhất của bạn là công ty nào, tàu gần nhất là tàu gì?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you can describe a ship in a few clear facts, and whether your background matches his fleet.
ĐANG THỬ — bạn có tả được một con tàu bằng vài dữ kiện rõ ràng không, và lý lịch của bạn có khớp đội tàu của họ không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

My last company was a European ship manager, and the ship was managed from their Singapore office. My last ship was a Capesize bulk carrier of about 180,000 tonnes deadweight, carrying iron ore and coal from Australia to China, and I was the Second Officer. She had nine holds and no cranes, so all the loading and discharging was done by the shore equipment. We had twenty-two crew from four countries, and she passed her RightShip inspection while I was on board. My contract was six months, and I signed off at the end of it with a good appraisal from the Master.

Công ty gần nhất của tôi là một công ty quản lý tàu châu Âu, tàu do văn phòng Singapore của họ quản lý. Tàu gần nhất của tôi là tàu hàng rời Capesize trọng tải khoảng 180.000 tấn, chở quặng sắt và than từ Úc sang Trung Quốc, và tôi làm Phó hai. Tàu có chín hầm hàng, không có cần cẩu, nên toàn bộ xếp dỡ hàng là do thiết bị trên bờ làm. Tàu có hai mươi hai người, bốn quốc tịch, và đã qua đợt kiểm tra RightShip trong thời gian tôi ở trên tàu. Hợp đồng của tôi sáu tháng, hết hợp đồng tôi rời tàu với bản đánh giá tốt của Thuyền trưởng.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

23.1 · Why did you leave that company?

Vì sao bạn rời công ty đó?

I finished my contract and signed off normally, there was no problem. I am looking for a company where I can stay for a long time and move up to Chief Officer on bulk carriers. My last Master can give you a reference.

Tôi đi hết hợp đồng và rời tàu bình thường, không có vấn đề gì. Tôi đang tìm một công ty để gắn bó lâu dài và lên Đại phó trên tàu hàng rời. Thuyền trưởng tàu gần nhất có thể xác nhận về tôi.

23.2 · What was the hardest job on that ship?

Việc khó nhất trên con tàu đó là gì?

The departure from Port Hedland fully loaded. The ship sails at her deepest draft through a long channel, in a tidal window, so the passage plan, the under-keel clearance and the timing with the pilot all have to be right. I prepared that part of the plan before arrival, checked it with the Master, and on departure I watched the position and the speed against the plan the whole way out.

Lúc rời Port Hedland khi tàu đã đầy hàng. Tàu chạy với mớn nước sâu nhất qua một luồng dài, theo cửa sổ thuỷ triều, nên kế hoạch chuyến đi, khoảng nước dưới ky và giờ giấc với hoa tiêu đều phải chuẩn. Tôi chuẩn bị phần kế hoạch đó từ trước khi tới cảng, soát lại với Thuyền trưởng, và lúc rời cảng tôi bám vị trí, tốc độ so với kế hoạch suốt đường ra.

hieuatsea.com

23.3 · Which flag was she?

Tàu mang cờ nước nào?

Marshall Islands, sir. On top of the company procedures, we followed the flag's marine notices and guidelines — for example on the charts and ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), and on voyage planning. I kept copies of the ones for my area on the bridge.

Cờ Marshall Islands ạ. Ngoài quy trình công ty, chúng tôi làm theo các thông báo và hướng dẫn của quốc gia cờ tàu — ví dụ về hải đồ và ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), về lập kế hoạch chuyến đi. Những văn bản thuộc phần việc của tôi thì tôi để bản sao trên buồng lái.

Your version / Câu của bạn:

24 · You applied for bulk carriers. What cargoes have you carried?

Bạn ứng tuyển tàu hàng rời. Bạn đã chở những loại hàng gì?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you only carried the cargo, or understood what makes it dangerous.

ĐANG THỬ — bạn chỉ chở hàng cho có, hay hiểu cái gì làm loại hàng đó nguy hiểm.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Mainly coal and iron ore, sir, and on some voyages iron ore fines. With coal, the dangers are methane, self-heating and low oxygen. After departure, we give the holds surface ventilation for the first twenty-four hours. Then we check methane, oxygen and carbon monoxide in every hold every day, we test the bilge water pH regularly, and we write every reading down. A steady rise in carbon monoxide means the coal is heating, so we report it to the Master at once. With iron ore, the danger is the weight. The cargo is very heavy, so we follow the loading plan agreed with the terminal, keep the shear forces and bending moments inside the limits, and keep the deballasting in step with the loading. With iron ore fines, the danger is liquefaction. Before loading, the shipper gives the Master the TML (Transportable Moisture Limit) certificate and the moisture content certificate, and the moisture test must be done not more than seven days before loading starts. If the cargo looks wet, we do a can test on the jetty.

Chủ yếu than và quặng sắt, có chuyến chở quặng sắt mịn (iron ore fines). Với than, nguy hiểm là khí methane, hàng tự sinh nhiệt và thiếu ô-xy. Sau khi rời cảng, chúng tôi thông gió bề mặt hầm hàng trong 24 giờ đầu. Sau đó, ngày nào cũng đo methane, ô-xy và CO (carbon monoxide) trong từng hầm, đo pH nước la canh đều đặn, và ghi lại mọi số đo. CO tăng đều là than đang tự nóng lên, nên báo Thuyền trưởng ngay. Với quặng sắt, nguy hiểm là trọng lượng. Hàng rất nặng, nên chúng tôi làm đúng kế hoạch xếp hàng đã thống nhất với cầu cảng, giữ lực cắt và mô-men uốn trong giới hạn, và bơm nước dằn ra theo kịp tốc độ xếp hàng. Với quặng mịn, nguy hiểm là hàng bị hoá lỏng. Trước khi xếp, chủ hàng giao Thuyền trưởng giấy chứng nhận TML (Transportable Moisture Limit) và giấy chứng nhận độ ẩm, và mẫu độ ẩm phải lấy, thử không quá bảy ngày trước lúc bắt đầu xếp hàng. Thấy hàng ướt thì chúng tôi làm can test (thử bằng lon) ngay trên cầu cảng.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

24.1 · Which IMSBC (International Maritime Solid Bulk Cargoes) group is coal, and which is iron ore?

Theo IMSBC (International Maritime Solid Bulk Cargoes), than thuộc nhóm nào, quặng sắt nhóm nào?

Coal is group A and B. It is B because of the chemical hazards — methane, self-heating, low oxygen — and A because it can liquefy if it is fine and wet. It is group B only when a test or the particle size shows it. Iron ore is group C, and iron ore fines is group A.

Than là nhóm A và B. Nhóm B vì nguy hiểm hoá học — methane, tự sinh nhiệt, thiếu ô-xy — và nhóm A vì than có thể hoá lỏng nếu hạt mịn và ướt. Chỉ khi kết quả thử nghiệm hoặc cỡ hạt chứng minh được thì than mới là nhóm B riêng. Quặng sắt là nhóm C, còn quặng sắt mịn là nhóm A.

hieuatsea.com

24.2 · The methane reading in a coal hold is high. What do you do?

Methane trong hầm than đo được cao. Bạn làm gì?

If methane is over twenty percent of the LEL (Lower Explosive Limit), we treat it as a coal that gives off methane. We keep the surface ventilation going, no smoking or naked lights near the holds, and nobody goes into the hold or the spaces next to it until it is ventilated and tested. Before we open the hatch covers, we clear the gas and open them carefully, so there are no sparks. I report every reading to the Chief Officer and the Master.

Nếu methane vượt 20% LEL (Lower Explosive Limit), chúng tôi xử lý như than sinh khí methane. Duy trì thông gió bề mặt, cấm hút thuốc và lửa trần gần hầm, và không ai vào hầm hay các khoang sát bên cho tới khi đã thông gió và đo khí. Trước khi mở nắp hầm, chúng tôi xả hết khí tích tụ và mở từ từ, để không toé tia lửa. Số đo nào tôi cũng báo Đại phó và Thuyền trưởng.

24.3 · How do you do a can test?

Can test làm thế nào?

I take a can of half a litre to one litre and fill it half with the cargo. I strike it down hard on a solid table from about twenty centimetres, twenty-five times, one or two seconds apart. If free water or a wet, fluid surface comes up, I report to the Master at once, and the cargo is not accepted until the laboratory tests it again. If it stays dry, that does not prove it is safe — the moisture can still be over the TML (Transportable Moisture Limit).

Tôi lấy một cái lon loại nửa lít tới một lít, cho hàng vào nửa lon. Cầm lon đập mạnh xuống mặt bàn cứng từ độ cao chừng hai mươi phân, hai mươi lăm lần, mỗi lần cách một, hai giây. Nếu mặt hàng rỉ nước hoặc nhão ra, tôi báo Thuyền trưởng ngay, và chưa nhận hàng cho tới khi phòng thí nghiệm thử lại. Nếu vẫn khô, cũng chưa chứng minh được là an toàn — độ ẩm vẫn có thể vượt TML (Transportable Moisture Limit).

Your version / Câu của bạn:

25 · Have you ever carried grain?

Bạn đã chở hàng hạt (grain) bao giờ chưa?

HE IS TESTING — whether you will bluff about a cargo you have not carried.

ĐANG THỬ — bạn có chém gió về loại hàng mình chưa chở không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Not yet, sir. My bulk cargoes have been coal and iron ore. But I know the main danger with grain is the cargo shifting and the ship losing stability, so I know what the ship needs before loading. First, the document of authorization and the grain loading manual. A ship without the document cannot load grain until the Master proves to the flag or the loading port that she meets the grain rules. Second, the grain stability calculation for every stage of the voyage. The heel from a grain shift must not be more than twelve degrees, or less if the deck edge goes under first. The GM (Metacentric Height), corrected for free surface, must be at least 0.30 metres, and the residual area at least 0.075 metre-radians. Third, the stowage: in a partly filled hold, the grain surface is always levelled, and it is secured, unless the shift is already counted in the calculation. The holds must also be very clean and dry. If you send me on grain, I will study the ship's grain loading manual before the first loading.

Chưa ạ. Hàng rời tôi chở là than và quặng sắt. Nhưng tôi biết nguy hiểm chính của hàng hạt là hàng bị dịch chuyển làm tàu mất ổn định, nên tôi biết tàu cần những gì trước khi nhận hàng. Thứ nhất, Document of Authorization (giấy phép chở hàng hạt) và sổ tay xếp hàng hạt (grain loading manual). Tàu không có giấy phép này thì không được nhận hàng hạt, cho tới khi Thuyền trưởng chứng minh với quốc gia cờ tàu hoặc chính quyền cảng xếp hàng là tàu đạt yêu cầu chở hàng hạt. Thứ hai, bản tính ổn định chở hàng hạt cho mọi giai đoạn của chuyến đi. Góc nghiêng do hàng hạt dịch chuyển không được quá 12 độ, hoặc nhỏ hơn nếu mép boong ngập nước trước. GM (Metacentric Height) sau khi hiệu chỉnh mặt thoáng phải từ 0,30 mét trở lên, và diện tích còn lại (residual area) từ 0,075 mét-radian trở lên. Thứ ba là cách xếp: hầm xếp không đầy thì mặt hàng luôn phải san phẳng, và phải chằng giữ, trừ khi bản tính đã tính tới việc hàng dịch chuyển. Hầm hàng cũng phải rất sạch và khô. Nếu công ty cho tôi đi tàu chở hàng hạt, tôi sẽ đọc kỹ sổ tay xếp hàng hạt của tàu trước lần xếp hàng đầu tiên.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

25.1 · Why is a partly filled hold more dangerous than a full one?

Vì sao hầm xếp không đầy nguy hiểm hơn hầm đầy?

Because in a partly filled hold the whole grain surface is free. When the ship rolls, the grain moves to one side and stays there, so the list does not come back. In a full hold, the grain can only settle a little, so the empty space at the top is small. That is why in a partly filled hold the surface is always levelled, and it is secured — with bagged grain on top, or with strapping or lashing — unless the heeling moment is already in the calculation.

Vì hầm không đầy thì cả mặt hàng tự do. Tàu lắc là hạt chạy dồn về một bên và nằm luôn ở đó, nên tàu nghiêng mà không về lại. Hầm đầy thì hạt chỉ lún xuống một chút, khoảng trống phía trên nhỏ. Vì vậy hầm không đầy thì mặt hàng luôn phải san phẳng, và phải chằng giữ — đè bao hạt lên trên, hoặc chằng buộc bằng đai, cáp — trừ khi mô-men nghiêng đã có trong bản tính.

25.2 · How do you prepare the holds for grain?

Bạn chuẩn bị hầm hàng để nhận hàng hạt thế nào?

The holds must be clean, dry and free of smell, loose rust and any trace of the last cargo, because grain is food. After coal or iron ore, that means washing with sea water, a fresh water rinse and drying, and sometimes touching up the paint. In practice, a surveyor inspects every hold before loading, and if one hold fails, we clean it again — so the Chief Officer plans the cleaning for the ballast passage.

Hầm hàng phải sạch, khô, không mùi, không gỉ bong và không còn dấu vết hàng cũ, vì hàng hạt là lương thực. Sau than hay quặng sắt thì phải rửa nước biển, tráng nước ngọt rồi làm khô, có khi phải sơn dặm lại. Thông lệ là giám định viên kiểm từng hầm trước khi xếp hàng, hầm nào không đạt thì phải vệ sinh lại — nên Đại phó lên kế hoạch vệ sinh hầm ngay trong chuyến chạy ballast.

25.3 · The grain is fumigated in transit. What do you do?

Hàng hạt được xông hơi trong lúc tàu chạy. Bạn làm gì?

I follow the fumigator's instructions and the company procedure. The holds stay closed and sealed, nobody goes in, and during the voyage we check for gas in the accommodation and in the spaces next to the holds with the gas detector. Before discharge, the holds are ventilated and tested, and nobody enters until the gas is cleared.

Tôi làm theo hướng dẫn của bên xông hơi và quy trình công ty. Hầm hàng đóng kín, niêm phong, không ai vào, và suốt chuyến đi chúng tôi dùng máy đo khí kiểm ở khu sinh hoạt và các khoang sát hầm hàng. Trước khi dỡ hàng, hầm được thông gió và đo khí, chưa hết khí thì không ai vào.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

26 · What was your trading area?

Vùng chạy tàu của bạn ở đâu?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you know his trade: the ports, the inspections and the weather he will send you into.

ĐANG THỬ — bạn có quen tuyến của họ không: cảng nào, kiểm tra kiểu gì, thời tiết ra sao.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

As Second Officer, mostly Australia to China, sir. During my whole career, I have traded worldwide — the US, Australia, Europe and Asia. On the Capesize, we loaded iron ore in Port Hedland and coal in Newcastle, and we discharged in big Chinese ports like Qingdao. One round voyage took about five to six weeks, with the port stays and the waiting at anchor. In the iron ore ports, the deep-draft departure is in a tidal window, so the timing in the passage plan must be right. The Australian ballast water rules are strict, so our ballast records must match the report we send. On the Chinese coast, the main risks are the many fishing boats, the heavy traffic near the ports, and fog in spring and early summer. I know this trade well, because I made the passage plans for all of it.

Ở chức Phó hai thì chủ yếu tuyến Úc – Trung Quốc. Cả quãng đi biển, tôi đã chạy khắp thế giới — Mỹ, Úc, châu Âu, châu Á. Trên tàu Capesize, chúng tôi nhận quặng sắt ở Port Hedland, nhận than ở Newcastle, rồi trả hàng ở các cảng lớn của Trung Quốc như Thanh Đảo (Qingdao). Một chuyến khứ hồi mất chừng năm, sáu tuần, tính cả thời gian ở cảng và nằm neo chờ. Ở các cảng quặng, tàu ăn mớn sâu phải rời cảng theo cửa sổ thuỷ triều, nên giờ giấc trong kế hoạch chuyến đi phải chuẩn. Luật nước dằn của Úc rất chặt, nên sổ nước dằn phải khớp với báo cáo đã gửi. Dọc bờ biển Trung Quốc, cái

phải canh nhất là tàu cá rất đông, mật độ tàu dày gần cảng, và sương mù vào mùa xuân, đầu hè. Tôi nắm tuyến này chắc, vì toàn bộ kế hoạch chuyến đi trên tuyến đều do tôi lập.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

26.1 · How did you handle the fishing boats on the Chinese coast?

Bạn xử lý tàu cá dọc bờ biển Trung Quốc thế nào?

At night there can be hundreds of them, and many have no AIS (Automatic Identification System) or show the wrong AIS, so I never trust the AIS alone. I keep a sharp lookout with the binoculars, I change the radar range often to pick up the small boats, and I go around a group of fishing boats, not through it. If I cannot find a clear way, I call the Master early.

Ban đêm có khi cả trăm chiếc, nhiều chiếc không có AIS (Automatic Identification System) hoặc AIS sai, nên tôi không bao giờ chỉ tin vào AIS. Tôi cảnh giới kỹ bằng ống nhòm, đổi thang tầm xa radar liên tục để bắt được thuyền nhỏ, và đi vòng ngoài cụm tàu cá chứ không chui qua giữa. Không tìm được đường thoáng thì tôi gọi Thuyền trưởng sớm.

26.2 · Have you traded to the US? What was different there?

Bạn đã chạy Mỹ chưa? Ở đó có gì khác?

Yes, on tankers, as cadet and Third Officer. The paperwork starts early: when the voyage is ninety-six hours or more, the NOA (Notice of Arrival) goes to the USCG (United States Coast Guard) at least ninety-six hours before arrival. The ballast water and other discharges follow US rules, and the Coast Guard can board for an inspection on arrival, so all the records must be ready before we arrive.

Rồi ạ, hồi đi tàu dầu, lúc làm cadet và Phó ba. Giấy tờ phải làm sớm: chuyến đi từ 96 giờ trở lên thì NOA (Notice of Arrival) phải gửi USCG (United States Coast Guard) ít nhất 96 giờ trước khi tới. Nước dằn và các thứ xả ra biển theo luật Mỹ, và Cảnh sát biển Mỹ có thể lên tàu kiểm tra ngay khi tàu tới, nên mọi sổ sách phải sẵn sàng trước khi đến.

26.3 · Our ships load iron ore in Brazil. Do you know those ports?

Tàu bên tôi nhận quặng sắt ở Brazil. Bạn biết các cảng đó không?

Not yet, sir — my iron ore was from Western Australia. Brazil to China is a much longer voyage across two oceans, so I would plan it with the weather routing service, and check the fuel, the fresh water and the stores with the Master and the Chief Engineer. Before arrival, I would study the port information for the Brazilian terminal, the same way I did for Port Hedland.

Chưa ạ — quặng sắt tôi chở là từ Tây Úc. Brazil – Trung Quốc là chuyến dài hơn nhiều, vượt hai đại dương, nên tôi sẽ lập kế hoạch cùng dịch vụ tư vấn tuyến theo thời tiết (weather routing), và soát dầu, nước ngọt, lương thực, vật tư với Thuyền trưởng và Máy trưởng. Trước khi tới, tôi sẽ đọc kỹ thông tin cảng của bến bên Brazil, giống như tôi đã làm với Port Hedland.

hieuatsea.com

Your version / Câu của bạn:

---

27 · You came from tankers. What is the difference, and which do you prefer?

Bạn từ tàu dầu chuyển sang. Khác nhau ở đâu, bạn thích loại nào hơn?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you will stay on his ship type, and what you bring from the other one.

ĐANG THỬ — bạn có ở lại với loại tàu của họ không, và bạn mang được gì từ loại tàu kia sang.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I chose bulk carriers, sir, and I want to stay on them. The two ship types work very differently. On a tanker, the cargo stays in a closed system: pumps, pipelines, inert gas, gas checks, and a permit for almost every job. The terminals and the oil companies inspect the ship very closely. On a bulk carrier, the cargo work is open and fast: the shiploaders and the grabs work in the holds, the cargo is very heavy, and the ballast, the drafts and the hull stress must be watched all the time. The ship also takes more wear — the hatch covers, the holds, and damage from the grabs. The tanker years gave me the discipline — closed operations, permits, no shortcuts — and I bring that to every bulk carrier I join. The bulk carrier years gave me the planning — deep draft, stability, hull stress and long ocean passages.

Tôi đã chọn tàu hàng rời và muốn gắn bó với nó. Hai loại tàu làm việc rất khác nhau. Trên tàu dầu, hàng nằm trong hệ thống kín: bơm, đường ống, khí trơ, đo khí, và gần như việc gì cũng phải có giấy phép làm việc. Cầu cảng và các hãng

dầu kiểm tra tàu rất kỹ. Trên tàu hàng rời, làm hàng hở và nhanh: máy rót hàng và gầu ngoạm làm việc ngay trong hầm, hàng rất nặng, và nước dằn, mớn nước, ứng suất thân tàu phải canh liên tục. Tàu cũng hao mòn nhiều hơn — nắp hầm, hầm hàng, và hư hỏng do gầu ngoạm. Những năm tàu dầu cho tôi kỷ luật — làm hàng khép kín, giấy phép làm việc, không đi tắt — và tôi mang kỷ luật đó lên mọi tàu hàng rời tôi đi. Những năm tàu hàng rời cho tôi khả năng lập kế hoạch — mớn nước sâu, ổn định, ứng suất thân tàu, những chặng vượt đại dương dài.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

27.1 · A tanker company offers you more money. Will you go back?

Một công ty tàu dầu trả lương cao hơn. Bạn có quay lại tàu dầu không?

No, sir. I made my choice, and I want to grow on bulk carriers up to Chief Officer. If I change ship type again, my cargo experience starts from zero, and that is not good for me or for the company.

Không ạ. Tôi đã chọn rồi, và tôi muốn lên tới Đại phó trên tàu hàng rời. Đổi loại tàu lần nữa là kinh nghiệm làm hàng của tôi lại về số không, như vậy không tốt cho tôi mà cũng không tốt cho công ty.

27.2 · What do you do on cargo watch during loading?

Trực làm hàng lúc xếp hàng bạn làm những gì?

I keep the cargo watch with the duty AB (Able Seaman), and I follow the Chief Officer's loading plan. I watch each pour, check the drafts and the trim, and keep the deballasting in step with the loading. If the terminal loads faster than the plan, or the ship starts to list, I ask the terminal to stop on the Master's behalf — the right to stop the loading is his — and I call the Chief Officer straight away.

Tôi trực làm hàng cùng thuỷ thủ AB (Able Seaman) trực ca, và làm theo kế hoạch xếp hàng của Đại phó. Tôi theo dõi từng lần rót, kiểm mớn nước và độ chúi, và cho bơm dằn ra theo kịp tốc độ xếp hàng. Cầu cảng rót nhanh hơn kế hoạch, hoặc tàu bắt đầu nghiêng, thì tôi thay mặt Thuyền trưởng yêu cầu cầu cảng dừng — quyền dừng làm hàng là của Thuyền trưởng — và gọi Đại phó ngay.

27.3 · What is a draft survey?

Draft survey (giám định mớn nước) là gì?

It is how we find the cargo weight from the drafts. Before and after loading, the surveyor and the Chief Officer read the six draft marks — forward, midship and aft, on both sides — take the density of the water, and sound all the ballast, fresh water and fuel tanks. The change in displacement, after taking away the change in ballast, water and fuel, gives the weight of the cargo. I help with the readings and the soundings.

Là cách tính khối lượng hàng từ mớn nước. Trước và sau khi xếp hàng, giám định viên và Đại phó đọc sáu thước mớn nước — mũi, giữa và lái, cả hai mạn — đo tỉ trọng nước, và đo toàn bộ két dằn, két nước ngọt, két dầu. Lượng giãn nước thay đổi, trừ đi phần thay đổi của nước dằn, nước ngọt và dầu, ra khối lượng hàng. Tôi phụ đọc mớn và đo két.

Your version / Câu của bạn:

---

28 · Are your documents valid — certificates, visas, vaccination?

Giấy tờ của bạn còn hạn không — chứng chỉ, visa, tiêm chủng?

Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022

HE IS TESTING — whether you can join without a delay, and whether you say clearly which document has expired.

ĐANG THỬ — bạn có xuống tàu được ngay không, và có nói rõ giấy nào đã hết hạn không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Yes, sir, all my documents are valid except my US visa. My certificate of competency, my GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) and my medical certificate are valid, and the first one to expire is my medical certificate, in June next year. My passport is valid for six more years, and my seaman's book for four more years. My US visa has expired, and I can start the renewal as soon as you confirm, because I need the company's letter for the crew visa. I do not have a Schengen visa yet, so if I join the ship in Europe, I will need the company's support for the application. I am fully vaccinated, and my vaccination cards are with my documents. I keep a list of every expiry date, so nothing runs out without me knowing, and I can send you the scans of everything today.

Có ạ, giấy tờ của tôi đều còn hạn, trừ visa Mỹ. Bằng chuyên môn, GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) và giấy chứng nhận sức khoẻ đều còn hạn, cái hết hạn sớm nhất là giấy sức khoẻ, vào tháng Sáu năm sau. Hộ chiếu còn hạn sáu năm nữa, sổ thuyền viên còn hạn bốn năm nữa. Visa Mỹ của tôi đã hết hạn, anh xác nhận là tôi làm thủ tục ngay, vì tôi cần thư của công ty để xin visa thuyền viên. Tôi chưa có visa Schengen, nên nếu tôi xuống tàu ở châu Âu thì

hieuatsea.com

tôi cần công ty hỗ trợ hồ sơ xin visa. Tôi đã tiêm chủng đầy đủ, sổ tiêm chủng để cùng bộ giấy tờ. Tôi có một bảng ghi mọi ngày hết hạn, nên không có giấy nào hết hạn mà tôi không biết, và hôm nay tôi gửi anh bản scan toàn bộ được luôn.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

28.1 · Your medical expires in the middle of the contract. What happens?

Giấy sức khoẻ của bạn hết hạn giữa hợp đồng. Thì sao?

If it expires during a voyage, it stays valid until the next port where I can see a qualified doctor, but not for more than three months. I do not wait for that: I tell the Master early, and the agent books my medical examination in a port with a qualified doctor. If you send me now, I can also renew it before I join.

Nếu hết hạn giữa chuyến đi, giấy vẫn còn hiệu lực tới cảng kế tiếp có bác sĩ đủ thẩm quyền khám, nhưng không quá ba tháng. Tôi không chờ tới lúc đó: tôi báo Thuyền trưởng sớm, và đại lý đặt lịch khám cho tôi ở cảng có bác sĩ đủ thẩm quyền. Nếu anh cho tôi đi bây giờ, tôi cũng có thể khám lại trước khi xuống tàu.

28.2 · The ship goes to the US. What about your visa?

Tàu sẽ đi Mỹ. Visa của bạn thì sao?

Then I need the new C1/D crew visa before I join. I start the application the same day I get the company's letter, and I tell your crewing office the embassy interview date at once. If the visa is not ready in time, please put me on a ship that does not call the US first.

Thì tôi cần visa thuyền viên C1/D mới trước khi xuống tàu. Nhận thư của công ty ngày nào là tôi nộp hồ sơ ngay ngày đó, và báo phòng thuyền viên ngày phỏng vấn ở đại sứ quán liền. Nếu visa chưa kịp, xin anh xếp tôi lên tàu không ghé Mỹ trước.

28.3 · Have you ever been refused a visa?

Bạn đã bao giờ bị từ chối visa chưa?

No, sir, never. I had a US crew visa before, and it simply ran out at the end of its validity, so the new application should be normal. I have never had a problem with immigration in any port.

Chưa bao giờ ạ. Tôi đã có visa thuyền viên Mỹ, visa chỉ hết hạn theo thời hạn của nó, nên lần xin lại này sẽ bình thường. Tôi chưa từng gặp rắc rối gì với xuất nhập cảnh ở cảng nào.

Your version / Câu của bạn:

---

29 · How long a contract can you do, and when can you join?

Bạn đi được hợp đồng bao lâu, khi nào xuống tàu được?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you will finish the contract you sign.

ĐANG THỬ — bạn ký bao lâu thì có đi hết bấy lâu không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I can do a six-month contract, sir, plus or minus one month, and I am ready to join from the first of next month. I have finished every contract I signed, and six months is the length where I know I keep the same standard from the first day to the last. My documents are ready, except the US visa, and I start that as soon as you confirm. If you need me earlier, I can join at one week's notice, as long as the ship does not call the US first. My family knows the plan and supports it, so I will not ask to go home in the middle of the contract.

Tôi đi được hợp đồng sáu tháng, cộng trừ một tháng, và tôi sẵn sàng xuống tàu từ mùng một tháng sau. Hợp đồng nào tôi ký tôi cũng đi hết, và sáu tháng là khoảng thời gian tôi biết mình giữ được phong độ như nhau từ ngày đầu tới ngày cuối. Giấy tờ của tôi đã sẵn sàng, trừ visa Mỹ, anh xác nhận là tôi làm ngay. Nếu cần tôi sớm hơn, tôi xuống tàu được sau một tuần báo trước, miễn là tàu không ghé Mỹ trước. Gia đình tôi biết kế hoạch và ủng hộ, nên tôi sẽ không xin về giữa hợp đồng.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

29.1 · Your relief is late. Will you stay longer?

Người thay bạn lên trễ. Bạn có ở lại thêm không?

Yes, sir. I do not leave the ship short of an officer — I stay until my relief comes, and I only ask the company to tell me the new date, so my family knows. It happened on my first contract as Third Officer, and I stayed two extra months.

Có ạ. Tôi không bỏ tàu thiếu sĩ quan — tôi ở lại tới khi người thay lên, chỉ xin công ty báo ngày mới để gia đình tôi biết. Hợp đồng Phó ba đầu tiên tôi đã gặp chuyện này, và tôi ở thêm hai tháng.

29.2 · Can you join next week?

Tuần sau bạn xuống tàu được không?

Yes, sir, if the ship does not go to the US first. My bag and my documents are ready. If the company wants its own medical examination before joining, I need one or two days for it, and then I only need the ticket and the joining letter.

Được ạ, nếu tàu không đi Mỹ trước. Hành lý và giấy tờ của tôi đã sẵn sàng. Nếu công ty muốn tôi khám sức khoẻ ở phòng khám của công ty trước khi xuống tàu, tôi cần một, hai ngày cho việc đó, rồi chỉ cần vé máy bay và thư điều động.

29.3 · Can you do nine months?

Bạn đi chín tháng được không?

Yes, sir, if the ship's schedule needs it, I can do up to nine months. I only ask that it is written in the contract from the start, so my family can plan. But six months is still better for me, because on a long contract the tiredness builds up, and I want to stay sharp on watch.

Được ạ, nếu lịch tàu cần thì tôi đi được tới chín tháng. Tôi chỉ xin ghi rõ vào hợp đồng ngay từ đầu, để gia đình tôi tính trước. Nhưng sáu tháng vẫn tốt hơn với tôi, vì hợp đồng dài thì mệt dồn lại, mà tôi muốn lúc trực ca đầu óc lúc nào cũng tỉnh.

Your version / Câu của bạn:

30 · Where did you study?

Bạn học ở đâu?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — almost nothing. Keep it short and give the time back to the questions that matter.

ĐANG THỬ — gần như không gì. Trả lời gọn rồi nhường thời gian cho các câu quan trọng.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I studied at the Vietnam Maritime University in Hai Phong, in the Faculty of Navigation, and I graduated with a very good degree. Then I went to sea as a cadet with my first company, on oil tankers, for twelve months. As a cadet, I kept the watch with the officers, worked on deck with the crew, and completed my training record book. After that, I passed my exam for officer of the watch and sailed as Third Officer. But most of my practical skills I learned on board, from the Masters and Chief Officers I sailed with. I still study now — this year I am learning the Chief Officer's work: cargo, ballast and stability.

Tôi học Đại học Hàng hải Việt Nam ở Hải Phòng, khoa Hàng hải, ngành Điều khiển tàu biển, tốt nghiệp loại giỏi. Sau đó tôi đi cadet với công ty đầu tiên, trên tàu dầu, mười hai tháng. Hồi thực tập, tôi đi ca cùng các sĩ quan, làm việc trên boong cùng thuỷ thủ, và hoàn thành sổ ghi nhận huấn luyện (training record book). Xong thì tôi thi bằng sĩ quan trực ca và đi Phó ba. Nhưng phần lớn tay nghề tôi học được là ở trên tàu, từ các Thuyền trưởng và Đại phó tôi từng đi cùng. Giờ tôi vẫn học tiếp — năm nay tôi đang học việc của Đại phó: hàng hoá, nước dằn và ổn định.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

30.1 · Why did you choose the sea?

Vì sao bạn chọn nghề đi biển?

I wanted a job where I could take care of my family well, and I have liked ships and travelling since I was a boy. After my first months as a cadet, I knew this was my job — I like the responsibility on the bridge, when the ship and the people depend on my watch.

Tôi muốn một nghề lo được cho gia đình, và từ nhỏ tôi đã thích tàu bè, thích đi đây đi đó. Sau mấy tháng đầu đi cadet, tôi biết đây là nghề của mình — tôi thích cảm giác chịu trách nhiệm trên buồng lái, khi cả con tàu và mọi người trên đó trông vào ca trực của mình.

30.2 · How did you learn your English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

At the university we had maritime English, but I learned to speak on board. As a cadet I was the only Vietnamese, so I had to use English all day — with the officers, with the crew and on the VHF (Very High Frequency). I still listen to English every day and practise speaking out loud.

Ở trường có học tiếng Anh hàng hải, nhưng nói được là nhờ ở trên tàu. Hồi đi cadet tôi là người Việt duy nhất, nên cả ngày phải nói tiếng Anh — với sĩ quan, với thuỷ thủ, và trên VHF (Very High Frequency). Giờ ngày nào tôi cũng nghe tiếng Anh và tập nói thành tiếng.

30.3 · What was the most useful thing you learned as a cadet?

Điều hữu ích nhất bạn học được hồi đi cadet là gì?

To ask before I act when I am not sure. Once, I nearly started a job on deck without the work permit, and the Bosun stopped me and took me to the Chief Officer. Since that day, if something is not clear, I ask first, and I tell the cadets on my ship the same.

Không chắc thì hỏi trước rồi mới làm. Có lần tôi suýt bắt tay làm một việc trên boong mà chưa có giấy phép làm việc, Bosun chặn lại và dẫn tôi lên gặp Đại phó. Từ hôm đó, việc gì chưa rõ là tôi hỏi trước, và tôi cũng dặn các cadet trên tàu mình như vậy.

Your version / Câu của bạn:

F Multinational crew and life on board — Thuyền viên nhiều quốc tịch & đời sống trên tàu

31 · Which nationalities have you worked with?

Bạn đã làm việc với thuyền viên những quốc tịch nào?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you fit the crew mix on his fleet.

ĐANG THỬ — bạn có hợp với cơ cấu thuyền viên trên đội tàu của họ không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I have worked with Filipino, Ukrainian, Russian, Georgian, Latvian and Indian crews. On the tankers, most of the officers were Ukrainian, Russian and Latvian, and the ratings were Filipino. On the Capesize, we had Indian and Georgian officers and a Filipino crew. I have not sailed with Chinese or Myanmar crews yet, but I am comfortable with mixed crews, because as a cadet I was the only Vietnamese on board. On board, the working language is English, so I speak slowly and clearly, I use the standard phrases on the VHF (Very High Frequency) and at the mooring stations, and in the first weeks I get used to each person's accent — if I do not catch a word, I ask them to say it again. Every nationality has its own habits, but on the job we all follow the same procedures and the same checklists, so the work goes well.

Tôi đã làm với thuyền viên Philippines, Ukraine, Nga, Gruzia, Latvia và Ấn Độ. Trên tàu dầu, sĩ quan phần lớn là người Ukraine, Nga và Latvia, còn thuỷ thủ là người Philippines. Trên tàu Capesize, sĩ quan có người Ấn Độ và Gruzia, thuỷ thủ là người Philippines. Tôi chưa đi với thuyền viên Trung Quốc hay Myanmar, nhưng tôi quen với thuyền bộ nhiều quốc tịch, vì hồi thực tập tôi là người Việt duy nhất trên tàu. Trên tàu, ngôn ngữ làm việc là tiếng Anh, nên tôi nói chậm và rõ, dùng câu chuẩn trên VHF (Very High Frequency) và ở vị trí làm dây, và mấy tuần đầu tôi tập quen giọng từng người —

hieuatsea.com

nghe không kịp chữ nào là tôi xin họ nói lại. Mỗi nước có thói quen riêng, nhưng vào việc thì ai cũng làm theo cùng một quy trình, cùng một checklist, nên công việc trôi chảy.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

31.1 · Our ratings are from Myanmar. Is that a problem for you?

Thuỷ thủ bên tôi là người Myanmar. Bạn có thấy vấn đề gì không?

No, sir. I have not sailed with a Myanmar crew yet, but I have worked with many nationalities, and I adapt quickly. In the first days I learn how they work and how they speak English, and I check that every order is understood.

Không ạ. Tôi chưa đi với thuyền viên Myanmar, nhưng tôi đã làm với nhiều quốc tịch, và tôi thích nghi nhanh. Mấy ngày đầu tôi tìm hiểu cách họ làm việc, cách họ nói tiếng Anh, và kiểm xem lệnh nào đưa ra cũng được hiểu đúng.

31.2 · Which nationality is the hardest to work with?

Quốc tịch nào khó làm việc nhất?

I do not judge a nationality, sir — I judge the person and the work. What is hard at the start is the habits: some crews do not say when they disagree, and others say it very loudly. So in the first weeks I watch how each one works, and I adjust the way I give orders.

Tôi không đánh giá theo quốc tịch — tôi đánh giá con người và công việc. Cái khó lúc đầu là thói quen: có thuyền bộ không lên tiếng khi không đồng ý, có thuyền bộ lại nói rất to, rất thẳng. Nên mấy tuần đầu tôi quan sát cách từng người làm việc, rồi điều chỉnh cách mình giao việc.

31.3 · What if the crew speak their own language at work?

Nếu thuyền viên nói tiếng nước họ trong lúc làm việc thì sao?

In the mess room it is their free time, so no problem. But at work — on the bridge, at the mooring stations, in a drill — we use English, so everybody understands. If two men speak their own language during a job, I ask them politely to switch to English, because the third man needs to know what is happening.

Trong phòng ăn là giờ nghỉ của họ, không sao cả. Nhưng lúc làm việc — trên buồng lái, ở vị trí làm dây, khi diễn tập — thì dùng tiếng Anh để ai cũng hiểu. Nếu hai người nói tiếng của họ trong lúc làm việc, tôi nhắc nhẹ họ chuyển sang tiếng Anh, vì người thứ ba cần biết đang có chuyện gì.

Your version / Câu của bạn:

32 · Have you had problems with a multinational crew? How do you handle them?

Bạn có gặp vấn đề với thuyền viên nhiều quốc tịch không? Bạn xử lý thế nào?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you can lead people who are not like you, and whether instructions get understood.
ĐANG THỬ — bạn có dẫn dắt được người khác mình không, và lệnh bạn đưa ra có được hiểu đúng không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Yes, sir, small ones, and most of them come from culture and language, not from the work. I learned that as a cadet, when I was the only Vietnamese on board. So first, I join in their life on board — the barbecue, the basketball, the karaoke — I can even sing a few Filipino songs. People who know each other work better together. Second, at work I never take a nod as understood. I give the order in simple English, and I ask the man to repeat it back to me. Before a job, we do a toolbox talk, so everyone knows his part. For example, at the mooring station aft, an AB (Able Seaman) once nodded when I said “slack away”, and then he heaved in. Nobody was hurt, but since that day I always ask for the read-back. If it is still not clear, I show him with my hands, or I ask a crew member from his country to explain.

Có ạ, những chuyện nhỏ, và phần lớn là do văn hoá và ngôn ngữ chứ không phải do công việc. Tôi học được điều đó từ hồi thực tập, khi tôi là người Việt duy nhất trên tàu. Nên trước hết, tôi tham gia sinh hoạt cùng họ — tiệc nướng, bóng rổ, karaoke — tôi còn hát được vài bài hát Philippines. Người ta quen nhau thì làm việc với nhau tốt hơn. Thứ hai, trong công việc, tôi không bao giờ coi một cái gật đầu là đã hiểu. Tôi giao việc bằng tiếng Anh đơn giản, rồi bảo người đó nhắc lại cho tôi nghe. Trước mỗi việc, chúng tôi họp toolbox talk, để ai cũng biết phần việc của mình. Ví dụ, ở vị trí làm dây phía lái, có lần một thuỷ thủ AB (Able Seaman) gật đầu khi tôi hô “slack away” (xông dây ra), rồi lại thu dây vào. Không ai bị thương, nhưng từ hôm đó tôi luôn bắt nhắc lại lệnh. Nếu vẫn chưa rõ, tôi ra hiệu bằng tay cho họ thấy, hoặc nhờ một thuyền viên cùng nước giải thích.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

32.1 · Two crew members of different nationalities have a fight. What do you do?

Hai thuyền viên khác quốc tịch đánh nhau. Bạn làm gì?

First I separate them and check that nobody is hurt; if someone is injured, I give first aid as the medical officer. Then I report to the Master and the Chief Officer at once. The Master hears both men separately and decides, and it is written in the log book.

Trước hết tôi tách hai người ra và kiểm xem có ai bị thương không; nếu có, tôi sơ cứu vì tôi là sĩ quan y tế. Rồi tôi báo Thuyền trưởng và Đại phó ngay. Thuyền trưởng nghe riêng từng người rồi quyết định, và việc này được ghi vào nhật ký tàu.

32.2 · A senior rating does not want to take orders from you because you are young. What do you do?

Một thuỷ thủ lâu năm không chịu nghe lệnh vì thấy bạn trẻ. Bạn làm gì?

I stay calm and keep it about the job, not about me. I explain the order and the reason, and I listen if he has a better way, because an experienced AB (Able Seaman) or Bosun often knows the deck work better than me. But if it is about safety, the order stays, and if he still refuses, I report it to the Chief Officer.

Tôi giữ bình tĩnh và chỉ nói chuyện công việc, không nói chuyện cá nhân. Tôi giải thích lệnh và lý do, và nghe nếu anh ấy có cách tốt hơn, vì AB (Able Seaman) hay Bosun lâu năm nhiều khi rành việc boong hơn tôi. Nhưng nếu là chuyện an toàn thì lệnh vẫn giữ nguyên, và nếu anh ấy vẫn không làm, tôi báo Đại phó.

32.3 · What are the standard phrases, and do you use them?

Câu chuẩn trong giao tiếp hàng hải là gì, bạn có dùng không?

Yes, every day. The SMCP (Standard Marine Communication Phrases) are the IMO (International Maritime Organization) standard phrases for the VHF (Very High Frequency), the bridge and the deck, so everybody uses the same words for the same thing. On the VHF I use the message markers, like “Instruction”, “Warning” or “Question”, and on the bridge the helmsman repeats every wheel order, and I check that it is carried out.

Có, ngày nào cũng dùng. SMCP (Standard Marine Communication Phrases) là bộ câu chuẩn của IMO (International Maritime Organization) dùng trên VHF (Very High Frequency), trên buồng lái và trên boong, để ai cũng dùng cùng một chữ cho cùng một việc. Trên VHF, tôi dùng từ đánh dấu câu (message marker) như “Instruction”, “Warning” hay “Question”, còn trên buồng lái thì thuỷ thủ lái nhắc lại mọi lệnh lái, và tôi kiểm lệnh đó được làm đúng.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

33 · The cook may be of another nationality. Can you live with the food?

Bếp trưởng có thể là người nước khác. Bạn ăn được không?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you will last the whole contract. In my interview he explained it himself: some people stop eating, then stop sleeping, then cannot work.

ĐANG THỬ — bạn có trụ nổi hết hợp đồng không. Ở buổi của tôi, chính người phỏng vấn giải thích: có người không ăn được, rồi không ngủ được, rồi không làm việc được.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Yes, no problem, sir. Most of my ships had Filipino cooks, and I have sailed with crews who eat very differently from me — Georgian, Indian, Ukrainian. As long as the food is clean and enough, I eat what is served. I bring a few things from home, like coffee and instant noodles, and sometimes on a Sunday the cook lets me make a Vietnamese dish for everybody. I also keep my body ready for a long contract: I eat at the normal meal times, even on the twelve to four watch, and I go to the gym. Six months is long, so I do not let the food make me weak.

Được ạ, không vấn đề gì. Phần lớn tàu tôi đi bếp trưởng là người Philippines, và tôi đã đi với những thuyền bộ ăn uống khác hẳn mình — Gruzia, Ấn Độ, Ukraine. Miễn đồ ăn sạch và đủ, có gì tôi ăn nấy. Tôi mang theo ít đồ từ nhà, như cà phê, mì gói, và có hôm Chủ nhật bếp trưởng cho tôi nấu một món Việt cho cả tàu ăn. Tôi cũng giữ sức cho hợp đồng dài: ăn đúng giờ cơm, kể cả khi trực ca 12–4, và tập gym. Sáu tháng là dài, nên tôi không để chuyện ăn uống làm mình yếu đi.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

33.1 · The crew complains that the food is bad. What do you do?

Thuyền viên kêu đồ ăn dở. Bạn làm gì?

First I listen and find out what the problem is — the quantity, the quality, or just the taste. Then I tell the Master, because the food and water on board are inspected often under his authority, and every inspection is written down. Many times the answer is simple: the cook adds a dish for each nationality, because the food must take account of the crew's religion and culture.

Trước hết tôi nghe xem vấn đề là gì — thiếu, kém chất lượng, hay chỉ là không hợp khẩu vị. Rồi tôi báo Thuyền trưởng, vì việc kiểm tra đồ ăn, nước uống trên tàu làm dưới quyền Thuyền trưởng, kiểm thường xuyên và lần nào cũng ghi sổ. Nhiều khi cách giải quyết rất đơn giản: bếp nấu thêm một món cho từng quốc tịch, vì đồ ăn phải tính tới tôn giáo và văn hoá của thuyền viên.

33.2 · Can you sleep well on the twelve to four watch?

Trực ca 12–4 bạn có ngủ đủ không?

Yes, sir. I sleep in the morning after the night watch, and again in the evening before the midnight watch. I keep my hours of rest — at least ten hours in any twenty-four, and seventy-seven in any seven days — and I record them. If the port work cuts my rest, I tell the Chief Officer early, so the plan can change before I get tired.

Có ạ. Tôi ngủ buổi sáng sau ca đêm, và ngủ thêm buổi tối trước ca nửa đêm. Tôi giữ đủ giờ nghỉ — ít nhất mười giờ trong bất kỳ 24 giờ nào, và bảy mươi bảy giờ trong bất kỳ bảy ngày nào — và ghi vào bảng giờ nghỉ. Nếu việc ở cảng cắt mất giờ nghỉ, tôi báo Đại phó sớm, để sắp xếp lại trước khi mình mệt.

33.3 · What do you do when you miss home?

Nhớ nhà thì bạn làm gì?

I keep a routine — work, gym, sleep — so my head stays on the ship. I call my family when we have internet, but I keep it short on busy days. And after dinner I spend time with the crew in the mess room, because a few laughs together help more than sitting alone in the cabin.

Tôi giữ nếp sinh hoạt đều — làm việc, tập gym, ngủ — để đầu óc luôn ở trên tàu. Có internet thì tôi gọi về nhà, nhưng hôm nào bận thì gọi ngắn thôi. Và ăn tối xong tôi ngồi chơi với anh em trong phòng ăn, vì cười nói với nhau một lúc đỡ hơn nhiều so với ngồi một mình trong cabin.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

G The Second Officer's job and the passage plan — Việc của Phó hai & kế hoạch chuyến đi

34 · What are the duties of a Second Officer?

Nhiệm vụ của Phó hai là gì?

🎙 Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022

HE IS TESTING — whether you put the navigation first, because that is what separates a Second Officer from a Third Officer.
ĐANG THỬ — bạn có đặt hàng hải lên đầu không, vì đó là cái phân biệt Phó hai với Phó ba.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

As Second Officer, I have four main jobs, and navigation is the first. I am the navigating officer: I prepare the passage plan berth to berth for the Master to approve, and I keep the charts and ENCs (Electronic Navigational Charts), the publications, the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) and the bridge navigation equipment up to date and working. Every week I apply the chart and ENC updates, and I check the navigational warnings for our route. Second, the watch: I keep the twelve to four watch at sea, and in port my cargo watch and my mooring station. Third, the GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System): I do the tests on the checklist, I keep the GMDSS radio log, and I report any defect to the Master the same day. Fourth, I am the medical officer: the hospital, the medicine chest, the medical log, and first aid when someone is hurt. I also keep the bridge records, like the compass error book and the chart correction log. I report to the Master, and I do any other duty he gives me.

Là Phó hai, tôi có bốn việc chính, và hàng hải là việc đầu tiên. Tôi là sĩ quan hành hải (navigating officer): tôi lập kế hoạch chuyến đi từ cầu cảng tới cầu cảng để Thuyền trưởng duyệt, và giữ cho hải đồ giấy, ENC (Electronic Navigational Chart), ấn phẩm hàng hải, ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) và thiết bị hàng hải buồng lái luôn được cập nhật và chạy tốt. Hằng tuần tôi tu chỉnh hải đồ giấy và nạp cập nhật ENC, và soát các cảnh báo hàng hải trên tuyến của tàu. Thứ hai là ca trực: khi tàu chạy tôi trực ca 12–4, còn ở cảng là ca trực làm hàng và vị trí làm dây của tôi. Thứ ba là GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System): tôi làm các bài thử theo checklist, giữ nhật ký vô tuyến GMDSS, và khiếm khuyết nào cũng báo Thuyền trưởng ngay trong ngày. Thứ tư, tôi là sĩ quan y tế: buồng bệnh, tủ thuốc, sổ y tế, và sơ cứu khi có người bị thương. Tôi cũng giữ hồ sơ buồng lái, như sổ sai số la bàn và sổ theo dõi tu chỉnh hải đồ. Tôi báo cáo Thuyền trưởng, và làm mọi việc khác Thuyền trưởng giao.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

34.1 · What do you test on the GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) equipment?

Bạn thử những gì trên thiết bị GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)?

I follow the GMDSS checklist and the makers' manuals. On our checklist, every day the self-tests of the DSC (Digital Selective Calling) sets and a check of the batteries; every week a DSC test call to a coast station or another ship, with our position noted. The EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) and the SART (Search and Rescue Transponder) get their self-tests as the maker says, and I check the expiry dates of their batteries and of the EPIRB's hydrostatic release. Every test and every fault goes into the GMDSS radio log, and the Master signs it.

Tôi làm theo checklist GMDSS và sổ tay của nhà sản xuất. Theo checklist của tàu, hằng ngày tự kiểm (self-test) các máy DSC (Digital Selective Calling) và kiểm ắc quy; hằng tuần gọi thử DSC tới một đài bờ hoặc một tàu khác, ghi lại vị trí tàu lúc gọi. EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) và SART (Search and Rescue Transponder) tự kiểm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, và tôi kiểm hạn pin của chúng và hạn bộ nhả thuỷ tĩnh của EPIRB. Lần thử nào, lỗi nào cũng ghi vào nhật ký vô tuyến GMDSS, và Thuyền trưởng ký.

34.2 · In a distress, who handles the radio?

Khi tàu gặp nạn, ai lo liên lạc vô tuyến?

On my ships it was me, the Second Officer. SOLAS (Safety of Life at Sea) says one qualified person on board must be designated to have the main responsibility for radio communications in a distress, and our ships wrote it in the muster list and in the GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) radio log. The Master decides to send the alert; I send it, keep the communications with the rescue centre, and log every message with the time.

Trên tàu tôi đi, người đó là tôi, Phó hai. SOLAS (Safety of Life at Sea) quy định trên tàu phải chỉ định một người có chứng chỉ chịu trách nhiệm chính về liên lạc vô tuyến khi tàu gặp nạn, và tàu tôi ghi việc này trong muster list và trong nhật ký vô tuyến GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Thuyền trưởng quyết định phát báo động; tôi phát, giữ liên lạc với trung tâm cứu nạn, và ghi từng bức điện kèm giờ.

34.3 · What do you hand over to your relief when you sign off?

Hết hợp đồng rời tàu, bạn bàn giao những gì cho người thay?

Everything in writing, on the company's handover checklist. The passage plan for the next voyage, the status of the ENC (Electronic Navigational Chart) updates, the permits and the paper chart corrections, the navigational warnings in force, and every open defect on the bridge equipment and the GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). On the medical side, the medicine inventory with the expiry dates, and any crew member under treatment. Then I walk my relief around the bridge and the hospital, and we both sign.

Bàn giao bằng giấy, theo checklist bàn giao của công ty. Kế hoạch chuyến đi cho chuyến tới, tình trạng cập nhật ENC (Electronic Navigational Chart), permit các ô hải đồ và tu chỉnh hải đồ giấy, các cảnh báo hàng hải còn hiệu lực, và mọi khiếm khuyết chưa xử lý của thiết bị buồng lái và GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Phần y tế thì bảng kiểm kê thuốc kèm hạn dùng, và thuyền viên nào đang điều trị. Rồi tôi dẫn người thay đi một vòng buồng lái và buồng bệnh, và cả hai cùng ký.

Your version / Câu của bạn:

35 · What are the four stages of passage planning?

Bốn giai đoạn lập kế hoạch chuyến đi là gì?

HE IS TESTING — whether you can say one concrete action for each stage, not just four words.

ĐANG THỬ — bạn có nói được một việc cụ thể cho mỗi giai đoạn không, chứ không phải đọc bốn chữ rồi im.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

hieuatsea.com

There are four stages: appraisal, planning, execution and monitoring. In the appraisal, I gather everything for the voyage — the charts and ENCs (Electronic Navigational Charts), the Sailing Directions, the List of Lights, the tide tables, the navigational warnings, the weather, the port information and the company and charterer's instructions — and I decide what is safe and possible. In planning, I draw the route berth to berth on the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) and the charts: the courses and distances, the wheel-over points, the no-go areas, the safe water, the reporting points, the pilot boarding place and the contingency anchorages. In execution, the Master and I fix the ETA (Estimated Time of Arrival), the speed and the tidal windows, and decide when the engine goes on standby. In monitoring, every officer of the watch fixes the position at the planned interval — by radar and visual fixes, not only GPS (Global Positioning System) — and checks that the ship stays on the plan. The Master approves the plan before departure, and every officer signs that he has read it.

Có bốn giai đoạn: appraisal (thẩm định), planning (lập kế hoạch), execution (thực hiện) và monitoring (giám sát). Ở thẩm định, tôi gom mọi thứ cho chuyến đi — hải đồ giấy và ENC (Electronic Navigational Chart), Sailing Directions (hướng dẫn hàng hải), List of Lights (danh mục đèn biển), bảng thuỷ triều, cảnh báo hàng hải, thời tiết, thông tin cảng, chỉ thị của công ty và của người thuê tàu — rồi quyết định cái gì an toàn và làm được. Ở lập kế hoạch, tôi vẽ tuyến từ cầu cảng tới cầu cảng trên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) và hải đồ: hướng đi và quãng đường, điểm bẻ lái, vùng cấm đi (no-go area), vùng nước an toàn, điểm báo cáo, vị trí đón hoa tiêu và khu neo dự phòng. Ở thực hiện, tôi với Thuyền trưởng chốt ETA (Estimated Time of Arrival), tốc độ, cửa sổ thuỷ triều, và lúc nào cho máy ở chế độ sẵn sàng (standby). Ở giám sát, mọi sĩ quan trực ca xác định vị trí theo khoảng thời gian đã định — bằng radar và mục tiêu nhìn thấy, không chỉ GPS (Global Positioning System) — và kiểm tàu vẫn đi đúng kế hoạch. Thuyền trưởng duyệt kế hoạch trước khi rời cảng, và mọi sĩ quan ký xác nhận đã đọc.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

35.1 · What is a wheel-over point?

Điểm bẻ lái (wheel-over point) là gì?

It is the point where I put the wheel over to come round to the next course. It is not the waypoint itself — I put it before the waypoint, allowing for the ship's advance and transfer at that speed. I mark it on the chart, and where I can, I tie it to a radar range or a visual bearing of a fixed object, so the officer of the watch knows exactly when to start the turn.

Là điểm tôi bắt đầu bẻ lái để về hướng đi tiếp theo. Nó không nằm ngay tại điểm chuyển hướng (waypoint) — tôi đặt nó trước waypoint, có tính tới advance và transfer của tàu ở tốc độ đó, tức là quãng tàu còn trôi tới trước và dạt sang ngang khi quay trở. Tôi đánh dấu lên hải đồ, và khi có thể, tôi gắn nó với một khoảng cách radar hoặc một phương vị tới mục tiêu cố định, để sĩ quan trực ca biết chính xác lúc nào bắt đầu bẻ lái.

35.2 · What is a parallel index, and when do you use it?

Parallel index là gì, khi nào bạn dùng?

It is a line on the radar, parallel to my track, at a set distance from a fixed object that shows well on the radar — a headland or a small island. While the echo of that object runs along the line, the ship is on track. If the echo moves off the line, I see at once that we are off track, and which way. I use it in coastal waters and pilotage areas, where there is no time to plot a fix every few minutes.

Là một đường kẻ trên radar, song song với tuyến đi, cách một mục tiêu cố định hiện rõ trên radar — một mũi đất hay đảo nhỏ — một khoảng đã định. Chừng nào ảnh của mục tiêu đó chạy dọc theo đường kẻ thì tàu đang đúng tuyến. Ảnh lệch khỏi đường kẻ là tôi thấy ngay tàu lệch tuyến, lệch về phía nào. Tôi dùng nó ở vùng ven bờ và vùng hoa tiêu, nơi không có thời gian đánh vị trí lên hải đồ mỗi vài phút.

35.3 · What are the abort point and the point of no return?

Abort point và point of no return là gì?

The abort point is the last place where I can still give up the passage safely — turn round, or go to an anchorage — before I enter a channel or a narrow port approach. After the point of no return, the ship is committed and cannot turn back. So I mark both on the plan, together with the contingency: the emergency anchorage, and what we do if the engine or the steering fails after that point.

Abort point (điểm huỷ bỏ) là chỗ cuối cùng tôi còn bỏ được chuyến đi một cách an toàn — quay đầu, hoặc vào khu neo — trước khi vào luồng hay lối vào cảng hẹp. Qua point of no return (điểm không quay lại) thì tàu buộc phải đi tiếp, không quay lại được. Nên tôi đánh dấu cả hai lên kế hoạch, kèm phương án dự phòng: khu neo khẩn cấp, và làm gì nếu hỏng máy hay hỏng lái sau điểm đó.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

36 · In the appraisal, what exactly do you collect?

Ở bước thẩm định, cụ thể bạn gom những gì?

HE IS TESTING — whether you say more than "charts and publications".

ĐANG THỬ — bạn có nói được nhiều hơn câu "hải đồ và ấn phẩm" không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Five groups. First, the voyage orders and the charterer's requirements — the ports, the cargo, the speed, and any weather routeing service. Second, the charts: the ENCs (Electronic Navigational Charts) for the whole route, licensed, at the right scale and up to date, and the paper charts if we carry them. Third, the publications: the Sailing Directions, the List of Lights, the tide tables and tidal stream atlases, the Admiralty List of Radio Signals for the reporting systems and the VTS (Vessel Traffic Service), and the routeing charts and Ocean Passages for the World for the ocean legs. Fourth, the warnings and the weather: NAVAREA (Navigational Area), NAVTEX (Navigational Telex), the T&P notices and the forecasts. Fifth, the company and the ship: the SMS (Safety Management System) procedures, the UKC (Under Keel Clearance) policy, our draft and air draft, the manoeuvring data and any defect. From the agent I also get the latest port information — the berth, the depths and the local rules. Then I decide: do we have enough correct information to plan safely?

Năm nhóm. Thứ nhất, lệnh chuyến đi và yêu cầu của bên thuê tàu — cảng nào, hàng gì, tốc độ bao nhiêu, có dùng dịch vụ tư vấn tuyến theo thời tiết (weather routeing) không. Thứ hai, hải đồ: ENC (Electronic Navigational Chart) cho cả tuyến, có permit, đúng tỉ lệ, đã cập nhật, và hải đồ giấy nếu tàu còn dùng. Thứ ba, ấn phẩm: Sailing Directions (hướng dẫn hàng hải), List of Lights (danh mục đèn biển), bảng thuỷ triều và atlas dòng triều, Admiralty List of Radio Signals (danh mục đài vô tuyến) cho các hệ thống báo cáo và VTS (Vessel Traffic Service), routeing chart (hải đồ tuyến đường) và Ocean Passages for the World cho các chặng vượt đại dương. Thứ tư, cảnh báo và thời tiết: NAVAREA (Navigational Area), NAVTEX (Navigational Telex), thông báo T&P, dự báo thời tiết. Thứ năm, công ty và con tàu: quy trình SMS (Safety Management System), chính sách UKC (Under Keel Clearance), mớn nước, air draft (chiều cao từ mặt nước tới điểm cao nhất của tàu), thông số điều động và mọi khiếm khuyết. Từ đại lý tôi lấy thêm thông tin cảng mới nhất — cầu cảng, độ sâu, quy định riêng của cảng. Rồi tôi quyết: đã đủ thông tin đúng để lập kế hoạch an toàn chưa?

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

36.1 · What do you use to plan an ocean passage?

Lập kế hoạch chặng vượt đại dương bạn dùng gì?

Ocean Passages for the World and the routeing charts for the month of the voyage. They give the usual routes and distances, the winds and currents for that month, the ice limits and the load line zones. Then I compare the great circle with the rhumb line, and if the company uses a weather routeing service, I check its route against our plan and the ship's limits.

Ocean Passages for the World (sách các tuyến vượt đại dương) và routeing chart của đúng tháng tàu chạy. Chúng cho các tuyến thường đi và quãng đường, gió và hải lưu của tháng đó, giới hạn băng và các vùng mạn khô. Rồi tôi so tuyến great circle (cung vòng lớn) với tuyến rhumb line (đi giữ nguyên một hướng), và nếu công ty dùng dịch vụ tư vấn tuyến theo thời tiết, tôi kiểm tuyến họ đưa với kế hoạch của mình và giới hạn của con tàu.

36.2 · What do you ask the agent before arrival?

Trước khi tới cảng, bạn hỏi đại lý những gì?

What the books cannot tell me: the berth and the berthing side, the maximum draft and air draft allowed, the pilot boarding position and time, the tugs, and any local restriction — for example, entry only on the tide, or no movement at night. I compare it with the Sailing Directions and the port guide. If anything is different, I tell the Master and change the plan.

Những gì sách không cho tôi biết: cầu cảng nào, cập mạn nào, mớn nước và air draft tối đa cho phép, vị trí và giờ đón hoa tiêu, tàu lai, và các hạn chế riêng của cảng — ví dụ chỉ được vào theo con nước, hay ban đêm không cho tàu di chuyển. Tôi so với Sailing Directions và sách hướng dẫn cảng. Chỗ nào khác thì tôi báo Thuyền trưởng và sửa kế hoạch.

hieuatsea.com

36.3 · Why is the crew part of the appraisal?

Sao thuyền viên cũng nằm trong bước thẩm định?

Because the IMO (International Maritime Organization) guidelines put a competent and well-rested crew on the appraisal list, together with the charts and the weather. So I look at when the critical parts fall — the pilotage, the traffic separation schemes, the arrival — and the Master arranges the watches so the people on the bridge at those times have rested. If the arrival comes straight after a long cargo operation, I tell the Master early, so he can change the timing or call extra people.

Vì hướng dẫn của IMO (International Maritime Organization) đưa thuyền viên đủ năng lực, được nghỉ ngơi đầy đủ vào danh sách thẩm định, cùng với hải đồ và thời tiết. Nên tôi xem các đoạn then chốt rơi vào lúc nào — vùng hoa tiêu, hệ thống phân luồng, lúc tới cảng — và Thuyền trưởng bố trí ca để người đứng buồng lái lúc đó đã được nghỉ. Nếu tàu tới cảng ngay sau một đợt làm hàng dài, tôi báo Thuyền trưởng sớm, để ông đổi giờ hoặc gọi thêm người.

Your version / Câu của bạn:

37 · "Berth to berth" — what does that mean?

"Berth to berth" nghĩa là gì?

HE IS TESTING — whether your plan stops at the pilot station. Many do, and that is where the accidents happen.

ĐANG THỬ — kế hoạch của bạn có dừng ở trạm hoa tiêu không. Nhiều người dừng ở đó, và tai nạn lại xảy ra đúng ở đó.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

It means the plan starts at the berth I leave and ends at the berth I arrive at — it does not stop at the pilot station. The IMO (International Maritime Organization) guidelines say it clearly: the plan covers the whole voyage from berth to berth, including the areas where a pilot is used. So the plan includes the unberthing, the channel out with the pilot, the pilot disembarking, the sea passage, the approach, the pilot boarding, the channel in, the turning basin and the berth. Inside the port I plan in the same detail as at sea: the largest scale charts, the track, the safe speed, the under-keel clearance at the shallowest point, the tug positions, the VHF (Very High Frequency) channels and the contingency anchorage. Many plans stop at the pilot station, but the part inside is where the danger is greatest — shallow water, heavy traffic and little time to react. When the pilot comes on board, he has his plan and we have ours, and we compare them.

Nghĩa là kế hoạch bắt đầu ở cầu cảng tôi rời và kết thúc ở cầu cảng tôi cập — không dừng ở trạm hoa tiêu. Hướng dẫn của IMO (International Maritime Organization) ghi rõ: kế hoạch phủ toàn bộ chuyến đi từ cầu cảng tới cầu cảng, kể cả những vùng có hoa tiêu. Nên kế hoạch gồm lúc rời cầu, đoạn luồng ra có hoa tiêu, chỗ hoa tiêu rời tàu, chặng biển, đoạn tiếp cận, chỗ đón hoa tiêu, đoạn luồng vào, vũng quay trở và cầu cảng. Trong cảng tôi lập kế hoạch chi tiết y như ngoài biển: hải đồ tỉ lệ lớn nhất, tuyến đi, tốc độ an toàn, khoảng nước dưới ky ở chỗ nông nhất, vị trí tàu lai, kênh VHF (Very High Frequency) và khu neo dự phòng. Nhiều kế hoạch dừng ở trạm hoa tiêu, mà đoạn phía trong mới là chỗ nguy hiểm nhất — nước nông, tàu thuyền đông, và rất ít thời gian để phản ứng. Khi hoa tiêu lên tàu, ông ấy có kế hoạch của ông ấy, mình có kế hoạch của mình, và hai bên so với nhau.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

37.1 · How often do you fix the position in pilotage waters?

Trong vùng hoa tiêu, bao lâu bạn xác định vị trí một lần?

In practice, in a channel I fix the position every three to six minutes by radar or visual fix, and between fixes I watch the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) and the radar all the time. The rule is that the ship must not be able to reach a danger between two fixes, so the interval for each part is written in the plan. On the coast it is every fifteen to thirty minutes, and in open sea every hour — our standing orders give the exact numbers.

Thông lệ, trong luồng tôi xác định vị trí bằng radar hoặc bằng mắt cứ ba đến sáu phút một lần, và giữa hai lần đó tôi theo dõi ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) và radar liên tục. Nguyên tắc là giữa hai lần xác định vị trí, tàu không kịp chạy tới chỗ nguy hiểm, nên khoảng thời gian cho từng đoạn ghi sẵn trong kế hoạch. Ven bờ là mười lăm đến ba mươi phút, biển mở là mỗi giờ — con số cụ thể theo standing orders của tàu.

hieuatsea.com

37.2 · Which charts do you use inside the port?

Trong cảng bạn dùng hải đồ nào?

The largest scale we have — on the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), the harbour and berthing cells, so the berth itself is on the chart. In the appraisal I check these cells are on board, licensed and updated, because the ECDIS alarms work on the data of the largest scale chart it has. If the ENC (Electronic Navigational Chart) does not cover the berth, I tell the Master, and the port plan is used only as extra information, not as a chart.

Tỉ lệ lớn nhất có được — trên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) là các ô hải đồ cảng (harbour) và cầu cảng (berthing), để chính cầu cảng cũng có trên hải đồ. Ở bước thẩm định tôi kiểm các ô này đã có trên tàu, có permit và đã cập nhật, vì báo động của ECDIS chạy theo dữ liệu của hải đồ tỉ lệ lớn nhất máy đang có. Nếu ENC (Electronic Navigational Chart) không phủ tới cầu cảng, tôi báo Thuyền trưởng, và sơ đồ cảng chỉ dùng để tham khảo thêm, không dùng thay hải đồ.

37.3 · What do you put in the plan for the tugs and the mooring?

Phần tàu lai và cập cầu, bạn ghi gì vào kế hoạch?

Where the tugs make fast and on which side, and the speed for making them fast — the pilot or the port tells us. When the mooring parties go to stations, and when the anchors are cleared away, ready to let go. The berthing side, the mooring plan the terminal wants, and the VHF (Very High Frequency) channels for the tugs and the berth. That way the bridge and the forward and aft stations all work from the same plan.

Tàu lai buộc ở đâu, buộc mạn nào, và tốc độ khi buộc tàu lai — hoa tiêu hoặc cảng sẽ báo. Lúc nào tổ làm dây ra vị trí, lúc nào chuẩn bị neo sẵn sàng thả. Mạn cập, sơ đồ dây buộc mà cầu cảng yêu cầu, và kênh VHF (Very High Frequency) của tàu lai và cầu cảng. Như vậy buồng lái, trạm mũi và trạm lái cùng làm theo một kế hoạch.

Your version / Câu của bạn:

38 · What do you mark on the chart when you plan?

Khi lập kế hoạch, bạn đánh dấu những gì lên hải đồ?

HE IS TESTING — whether you have done it yourself. Anyone who names eight or more has.
ĐANG THỬ — bạn đã tự tay làm chưa. Ai kể được từ tám thứ trở lên là người đã tự tay làm.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

The no-go areas first, so nobody plans or steers into them. Then the safety contour and the margin of safety, and the minimum distance off the coast and off every danger, as our company procedure gives it. On the track itself: the courses and distances, the wheel-over positions, the parallel index lines, and the abort points and the point of no return before narrow water. Then the VTS (Vessel Traffic Service) and reporting points with their VHF (Very High Frequency) channels, the pilot boarding place, the contingency anchorages, and the positions where the engine goes on standby and where I call the Master. On the shallow legs, the tidal window and the speed limit. And the chart change-over positions, the ECA (Emission Control Area) boundary for the fuel change-over, and where we change the clock. On the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) I put these in as mariner's notes and user chart objects, and I check that my marks do not hide anything on the chart.

Vùng cấm đi (no-go area) trước, để không ai lập tuyến hay lái tàu vào đó. Rồi safety contour và biên an toàn, khoảng cách tối thiểu tới bờ và tới mọi chướng ngại theo quy trình công ty. Trên tuyến: hướng đi và quãng đường, điểm bẻ lái (wheel-over), đường parallel index, điểm huỷ bỏ (abort point) và điểm không quay lại (point of no return) trước vùng nước hẹp. Rồi điểm VTS (Vessel Traffic Service) và điểm báo cáo kèm kênh VHF (Very High Frequency), vị trí đón hoa tiêu, khu neo dự phòng, chỗ máy chuyển chế độ sẵn sàng (standby) và chỗ gọi Thuyền trưởng. Ở các chặng nước nông thì có cửa sổ thuỷ triều và giới hạn tốc độ. Và chỗ chuyển hải đồ, ranh giới vùng ECA (Emission Control Area) để đổi nhiên liệu, và chỗ đổi giờ tàu. Trên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) tôi đưa các dấu này vào bằng ghi chú của người đi biển (mariner's notes) và user chart, và kiểm dấu của mình không che mất thông tin nào trên hải đồ.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

38.1 · How far off the coast do you plan to pass?

Bạn lập tuyến đi cách bờ bao xa?

In practice, our SMS (Safety Management System) said two miles off the coast and one mile off any danger in coastal waters, and more at night, in bad weather or with an onshore wind. SOLAS (Safety of Life at Sea) only says the route must give enough sea room, so the number comes from the company. On a loaded Capesize I keep extra room, because she needs a long distance to stop or to turn. If we must pass closer, the Master approves it and I write the reason on the plan.

Thông lệ, SMS (Safety Management System) công ty tôi ghi: vùng ven bờ thì cách bờ hai hải lý, cách mọi chướng ngại một hải lý, và xa hơn khi đi đêm, thời tiết xấu hay gió thổi vào bờ. SOLAS (Safety of Life at Sea) chỉ nói tuyến phải đủ khoảng trống an toàn (sea room), còn con số là của công ty. Tàu Capesize đầy hàng thì tôi chừa rộng hơn, vì tàu cần quãng dài mới dừng hay quay được. Phải đi gần hơn thì Thuyền trưởng duyệt, và tôi ghi lý do lên kế hoạch.

38.2 · Where do you put the chart change-over position?

Bạn đặt điểm chuyển hải đồ ở đâu?

Before the edge of the chart, where the next chart already overlaps, and where the position is easy to fix on both — not in the middle of a turn or a busy crossing area. I write the next chart number there, so the officer of the watch has it ready on the chart table before he needs it. On the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) the cells change by themselves, but I still check that the whole route is covered at a suitable scale, with no gap.

Trước mép hải đồ, ở chỗ hải đồ kế tiếp đã chồng lên, và chỗ dễ xác định vị trí trên cả hai tờ — không đặt giữa lúc đang bẻ lái hay chỗ có nhiều tàu cắt ngang. Tôi ghi số hải đồ kế tiếp ngay tại đó, để sĩ quan trực ca bày sẵn trên bàn hải đồ trước khi cần. Trên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) máy tự chuyển ô hải đồ, nhưng tôi vẫn kiểm cả tuyến đều có hải đồ tỉ lệ phù hợp, không có đoạn hở.

38.3 · Where do you mark the clock change, and who decides it?

Bạn đánh dấu chỗ đổi giờ tàu ở đâu, ai quyết?

The Master decides, and I put it on the plan at the position where we expect to enter the new time zone, with the date. In practice we often split one hour over the night watches — twenty minutes each — so no watch loses a full hour of rest. It is announced to the crew the day before, it goes in the log book, and the ETAs (Estimated Time of Arrivals) to the agent are given in local time and in UTC (Coordinated Universal Time).

Thuyền trưởng quyết, tôi ghi lên kế hoạch tại vị trí dự kiến tàu sang múi giờ mới, kèm ngày. Thông lệ hay chia một giờ cho các ca đêm — mỗi ca hai mươi phút — để không ca nào mất trọn một giờ nghỉ. Giờ đổi được báo cho thuyền viên từ hôm trước, ghi vào nhật ký tàu, và ETA (Estimated Time of Arrival) gửi đại lý ghi cả giờ địa phương lẫn giờ UTC (Coordinated Universal Time).

Your version / Câu của bạn:

39 · How do you check a route in the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) before the Master signs it?

Trước khi Thuyền trưởng ký, bạn kiểm tra tuyến trên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) thế nào?

HE IS TESTING — whether you trust the machine's automatic check blindly.

ĐANG THỬ — bạn có tin mù quáng vào chức năng tự kiểm của máy không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Two checks: first the machine, then my own eyes. Before the automatic check, I make sure the safety settings are the ones for this voyage — this draft, this squat — not the last voyage's. Then I set the cross-track distance for each leg and run the route check. Every alarm it gives, I either fix it by moving the track, or explain it and write it down — I never accept them all with one click. Then I go along the whole route by eye, leg by leg, on the largest scale ENCs (Electronic Navigational Charts), with the display on "All". I look at every turn, every no-go area, the areas with poor survey data, and the reporting points. Last, I load the same route into the second ECDIS and check that the two match. Only then do I give the plan to the Master to sign, and I tell him which alarms are left and why.

hieuatsea.com

Hai lượt kiểm: máy trước, mắt mình sau. Trước khi chạy kiểm tự động, tôi chắc chắn thông số an toàn là của chuyến này — mớn nước này, squat này — không phải số của chuyến trước. Rồi tôi đặt độ lệch tuyến cho phép cho từng chặng và chạy chức năng kiểm tuyến. Báo động nào máy đưa ra, tôi hoặc sửa bằng cách dời tuyến, hoặc giải thích được và ghi lại — không bao giờ bấm chấp nhận hết một lượt. Rồi tôi soát bằng mắt dọc cả tuyến, từng chặng, trên ENC (Electronic Navigational Chart) tỉ lệ lớn nhất, để chế độ hiển thị "All". Tôi xem từng chỗ bẻ lái, từng vùng cấm đi, những vùng số liệu khảo sát kém, và các điểm báo cáo. Cuối cùng tôi nạp đúng tuyến đó sang máy ECDIS thứ hai và kiểm hai máy khớp nhau. Xong hết mới đưa Thuyền trưởng ký, và tôi báo ông còn những báo động nào và vì sao.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

39.1 · The route check gives you fifty alarms. What do you do?

Máy kiểm tuyến báo năm mươi cái. Bạn làm gì?

I go through them one by one. Most come from wrong settings or a corridor that is too wide, so I correct those and run the check again. What is left are the dangers near the track, and I move the track away from them. If one cannot be fixed — for example, the berth itself is shallower than the safety contour — I write the reason on the plan, and the Master agrees it before he signs.

Tôi xem từng cái một. Phần lớn là do cài thông số sai hoặc hành lang (corridor) đặt quá rộng, tôi sửa rồi chạy kiểm lại. Còn lại là các chướng ngại gần tuyến, thì tôi dời tuyến ra xa. Cái nào không sửa được — ví dụ chính cầu cảng nông hơn safety contour — tôi ghi lý do lên kế hoạch, và Thuyền trưởng đồng ý trước khi ký.

39.2 · How wide do you set the cross-track distance?

Bạn đặt độ lệch tuyến cho phép rộng bao nhiêu?

In practice, up to about one mile each side in open sea, a few cables on the coast, and inside the channel limits in pilotage waters. The corridor must stay inside safe water and allow for the accuracy of the chart — in a poorly surveyed area, ZOC (Zone of Confidence) C, a danger may be up to 500 metres from where the chart shows it. The company procedure gives our limits, and the officer of the watch treats the corridor as a limit, not as room to wander.

Thông lệ, tôi đặt tới khoảng một hải lý mỗi bên ở biển mở, vài liên ở ven bờ, còn trong vùng hoa tiêu thì nằm trong giới hạn luồng. Hành lang phải nằm trong vùng nước an toàn và tính tới độ chính xác của hải đồ — ở vùng khảo sát kém, ZOC (Zone of Confidence) C, chướng ngại có thể lệch tới 500 mét so với vị trí trên hải đồ. Giới hạn cụ thể theo quy trình công ty, và sĩ quan trực ca hiểu hành lang là giới hạn, không phải chỗ để đi lượn.

39.3 · The machine passed the route, but you see a wreck close to the track. Why did it not warn you?

Máy cho tuyến qua, nhưng bạn thấy một xác tàu sát tuyến. Sao máy không báo?

Because the route check only looks inside the corridor I set, and only for what the settings call dangerous. A wreck just outside the corridor, or one charted deeper than my safety contour, gives no alarm. So I measure the distance, and I check the depth over the wreck against our draft and the CATZOC (Category of Zone of Confidence). If it is closer than our standing orders allow, I move the track and run the check again.

Vì chức năng kiểm tuyến chỉ xét bên trong hành lang tôi đặt, và chỉ báo những gì thông số coi là nguy hiểm. Xác tàu nằm ngay ngoài hành lang, hoặc xác tàu có độ sâu ghi trên hải đồ sâu hơn safety contour, thì máy không báo. Nên tôi đo khoảng cách, và kiểm độ sâu trên xác tàu so với mớn nước của mình và CATZOC (Category of Zone of Confidence). Nếu gần hơn mức standing orders cho phép, tôi dời tuyến rồi chạy kiểm lại.

Your version / Câu của bạn:

---

40 · Who approves the plan, and what if the Master changes it?

Ai duyệt kế hoạch, và nếu Thuyền trưởng sửa thì sao?

HE IS TESTING — whether you can speak up about safety and still accept the Master's decision.

ĐANG THỬ — bạn có dám lên tiếng về an toàn mà vẫn tôn trọng quyết định của Thuyền trưởng không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

The Master approves it and signs it before departure — under SOLAS (Safety of Life at Sea) he must make sure the voyage is planned before the ship goes to sea. Before he signs, I go through it with him on the chart and the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Then every bridge officer reads the plan and signs that he has read it, and the bridge team is briefed. The plan stays on the bridge, where the officer of the watch can see it at any time. If the Master changes it, before departure or at sea — for the weather, a new port or the charterer's

hieuatsea.com

orders — I amend the route in both ECDIS units, run the route check again, mark the change and the reason, and the Master signs the new version. Then I brief the team again. If I believe something in it is unsafe, I say so before departure, with the chart and the numbers in my hand, not as an opinion. After that, the decision is his.

Thuyền trưởng duyệt và ký trước khi rời cảng — theo SOLAS (Safety of Life at Sea), Thuyền trưởng phải bảo đảm chuyến đi đã được lập kế hoạch trước khi tàu ra biển. Trước khi ông ký, tôi cùng ông soát lại trên hải đồ và ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Rồi mọi sĩ quan buồng lái đọc kế hoạch và ký xác nhận đã đọc, và cả đội buồng lái được phổ biến. Kế hoạch để trên buồng lái, sĩ quan trực ca xem được bất cứ lúc nào. Nếu Thuyền trưởng sửa, trước khi chạy hay đang trên biển — vì thời tiết, đổi cảng hay lệnh của bên thuê tàu — tôi sửa tuyến trên cả hai máy ECDIS, chạy kiểm tuyến lại, ghi rõ chỗ sửa và lý do, và Thuyền trưởng ký bản mới. Rồi tôi phổ biến lại cho đội. Nếu tôi thấy có chỗ không an toàn, tôi nói ra trước khi rời cảng — cầm hải đồ và con số trong tay, không phải nói cảm tính. Sau đó quyết định là của ông.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

40.1 · The ship is ready to sail, but the next port is not known yet. What about the passage plan?

Tàu sẵn sàng chạy mà chưa biết cảng tới. Kế hoạch chuyến đi thì sao?

She does not sail without a plan — SOLAS (Safety of Life at Sea) says the Master must make sure the voyage is planned before the ship goes to sea. If the next port is not known yet, I plan to the position where we will wait for orders, and the Master approves it. When the orders come, I plan the rest and brief the team again.

Tàu không chạy khi chưa có kế hoạch — SOLAS (Safety of Life at Sea) quy định trước khi tàu ra biển, Thuyền trưởng phải bảo đảm chuyến đi đã được lập kế hoạch. Chưa biết cảng tới thì tôi lập kế hoạch tới vị trí tàu chờ lệnh, và Thuyền trưởng duyệt. Có lệnh rồi thì tôi lập tiếp phần còn lại, và phổ biến lại cho đội.

40.2 · What do you cover in the passage plan briefing?

Buổi phổ biến kế hoạch chuyến đi bạn nói những gì?

The route leg by leg, and the critical parts — the narrow water, the shallow legs with their UKC (Under Keel Clearance) and speed limits, the busy areas and the TSS (Traffic Separation Scheme). Then the reporting points, the pilot stations, the weather we expect, and when the engine goes on standby. Then the contingency: where we go if the engine or the steering fails. I keep it short, on the chart, and I ask the officers questions, so I know they have understood.

Tuyến từng chặng, và các đoạn then chốt — vùng nước hẹp, các chặng nông với UKC (Under Keel Clearance) và giới hạn tốc độ, vùng tàu đông và TSS (Traffic Separation Scheme). Rồi các điểm báo cáo, trạm hoa tiêu, thời tiết dự kiến, và lúc nào máy chuyển chế độ sẵn sàng (standby). Rồi phương án dự phòng: hỏng máy hay hỏng lái thì tàu đi đâu. Tôi nói ngắn, chỉ ngay trên hải đồ, và hỏi lại các sĩ quan để biết họ đã hiểu.

40.3 · Can the officer of the watch leave the planned track?

Sĩ quan trực ca có được rời tuyến đã lập không?

Yes, to avoid a collision or a danger — COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) comes first, and the plan never stops him from acting. But he stays inside the safe water we planned, he comes back to the track when it is clear, and he calls the Master if he has to go outside the cross-track limit. For a bigger change of route, the plan is amended before the ship leaves the old route, and the Master approves it.

Được, để tránh va hay tránh nguy hiểm — COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) đi trước, kế hoạch không bao giờ cản anh ấy hành động. Nhưng anh ấy vẫn ở trong vùng nước an toàn đã tính, hết tình huống thì về lại tuyến, và gọi Thuyền trưởng nếu phải ra ngoài giới hạn lệch tuyến. Đổi tuyến lớn hơn thì phải sửa kế hoạch trước khi tàu rời tuyến cũ, và Thuyền trưởng duyệt.

Your version / Câu của bạn:

41 · What do you plan for before entering a Traffic Separation Scheme?

Trước khi vào hệ thống phân luồng (TSS), bạn tính trước những gì?

HE IS TESTING — whether you know Rule 10 as a plan, not as a sentence to recite.

ĐANG THỬ — bạn hiểu Quy tắc 10 như một kế hoạch, hay chỉ thuộc như một câu để đọc.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I plan the whole scheme on the chart before we reach it, using Rule 10 and the routeing information for that scheme. I follow the correct lane in the general direction of traffic flow, and I keep clear of the separation line and

hieuatsea.com

the separation zone. I join the lane at its end, or from the side at as small an angle as practicable. I avoid crossing lanes; if I must cross, I plan a heading as nearly as practicable at a right angle to the general direction of traffic flow. I mark the reporting points and the VHF (Very High Frequency) channels of the ship reporting system and the VTS (Vessel Traffic Service), and I check whether we may use the inshore traffic zone. I plan the time of the transit, with the engine on standby, hand steering, an extra lookout, and the Master on the bridge as his standing orders say. And Rule 10 does not take away any other rule — if the rules make me the give-way vessel, I still give way, even in the lane.

Tôi lập kế hoạch cho cả hệ thống phân luồng trên hải đồ trước khi tới nơi, theo Quy tắc 10 và thông tin về hệ thống đó. Tôi đi trong đúng luồng theo hướng chung của dòng giao thông, và tránh xa đường phân cách, vùng phân cách. Tôi vào luồng từ đầu luồng, hoặc từ bên hông với góc càng nhỏ càng tốt. Tránh cắt ngang luồng; nếu buộc phải cắt, tôi tính hướng đi gần vuông góc nhất có thể với hướng chung của dòng giao thông. Tôi đánh dấu điểm báo cáo và kênh VHF (Very High Frequency) của hệ thống báo cáo tàu thuyền và của VTS (Vessel Traffic Service), và kiểm xem tàu có được đi vùng giao thông ven bờ không. Tôi tính giờ đi qua, cho máy ở chế độ sẵn sàng (standby), chuyển lái tay, thêm người cảnh giới, và Thuyền trưởng lên buồng lái theo standing orders của ông. Và Quy tắc 10 không bỏ quy tắc nào khác — luật bảo tôi là tàu nhường đường thì trong luồng tôi vẫn nhường.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

41.1 · Can you use the inshore traffic zone?

Bạn có được đi vùng giao thông ven bờ không?

Not when I can safely use the lane next to it — that is Rule 10(d). Ships under 20 metres, sailing vessels and vessels engaged in fishing may use it. Any ship may use it when going to or from a port, a pilot station or another place inside that zone, or to avoid immediate danger. So on a Capesize passing through, I stay in the lane.

Không được, nếu tôi đi an toàn được trong luồng bên cạnh — đó là Quy tắc 10(d). Tàu dưới 20 mét, tàu buồm và tàu đang đánh cá thì được đi. Tàu nào cũng được vào khi đang tới hoặc rời một cảng, trạm hoa tiêu hay nơi khác nằm trong vùng đó, hoặc để tránh nguy hiểm trước mắt. Nên tàu Capesize đi ngang qua thì tôi giữ trong luồng.

41.2 · When may you enter the separation zone?

Khi nào bạn được đi vào vùng phân cách?

Normally only when I am crossing the scheme, or joining or leaving a lane. Otherwise only in an emergency, to avoid immediate danger — and fishing vessels may fish in it. That is Rule 10(e). If I ever have to go in to avoid a danger, I tell the VTS (Vessel Traffic Service) and write it in the log book.

Bình thường chỉ khi tôi đang cắt ngang hệ thống phân luồng, hoặc đang vào hay rời luồng. Ngoài ra chỉ khi khẩn cấp, để tránh nguy hiểm trước mắt — còn tàu cá thì được đánh cá trong vùng đó. Đó là Quy tắc 10(e). Nếu phải vào để tránh nguy hiểm, tôi báo VTS (Vessel Traffic Service) và ghi vào nhật ký tàu.

41.3 · What do you report to the VTS (Vessel Traffic Service) when you enter the scheme?

Vào hệ thống phân luồng, bạn báo VTS (Vessel Traffic Service) những gì?

Exactly what that reporting system asks for — the format is in the Admiralty List of Radio Signals. Usually the ship's name, call sign and IMO (International Maritime Organization) number, our position, course and speed, our draft, any dangerous cargo and the next port. Under SOLAS (Safety of Life at Sea), if the reporting system is adopted by IMO, the Master must report — it is not a choice. I write the time of every report in the log book.

Đúng những gì hệ thống báo cáo đó yêu cầu — mẫu báo cáo có trong Admiralty List of Radio Signals. Thường là tên tàu, hô hiệu, số IMO (International Maritime Organization), vị trí, hướng đi, tốc độ, mớn nước, hàng nguy hiểm nếu có và cảng tới. Theo SOLAS (Safety of Life at Sea), hệ thống báo cáo đã được IMO thông qua thì Thuyền trưởng bắt buộc phải báo, không phải muốn thì báo. Giờ của mỗi lần báo cáo tôi ghi vào nhật ký tàu.

Your version / Câu của bạn:

42 · What is the Master–pilot exchange, and what is on the pilot card?

Trao đổi thông tin Thuyền trưởng – hoa tiêu là gì, thẻ hoa tiêu (pilot card) ghi gì?

HE IS TESTING — whether you know the pilot is part of the bridge team, not a replacement for it.

ĐANG THỬ — bạn có hiểu hoa tiêu là một thành viên của đội buồng lái, không phải người thay đội buồng lái.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

hieuatsea.com

The exchange is the talk on the bridge when the pilot boards: we give him our ship's data, he gives us his plan, and we agree before he takes the con. Our data is on the pilot card, a one-page form we fill in before he boards: the draft forward and aft, the air draft, the engine type and the speed at each engine order, the propeller and the bow thruster if fitted, the anchors ready, and any defect in the engine, the steering or the bridge equipment. The Master gives him the card and shows him the wheelhouse poster with the manoeuvring data. The pilot tells us his plan: the route, the speed, the tugs and where they make fast, the berthing side, the tide and current, and the VHF (Very High Frequency) channels. We compare it with our passage plan and agree on any difference. After that, the pilot is part of the bridge team, not a replacement for it: the Master and the officer of the watch keep checking the position and the pilot's orders the whole time.

Trao đổi thông tin là lúc hoa tiêu lên buồng lái: mình đưa số liệu của tàu, hoa tiêu nói kế hoạch của ông ấy, và hai bên thống nhất trước khi giao quyền điều khiển. Số liệu của tàu nằm trên thẻ hoa tiêu (pilot card), tờ một trang chúng tôi điền sẵn trước khi hoa tiêu lên: mớn nước mũi và lái, air draft, loại máy chính và tốc độ ứng với từng nấc máy, chân vịt và chân vịt mũi nếu có, neo đã sẵn sàng, và mọi khiếm khuyết của máy chính, máy lái hay thiết bị buồng lái. Thuyền trưởng đưa thẻ và chỉ cho hoa tiêu bảng thông số điều động (wheelhouse poster). Hoa tiêu nói kế hoạch của ông ấy: tuyến, tốc độ, tàu lai và chỗ buộc tàu lai, mạn cập, thuỷ triều và dòng chảy, kênh VHF (Very High Frequency). Chúng tôi so với kế hoạch chuyến đi của mình, chỗ nào khác thì thống nhất. Từ lúc đó hoa tiêu là một thành viên của đội buồng lái, không phải người thay đội: Thuyền trưởng và sĩ quan trực ca vẫn kiểm vị trí tàu và lệnh của hoa tiêu suốt thời gian đó.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

42.1 · The pilot is in a hurry and does not want to do the exchange. What do you do?

Hoa tiêu vội, không muốn trao đổi thông tin. Bạn làm gì?

We still exchange the main points, even in two minutes: our draft, any defect, and his plan for the speed, the tugs and the berthing side. The watchkeeping principles say the Master and the pilot shall exchange information on the navigation procedures, the local conditions and the ship — it is not a choice. If he will not stop, the Master asks him politely to confirm his plan before he takes the con. Meanwhile I check his first orders against our passage plan.

Vẫn phải trao đổi những điểm chính, dù chỉ trong hai phút: mớn nước của tàu, khiếm khuyết nếu có, và kế hoạch của hoa tiêu về tốc độ, tàu lai, mạn cập. Nguyên tắc trực ca ghi Thuyền trưởng và hoa tiêu phải trao đổi thông tin về cách điều khiển, điều kiện khu vực và con tàu — không phải muốn thì làm. Nếu hoa tiêu không chịu dừng lại, Thuyền trưởng lịch sự đề nghị ông ấy xác nhận kế hoạch trước khi nhận quyền điều khiển. Trong lúc đó tôi so những lệnh đầu tiên của hoa tiêu với kế hoạch chuyến đi của mình.

42.2 · The pilot gives orders to the tugs in his own language. What do you do?

Hoa tiêu ra lệnh cho tàu lai bằng tiếng nước họ. Bạn làm gì?

I ask the pilot, politely, to tell us in English what he has ordered the tugs and what he plans next. The bridge team must understand every order that moves the ship, otherwise we cannot check it. I watch the tugs and our heading and speed, and if something does not match what he told us, I tell the Master at once.

Tôi lịch sự đề nghị hoa tiêu nói lại bằng tiếng Anh ông ấy vừa ra lệnh gì cho tàu lai và định làm gì tiếp. Đội buồng lái phải hiểu mọi lệnh làm con tàu di chuyển, không thì không kiểm được. Tôi theo dõi tàu lai, hướng mũi và tốc độ của tàu, và nếu có gì không khớp với lời hoa tiêu nói, tôi báo Thuyền trưởng ngay.

42.3 · What do you check before the pilot climbs the ladder?

Trước khi hoa tiêu leo thang, bạn kiểm những gì?

That the ladder is rigged on the side and at the height the pilot asked for, clear of any discharge, with every step flat against the ship's side. The climb must be not less than 1.5 metres and not more than 9 metres — above 9 metres, we use the accommodation ladder together with the pilot ladder. At the boarding point there must be a lifebuoy with a self-igniting light, a heaving line, and good lighting at night. A responsible officer with a radio to the bridge supervises the rigging and the boarding, and takes the pilot by a safe route to the bridge — that is SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter V, Regulation 23.

Thang được thả đúng mạn và đúng độ cao hoa tiêu yêu cầu, tránh xa chỗ xả nước của tàu, bậc nào cũng áp sát mạn tàu. Quãng leo không dưới 1,5 mét, không quá 9 mét — cao hơn 9 mét thì dùng cầu thang mạn kết hợp với thang hoa tiêu. Tại chỗ lên tàu phải có phao tròn có đèn tự sáng, dây ném, và đủ ánh sáng khi trời tối. Một sĩ quan có trách nhiệm, cầm bộ đàm liên lạc với buồng lái, giám sát việc thả thang và đón hoa tiêu, rồi dẫn hoa tiêu theo lối an toàn lên buồng lái — đó là SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương V, Quy định 23.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

43 · How do you prepare an anchoring plan?

Bạn lập kế hoạch thả neo thế nào?

HE IS TESTING — whether you plan the anchorage the same way as the passage, not by eye on arrival.

ĐANG THỬ — bạn có lập kế hoạch neo như lập kế hoạch chuyến đi không, hay tới nơi mới nhìn mà đoán.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I plan the anchorage like a short passage, not by eye on arrival. First the position: inside the anchorage area, with the depth and holding ground we want — mud or sand, not rock — shelter from the wind and swell, and clear of the other ships and of submarine cables and pipelines. I check the depth is within what our windlass can heave: without a deep-water notation, it is designed to lift the anchor and three shackles, 82.5 metres of cable, hanging straight down. Then the approach: the track, the speed reduction points, the heading into the wind or current, and an abort point. I draw the swinging circle with the planned length of cable, and I check it clears every danger and the other ships' circles. Then the communications with the port or the VTS (Vessel Traffic Service), the engine notice, the anchor party forward with the Chief Officer, and the anchor watch. The Master approves the plan, and the time and position of anchoring go in the log book.

Tôi lập kế hoạch neo như một chặng đi ngắn, không phải tới nơi mới nhìn mà đoán. Đầu tiên là vị trí: nằm trong khu neo, có độ sâu và chất đáy giữ neo tốt — bùn hoặc cát, không phải đá — kín gió và sóng lừng, tránh xa các tàu khác, cáp ngầm và đường ống. Tôi kiểm độ sâu nằm trong khả năng của máy tời neo: tàu không có ký hiệu neo nước sâu thì máy tời chỉ được thiết kế để kéo neo cùng ba đường lỉn, tức 82,5 mét, treo thẳng đứng. Rồi tới đoạn tiếp cận: tuyến đi, các mốc giảm tốc, hướng mũi ngược gió hoặc ngược dòng, và một điểm huỷ bỏ. Tôi vẽ vòng quay neo theo chiều dài lỉn dự kiến, kiểm nó tránh được mọi chướng ngại và vòng quay neo của tàu khác. Rồi liên lạc với cảng hoặc VTS (Vessel Traffic Service), thời gian báo trước cho máy (engine notice), tổ neo ở mũi với Đại phó, và bố trí trực neo. Thuyền trưởng duyệt kế hoạch, giờ và vị trí thả neo ghi vào nhật ký tàu.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

43.1 · How much cable do you put out?

Bạn thả bao nhiêu lỉn?

In practice, in good weather about six to eight times the depth of water — in twenty-five metres, that is six or seven shackles in the water. Our anchoring procedure gives the guide, and I pay out more if the wind increases, as long as the swinging circle stays clear. On a big ship in deep water, we walk the anchor back with the windlass instead of letting it run free, so the brake is not overloaded.

Thông lệ, thời tiết tốt tôi thả lỉn khoảng sáu đến tám lần độ sâu — sâu hai mươi lăm mét thì khoảng sáu, bảy đường lỉn xuống nước. Quy trình thả neo của công ty có hướng dẫn, gió tăng thì thả thêm, miễn vòng quay neo vẫn an toàn. Tàu lớn ở chỗ nước sâu thì dùng máy tời thả neo xuống từ từ (walk back) chứ không thả rơi tự do, để phanh không bị quá tải.

43.2 · How big is the swinging circle?

Vòng quay neo rộng bao nhiêu?

In practice I take the radius as the ship's length plus the length of cable out — on a Capesize, about 290 metres plus the cable. With six shackles out, that is about 165 metres more, so roughly 450 metres. I add a safety margin, then I check the circle clears every danger and the safety contour, and stays apart from the circles of the ships around us.

Thông lệ tôi lấy bán kính bằng chiều dài tàu cộng chiều dài lỉn đã thả — tàu Capesize khoảng 290 mét cộng lỉn. Thả sáu đường lỉn là thêm khoảng 165 mét, tức khoảng 450 mét. Tôi cộng thêm biên an toàn, rồi kiểm vòng tròn đó tránh được mọi chướng ngại và safety contour, và không chồng lên vòng quay neo của các tàu xung quanh.

hieuatsea.com

43.3 · Bad weather is forecast at the anchorage. What is in your plan?

Dự báo thời tiết xấu ở khu neo. Kế hoạch của bạn có gì?

Limits, agreed with the Master before we anchor: at what wind we pay out more cable, when the engine goes to immediate notice, and when we heave up and go out to sea. The anchor gear is not made for heavy weather — class designs it for about 25 metres per second of wind and 2.5 metres per second of current in sheltered water with no waves, and outside, with waves up to 2 metres, only about 11 metres per second of wind and 1.5 metres per second of current. So I keep the second anchor ready, and we leave early — we do not wait until we drag.

Các ngưỡng, thống nhất với Thuyền trưởng trước khi thả neo: gió bao nhiêu thì thả thêm lỉn, lúc nào máy chuyển sang sẵn sàng ngay, và lúc nào kéo neo ra biển. Thiết bị neo không làm ra cho thời tiết xấu — đăng kiểm chỉ tính nó cho gió khoảng 25 mét/giây và dòng chảy 2,5 mét/giây ở vùng nước kín không có sóng, còn ra vùng hở có sóng tới 2 mét thì chỉ khoảng 11 mét/giây gió và 1,5 mét/giây dòng. Nên tôi để sẵn neo thứ hai, và tàu đi sớm — không đợi tới lúc tàu trôi neo.

Your version / Câu của bạn:

H ECDIS and charts — ECDIS & hải đồ

44 · What safety settings do you set in the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) before departure, and why?

Trước khi rời cảng bạn cài thông số an toàn nào trên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), vì sao?

HE IS TESTING — whether you know the safety depth and the safety contour do different jobs.

ĐANG THỬ — bạn có biết safety depth và safety contour làm hai việc khác nhau không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Before departure I set six things: the safety contour, the safety depth, the shallow and deep contours, the cross-track distance for each leg, and the look-ahead time for the anti-grounding alarm. The safety depth changes what I see — when spot soundings are on, soundings equal to or shallower than it stand out on the screen, so my eye finds them. The safety contour changes what the machine does — the ECDIS treats it as the edge of safe water, and the anti-grounding alarm works from it. If the value I set is not in the ENC (Electronic Navigational Chart), the ECDIS takes the next deeper contour, so I check which contour it is using. I work out the values from this voyage: the deepest draft, the squat at our speed and the company's minimum UKC (Under Keel Clearance). The cross-track distance I set leg by leg — narrow in a channel, wider in open sea. Then the Master checks them with the passage plan. I never leave the last voyage's values on the screen, because a loaded ship and a ship in ballast need different numbers.

Trước khi rời cảng tôi đặt sáu thông số: safety contour, safety depth, shallow contour và deep contour, độ lệch tuyến cho phép (cross-track distance) cho từng chặng, và thời gian nhìn trước (look-ahead) cho báo động chống mắc cạn. Safety depth đổi cái tôi nhìn thấy — khi bật độ sâu điểm (spot soundings), các độ sâu bằng hoặc nông hơn giá trị này hiện nổi lên trên màn hình, để mắt tôi bắt được. Safety contour đổi cái máy làm — máy coi đường này là mép vùng nước an toàn, và báo động chống mắc cạn chạy theo nó. Nếu giá trị tôi đặt không có trong ENC (Electronic Navigational Chart), máy tự lấy đường đẳng sâu sâu hơn kế tiếp, nên tôi kiểm xem máy đang dùng đường nào. Tôi tính các giá trị theo chuyến này: mớn nước sâu nhất, squat ở tốc độ chạy, và UKC (Under Keel Clearance) tối thiểu của công ty. Độ lệch tuyến cho phép tôi đặt theo từng chặng — hẹp trong luồng, rộng hơn ở biển mở. Rồi Thuyền trưởng kiểm lại cùng kế hoạch chuyến đi. Tôi không bao giờ để nguyên số của chuyến trước trên màn hình, vì tàu đầy hàng và tàu chạy ballast cần số khác nhau.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

44.1 · Your draft is 14 metres. What safety contour do you set?

Mớn nước 14 mét. Bạn đặt safety contour bao nhiêu?

I take the draft and add the squat and the company's minimum UKC (Under Keel Clearance). With about one metre of squat and one and a half metres of UKC, that is 16.5 metres, so I set the safety contour and the safety depth to 16.5. If the ENC (Electronic Navigational Chart) has no contour at 16.5, the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) takes the next deeper one — usually the 20-metre line — and I check that on the screen. The squat and the UKC figures I take from the ship's squat table and the company procedure, not from memory.

Tôi lấy mớn nước cộng squat và UKC (Under Keel Clearance) tối thiểu của công ty. Squat khoảng một mét, UKC một mét rưỡi thì ra 16,5 mét, nên tôi đặt safety contour và safety depth là 16,5. Nếu ENC (Electronic Navigational Chart) không có đường đẳng sâu 16,5, máy lấy đường sâu hơn kế tiếp — thường là đường 20 mét — và tôi kiểm lại trên màn hình. Số squat và UKC tôi lấy theo bảng squat của tàu và quy trình công ty, không nhớ trong đầu.

44.2 · The anti-grounding alarm sounds on your watch. What do you do?

Báo động chống mắc cạn kêu trong ca của bạn. Bạn làm gì?

I acknowledge it, but I never stop there. I look at what it is for — which danger, how far ahead, how many minutes — and I check our position by radar or a visual bearing. If the danger is ahead on our track, I alter course or reduce speed at once and call the Master. If the danger is well clear of the track, I find out why the alarm came, and I tell the Master before I change any setting.

Tôi xác nhận báo động, nhưng không bao giờ dừng ở đó. Tôi xem nó báo cái gì — nguy hiểm nào, cách bao xa phía trước, còn mấy phút — và kiểm vị trí tàu bằng radar hoặc phương vị bằng mắt. Nguy hiểm nằm trên tuyến phía trước thì tôi bẻ lái hoặc giảm tốc ngay và gọi Thuyền trưởng. Nếu nguy hiểm nằm xa ngoài tuyến, tôi tìm xem vì sao máy báo, và báo Thuyền trưởng trước khi đổi bất kỳ thông số nào.

44.3 · Which display mode do you use on watch?

Đi ca bạn để ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) ở chế độ hiển thị nào?

At least the Standard display — that is the minimum the IMO (International Maritime Organization) performance standard sets for route planning and route monitoring. Near shallow water I also turn on the spot soundings, or use the All display, because in some ENCs (Electronic Navigational Charts) a shoal sounding does not show in Standard and may not give an alarm. Then I take off what I do not need, so the screen stays easy to read at night.

Tối thiểu là Standard display — đó là mức tối thiểu tiêu chuẩn tính năng của IMO (International Maritime Organization) đặt ra cho lập tuyến và giám sát tuyến. Gần vùng nước nông tôi bật thêm độ sâu điểm (spot soundings), hoặc chuyển sang All display, vì có ENC (Electronic Navigational Chart) chứa độ sâu cạn không hiện ở chế độ Standard và có thể không kích báo động. Rồi tôi tắt bớt những gì không cần, để ban đêm màn hình vẫn dễ đọc.

Your version / Câu của bạn:

---

45 · ENC (Electronic Navigational Chart), RNC (Raster Navigational Chart) and paper chart — what is the difference, and what does "official" mean?

ENC (Electronic Navigational Chart), RNC (Raster Navigational Chart) và hải đồ giấy khác nhau thế nào, "chính thức" (official) nghĩa là gì?

HE IS TESTING — whether you know what a port state control inspector will ask to see.

ĐANG THỬ — bạn có biết sĩ quan kiểm tra của quốc gia có cảng (PSC) sẽ đòi xem cái gì không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

An ENC is vector data — the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) knows what every object is, a rock, a buoy, a depth area, so it can raise alarms. An RNC is a scanned picture of a paper chart — the machine cannot read what is on it, so it cannot warn me about a danger. The SENC (System Electronic Navigational Chart) is the ENC after the ECDIS has converted it into its own format. A paper chart is the printed chart, corrected by hand from the Notices to Mariners. “Official” means issued by or on the authority of a government hydrographic office, and only official charts meet the chart carriage requirement of SOLAS (Safety of Life at Sea). Where there are ENCs, I navigate on ENCs. Where there is no ENC, or no ENC at a suitable scale, I can use an RNC in RCDS (Raster Chart Display System) mode. Then the ship must also carry an appropriate folio of up-to-date paper charts. Whatever the chart, it must be the latest edition and kept up to date.

hieuatsea.com

ENC là dữ liệu vector — máy biết từng vật thể là gì, đá ngầm, phao, vùng độ sâu, nên mới báo động được. RNC là ảnh quét của hải đồ giấy — máy không đọc được trên đó có gì, nên không cảnh báo nguy hiểm được. SENC (System Electronic Navigational Chart) là ENC sau khi ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) đã chuyển sang định dạng riêng của máy. Hải đồ giấy là hải đồ in, tu chỉnh bằng tay theo Notices to Mariners (thông báo cho người đi biển). "Chính thức" nghĩa là do cơ quan thuỷ đạc nhà nước phát hành hoặc được nhà nước uỷ quyền phát hành, và chỉ hải đồ chính thức mới đáp ứng yêu cầu trang bị hải đồ của SOLAS (Safety of Life at Sea). Chỗ nào có ENC thì tôi chạy bằng ENC. Chỗ nào không có ENC, hoặc ENC không đủ tỉ lệ, tôi mới dùng RNC ở chế độ RCDS (Raster Chart Display System) — chế độ hải đồ ảnh quét. Lúc đó tàu phải có thêm bộ hải đồ giấy phù hợp đã cập nhật. Hải đồ loại nào cũng phải là bản mới nhất và được cập nhật.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

45.1 · Your ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) also has charts from a private software company. Can you navigate on them?

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) của bạn có cả hải đồ của một công ty phần mềm tư nhân. Bạn có chạy tàu theo hải đồ đó được không?

No. Those charts are not issued by or on the authority of a government hydrographic office, so they are not official and do not meet the carriage requirement. I can look at them for extra information, but I plan, fix the position and monitor the passage only on official ENCs (Electronic Navigational Charts), or on official RNCs (Raster Navigational Charts) together with the paper charts.

Không. Hải đồ đó không do cơ quan thuỷ đạc nhà nước phát hành hay uỷ quyền, nên không phải hải đồ chính thức và không đáp ứng yêu cầu trang bị hải đồ. Tôi có thể xem thêm cho biết, nhưng lập tuyến, xác định vị trí và giám sát chuyến đi thì tôi chỉ làm trên ENC (Electronic Navigational Chart) chính thức, hoặc RNC (Raster Navigational Chart) chính thức đi kèm hải đồ giấy.

45.2 · In RCDS (Raster Chart Display System) mode, what do you lose?

Chạy ở chế độ RCDS (Raster Chart Display System) thì bạn mất những gì?

The automatic alarms. The ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) cannot read a raster chart, so an RNC (Raster Navigational Chart) does not trigger the anti-grounding alarm, and there is no safety contour or safety depth unless I draw them in myself during planning — clearing lines, danger areas, the safety contour. The look-ahead is limited unless I change charts, and some RNCs are not on WGS 84 (World Geodetic System 1984), so the position can look shifted. That is why I use the paper charts with it and fix the position more often.

Mất báo động tự động. ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) không đọc được hải đồ ảnh quét, nên RNC (Raster Navigational Chart) không kích báo động chống mắc cạn, và không có safety contour hay safety depth trừ khi tôi tự vẽ vào lúc lập tuyến — đường giới hạn an toàn (clearing line), vùng nguy hiểm, đường safety contour. Khả năng nhìn trước bị hạn chế nếu không đổi hải đồ, và có RNC không theo hệ quy chiếu WGS 84 (World Geodetic System 1984) nên vị trí trông như bị lệch. Vì vậy tôi dùng kèm hải đồ giấy và xác định vị trí dày hơn.

45.3 · You zoom in on the ENC (Electronic Navigational Chart) past its scale. Is it more accurate?

Bạn phóng to ENC (Electronic Navigational Chart) quá tỉ lệ của nó. Có chính xác hơn không?

No. Every ENC is made for a certain scale. If I zoom in past it, the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) shows the overscale indication, and nothing gets more accurate — any position error just gets bigger on the screen. Near an isolated danger the ship can look safe when she is not, so I plan and watch at the ENC's own scale, and I keep clear of dangers by the margin the CATZOC (Category of Zone of Confidence) gives.

Không. ENC nào cũng được làm cho một tỉ lệ nhất định. Phóng to quá tỉ lệ đó thì ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) hiện báo quá tỉ lệ (overscale), mà hải đồ không chính xác hơn chút nào — sai số vị trí chỉ bị phóng to lên trên màn hình. Gần một nguy hiểm đơn lẻ, tàu trông như an toàn trong khi vẫn đang quá gần, nên tôi lập tuyến và theo dõi ở đúng tỉ lệ của ENC, và tránh xa nguy hiểm theo khoảng dư mà CATZOC (Category of Zone of Confidence) cho.

Your version / Câu của bạn:

---

46 · Which ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) makes have you used? Do you have the type-specific training?

Bạn đã dùng ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) hãng nào? Có khoá type-specific chưa?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

hieuatsea.com

HE IS TESTING — whether you can use his ECDIS on day one, or he has to train you first.
ĐANG THỬ — ngày đầu lên tàu bạn dùng được ECDIS của họ chưa, hay họ phải cho đi học trước.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Mostly Furuno. My ships were fully ECDIS, almost all with Furuno, and I hold the type-specific certificate for Furuno. On Furuno I can do the whole job: build the route and run the route check, set the safety values, load the weekly updates and the permits, and change over to the backup unit. May I ask which ECDIS you have on your ships? If it is a different make, I will do the type-specific course before I join. On board, before my first watch, I go through the company's ECDIS familiarization checklist with the Second Officer I relieve: the main menus, the alarms, the sensors and the changeover to the backup. Every make does the same jobs — only the menus are different. So in the first days, in open sea, I practise the functions I need in a hurry until I can do them without searching, and the Master signs my familiarization form.

Chủ yếu là Furuno. Tàu tôi đi đều chạy ECDIS hoàn toàn, hầu hết là máy Furuno, và tôi có chứng chỉ type-specific cho Furuno. Trên máy Furuno tôi làm được hết việc: dựng tuyến và chạy kiểm tra tuyến, đặt thông số an toàn, nạp cập nhật hằng tuần và permit, và chuyển sang máy dự phòng. Cho tôi hỏi tàu bên anh dùng ECDIS hãng nào? Nếu khác hãng, tôi sẽ học khoá type-specific trước khi xuống tàu. Lên tàu rồi, trước ca đầu tiên, tôi làm quen máy theo checklist của công ty (familiarization) cùng anh Phó hai tôi thay: các menu chính, báo động, cảm biến, và cách chuyển sang máy dự phòng. Hãng nào thì máy cũng làm những việc đó — chỉ khác menu. Nên mấy ngày đầu, lúc chạy biển mở, tôi tập những chức năng cần dùng gấp tới khi làm được mà không phải dò, và Thuyền trưởng ký biên bản làm quen máy của tôi.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

46.1 · Which functions do you practise first?

Bạn tập những chức năng nào trước?

The ones I cannot stop to search for: changing over to the backup unit, changing to the second GPS (Global Positioning System), putting in a position fix by hand, and reading the alarm list. Then changing the safety contour, the display mode and the night colours. I do each one myself until I can do it without the manual.

Những chức năng lúc gấp không có thời gian dò: chuyển sang máy dự phòng, chuyển sang GPS (Global Positioning System) thứ hai, nhập vị trí bằng tay, và đọc danh sách báo động. Rồi tới đổi safety contour, đổi chế độ hiển thị và chuyển màu ban đêm. Tôi tự tay làm từng việc tới khi làm được mà không cần mở sổ tay.

46.2 · On your first day on board, what do you check on the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)?

Ngày đầu lên tàu, bạn kiểm những gì trên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)?

First the charts: the update status, the date of the last update, and that the permits cover the next voyage. Then the sensors — GPS (Global Positioning System), gyro, log, AIS (Automatic Identification System) and the radar overlay — all connected and agreeing with the other bridge equipment. Then the route for the next voyage and the safety settings on both units, and that the backup is working. Anything wrong, I tell the Master before we sail.

Đầu tiên là hải đồ: trạng thái cập nhật, ngày của bản cập nhật cuối, và permit có đủ cho chuyến tới không. Rồi tới cảm biến — GPS (Global Positioning System), la bàn con quay, tốc độ kế, AIS (Automatic Identification System) và lớp radar chồng lên hải đồ — đã kết nối hết chưa, có khớp với thiết bị khác trên buồng lái không. Rồi tuyến của chuyến tới và thông số an toàn trên cả hai máy, và máy dự phòng có chạy không. Có gì sai thì tôi báo Thuyền trưởng trước khi tàu chạy.

46.3 · The ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) gives an alarm you do not recognise. What do you do?

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) kêu một báo động bạn không biết là gì. Bạn làm gì?

I acknowledge it and read the alarm text and the alarm list — it tells me which function or sensor has the problem. While I find out, I check the position by radar and a visual bearing, and I keep the lookout. If I still do not understand it, I call the Master, and later I look it up in the manual so I know it next time. I never switch an alarm off just to stop the noise.

Tôi xác nhận báo động rồi đọc nội dung báo động và danh sách báo động — nó cho biết chức năng hay cảm biến nào đang có vấn đề. Trong lúc tìm hiểu, tôi kiểm vị trí bằng radar và phương vị bằng mắt, và vẫn giữ cảnh giới. Vẫn không hiểu thì tôi gọi Thuyền trưởng, rồi sau đó tra sổ tay để lần sau biết. Tôi không bao giờ tắt báo động chỉ cho đỡ ồn.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

47 · How do you receive the chart corrections and the ENC (Electronic Navigational Chart) updates?

Bạn nhận tu chỉnh hải đồ và cập nhật ENC (Electronic Navigational Chart) bằng cách nào?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you know the whole chain, not only the button you press.
ĐANG THỬ — bạn có nắm cả chuỗi không, chứ không chỉ cái nút mình bấm.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Every week, from the chart agent, through the ship's communication system — on my ships, by email. The ENC updates come with the permits for any new cells. I load them, check the update status and the date of the last update applied, and record it. Then I read what has changed on our route, and anything important goes into the passage plan and to the Master. For the paper charts, the weekly Notices to Mariners come from the same agent, and I correct only the charts we hold on board. Before each voyage I check that every cell we need is on board with a valid permit; if one is missing, I order it from the agent in good time, not the day before departure. If a weekly update does not arrive, I chase it the same week — a missing week is a gap in the charts.

Hằng tuần, từ đại lý hải đồ, qua hệ thống liên lạc của tàu — trên tàu tôi là qua email. Cập nhật ENC đến kèm permit cho các ô hải đồ mới. Tôi nạp vào, kiểm trạng thái cập nhật và ngày của bản cập nhật cuối, rồi ghi lại. Sau đó tôi đọc xem trên tuyến của mình có gì thay đổi, cái gì quan trọng thì đưa vào kế hoạch chuyến đi và báo Thuyền trưởng. Với hải đồ giấy, Notices to Mariners (thông báo cho người đi biển) hằng tuần cũng đến từ đại lý đó, và tôi chỉ tu chỉnh những hải đồ đang có trên tàu. Trước mỗi chuyến tôi kiểm mọi ô hải đồ cần dùng đã có trên tàu và permit còn hạn; thiếu ô nào thì đặt đại lý sớm, không để tới hôm trước khi chạy. Tuần nào không nhận được cập nhật, tôi đòi ngay trong tuần — thiếu một tuần là hải đồ có lỗ hổng.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

47.1 · How do you see what an update changes on your route?

Làm sao bạn biết bản cập nhật thay đổi gì trên tuyến của mình?

The ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) can show the updates on the screen, so I can review what each one changed and check that it has gone into the charts. I look along our route and the next voyage, not the whole world. If something changes the plan — a new wreck, a buoy moved, a new restricted area — I tell the Master and correct the passage plan.

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) cho hiện các bản cập nhật lên màn hình, nên tôi xem lại từng bản đã thay đổi gì và kiểm nó đã vào hải đồ chưa. Tôi soi dọc tuyến đang chạy và tuyến chuyến tới, không soi cả thế giới. Có gì làm đổi kế hoạch — xác tàu mới, phao bị dời, vùng hạn chế mới — thì tôi báo Thuyền trưởng và sửa kế hoạch chuyến đi.

47.2 · If you use ENCs (Electronic Navigational Charts), do you still need the Notices to Mariners?

Đã dùng ENC (Electronic Navigational Chart) thì còn cần Notices to Mariners không?

Yes. The IMO (International Maritime Organization) ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) guidance says the ENCs must be kept up to date with both the ENC updates and the latest Notices to Mariners. The Notices also carry the temporary and preliminary notices, and the corrections to the publications — the lists of lights, the radio signals, the sailing directions. And if the ship carries paper charts as a backup, I correct them too.

Có. Hướng dẫn ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) của IMO (International Maritime Organization) nói ENC phải được giữ cập nhật bằng cả bản cập nhật ENC lẫn Notices to Mariners mới nhất. Notices to Mariners còn có thông báo tạm thời và sơ bộ, và tu chỉnh cho các ấn phẩm — danh mục đèn biển, sổ tín hiệu vô tuyến, hướng dẫn hàng hải. Và nếu tàu có hải đồ giấy dự phòng, tôi tu chỉnh cả chúng nữa.

hieuatsea.com

47.3 · Does the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) software also need updating? Who does it?

Phần mềm ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) có cần cập nhật không? Ai làm?

Yes. If the software is behind the latest IHO (International Hydrographic Organization) standards, the ECDIS may not show new chart features correctly, and some alarms may not work — then it may not meet the chart carriage requirement. The maker publishes the current versions, the company books the update, and a service engineer does it, or we do it on board with the maker's instructions. My part is to check our version against the maker's list and report it to the Master if we are behind.

Có. Phần mềm chậm so với tiêu chuẩn mới nhất của IHO (International Hydrographic Organization) thì ECDIS có thể không hiện đúng các đối tượng mới trên hải đồ, và có báo động không chạy — lúc đó máy có thể không còn đáp ứng yêu cầu trang bị hải đồ. Hãng công bố các phiên bản hiện hành, công ty đặt lịch cập nhật, rồi kỹ sư dịch vụ làm, hoặc tàu tự làm theo hướng dẫn của hãng. Phần tôi là so phiên bản trên máy với danh sách của hãng, chậm thì báo Thuyền trưởng.

Your version / Câu của bạn:

---

48 · Do you load the updates into both ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) units?

Bạn có nạp cập nhật cho cả hai máy ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) không?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether your backup ECDIS can take over at once.

ĐANG THỬ — máy ECDIS dự phòng của bạn có thay được máy chính ngay lập tức không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Yes, always both. On some systems I load once and the two units synchronise; on others I load each one myself. Either way, I check the update status on both — the same last update and the same date — because if the main unit fails, I have to change over at once, and the backup must be ready to use, not three weeks behind. The IMO (International Maritime Organization) guidance says the update rules apply to the backup too. I also check that the backup has the same route loaded and the same safety settings, and that it is getting the position from the GPS (Global Positioning System), so it is ready, not only switched on. I check both units before every departure and after every weekly update, and I record it. If the backup cannot take the update, I tell the Master the same day, and he informs the company, because then the ship has no proper backup.

Có, luôn cả hai. Có hệ thống nạp một lần là hai máy tự đồng bộ; có hệ thống tôi phải tự nạp từng máy. Kiểu nào thì tôi cũng kiểm trạng thái cập nhật trên cả hai — cùng bản cập nhật cuối, cùng ngày — vì nếu máy chính hỏng tôi phải chuyển sang ngay, mà máy dự phòng phải dùng được liền, không phải chậm ba tuần. Hướng dẫn của IMO (International Maritime Organization) nói yêu cầu cập nhật áp dụng cả cho phương án dự phòng. Tôi còn kiểm máy dự phòng có cùng tuyến, cùng thông số an toàn, và đang nhận vị trí từ GPS (Global Positioning System), để nó sẵn sàng chứ không chỉ bật lên cho có. Tôi kiểm cả hai máy trước mỗi lần rời cảng và sau mỗi lần cập nhật tuần, rồi ghi lại. Nếu máy dự phòng không nhận được cập nhật, tôi báo Thuyền trưởng ngay trong ngày để Thuyền trưởng báo công ty, vì lúc đó tàu không còn dự phòng đúng nghĩa.

From my own interview: I said the units "synchronise automatically". He had to finish the point for me: both must be updated, so the other one can be used at once. Say that half yourself.

Bài học từ buổi của tôi: tôi trả lời hai máy "tự đồng bộ". Người phỏng vấn phải tự nói nốt: cả hai phải được cập nhật để chuyển sang dùng ngay được. Hãy tự nói vế đó.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

48.1 · How do you check that the two units match?

Bạn kiểm hai máy khớp nhau bằng cách nào?

I open the update status on each unit and compare the last update number and the date, cell by cell for our route. Then I compare the route and the waypoints, the safety contour and the safety depth, and the position on both screens. I do it after every update and before departure, and our standing orders also ask for a quick look at the backup screen at every watch handover.

Tôi mở trạng thái cập nhật trên từng máy và so số bản cập nhật cuối và ngày, từng ô hải đồ trên tuyến. Rồi tôi so tuyến và các điểm chuyển hướng, safety contour và safety depth, và vị trí trên cả hai màn hình. Tôi làm sau mỗi lần cập nhật và trước khi rời cảng, và standing orders của tàu tôi còn yêu cầu mỗi lần giao ca liếc qua màn hình máy dự phòng.

48.2 · If the backup is paper charts, not a second ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), what changes?

Nếu dự phòng là hải đồ giấy chứ không phải ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) thứ hai thì có gì khác?

Then the paper charts must be kept just as up to date as the ENCs (Electronic Navigational Charts) — the update rules apply to the backup too. The planned route is drawn on them, and in narrow channels I put the position on the paper chart at regular intervals, so if the ECDIS fails, I can take over on paper at once. The temporary and preliminary notices are marked on them as well.

Thì hải đồ giấy phải được cập nhật y như ENC (Electronic Navigational Chart) — yêu cầu cập nhật áp dụng cả cho dự phòng. Tuyến dự kiến được vẽ sẵn trên đó, và trong luồng hẹp tôi đánh vị trí lên hải đồ giấy đều đặn, để nếu ECDIS hỏng tôi chuyển sang hải đồ giấy được ngay. Thông báo tạm thời và sơ bộ cũng được đánh dấu trên đó.

48.3 · The weekly update arrives while you are in a narrow channel. Do you load it?

Bản cập nhật tuần tới lúc tàu đang trong luồng hẹp. Bạn có nạp không?

Not there. I read the agent's update list and the weekly Notices first, and if something changes on the route ahead, I tell the Master and mark it on the plan at once. I load the update when we are in open water or at anchor — first on the backup unit, and after I check it, on the main unit. That is our company procedure, so the unit I am navigating on is never changed in the middle of a critical area.

Trong luồng thì không. Tôi đọc danh sách cập nhật của đại lý và Notices to Mariners tuần đó trước, có gì thay đổi trên tuyến phía trước thì báo Thuyền trưởng và đánh dấu lên kế hoạch ngay. Tôi nạp cập nhật khi tàu ra biển mở hoặc đang neo — nạp máy dự phòng trước, kiểm xong mới nạp máy chính. Đó là quy trình công ty tôi, để máy đang dùng chạy tàu không bao giờ bị thay đổi giữa vùng nguy hiểm.

Your version / Câu của bạn:

---

49 · How do you prove to a port state control inspector that your charts are up to date?

Bạn chứng minh với sĩ quan PSC (Port State Control) rằng hải đồ đã cập nhật thế nào?

HE IS TESTING — whether you keep the evidence, not only do the work.

ĐANG THỬ — bạn có giữ bằng chứng không, chứ không chỉ làm việc.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I show him three things, and it takes a few minutes. First, on the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), the update status — every cell on our route, with the last update applied and the date. The ECDIS keeps a record of every update and the time it was applied, so I can open it for any cell he picks. Second, I compare it with the agent's latest weekly update list, so he sees we are on the latest week. Third, the paper side: the chart correction log, the latest weekly Notices to Mariners, and the file of temporary and preliminary notices in force. I also show the passage plan, so he sees the route is on official, up-to-date charts, berth to berth. I have all this ready before arrival, not in the hour he comes on board, and I keep the backup unit at the same update, because he may check that one too.

Tôi cho sĩ quan PSC xem ba thứ, mất vài phút. Thứ nhất, trên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), trạng thái cập nhật — từng ô hải đồ trên tuyến, bản cập nhật cuối đã nạp và ngày nạp. ECDIS lưu lại mọi bản cập nhật và giờ nạp, nên ông ấy chọn ô nào tôi mở được ô đó. Thứ hai, tôi so với danh sách cập nhật tuần mới nhất của đại lý, để

hieuatsea.com

ông ấy thấy tàu đang ở tuần mới nhất. Thứ ba là phần giấy: sổ theo dõi tu chỉnh hải đồ, Notices to Mariners tuần mới nhất, và tập thông báo tạm thời và sơ bộ còn hiệu lực. Tôi cũng cho xem kế hoạch chuyến đi, để ông ấy thấy tuyến nằm trên hải đồ chính thức đã cập nhật, từ cầu cảng tới cầu cảng. Tôi chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi tới cảng, không đợi ông ấy lên tàu mới lo, và giữ máy dự phòng cùng mức cập nhật, vì ông ấy có thể kiểm cả máy đó.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

49.1 · He finds one cell on your route that is not updated. What do you do?

Sĩ quan PSC (Port State Control) phát hiện một ô hải đồ trên tuyến chưa cập nhật. Bạn làm gì?

I accept it — I do not argue. If the update is on board, I load it in front of him and show him the new status. If it is not, I report to the Master, and we order it from the agent at once. Then I find out why it was missed — maybe a new cell came without a permit, or the backup did not take the update — and I fix the procedure so it does not happen again.

Tôi nhận luôn, không cãi. Bản cập nhật có trên tàu thì tôi nạp ngay trước mặt ông ấy và cho xem trạng thái mới. Không có thì tôi báo Thuyền trưởng và đặt đại lý ngay. Rồi tôi tìm xem vì sao bị sót — có thể ô mới về mà chưa có permit, hoặc máy dự phòng không nhận cập nhật — và sửa quy trình để không lặp lại.

49.2 · What else does he check about charts and publications?

Về hải đồ và ấn phẩm, sĩ quan PSC (Port State Control) còn kiểm gì nữa?

The publications too: the sailing directions, the lists of lights, the tide tables and the Notices to Mariners for the voyage must be adequate and up to date — that is SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter V, Regulation 27. He may ask for the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) software version, because old software may not show the charts correctly. And he may ask the officer of the watch to show a function, like changing the safety contour or changing over to the backup, so every officer must know the ECDIS, not only me.

Cả ấn phẩm hàng hải nữa: hướng dẫn hàng hải, danh mục đèn biển, bảng thuỷ triều và Notices to Mariners cho chuyến đi phải đầy đủ và cập nhật — đó là SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương V, Quy định 27. Ông ấy có thể hỏi phiên bản phần mềm ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), vì phần mềm cũ có thể hiện hải đồ không đúng. Và ông ấy có thể bảo sĩ quan trực ca thao tác thử một chức năng, như đổi safety contour hay chuyển sang máy dự phòng, nên sĩ quan nào cũng phải biết dùng ECDIS, không riêng tôi.

49.3 · You arrive in port, and this week's update has not come. What do you tell him?

Tới cảng mà bản cập nhật tuần này chưa về. Bạn nói gì với sĩ quan PSC (Port State Control)?

I tell him what happened and show the evidence: the emails where I chased the agent, and the date of our last update. I show that I checked the latest Notices to Mariners I could get and the navigational warnings for the area, and marked anything that affects us on the chart and in the plan. The Master and the company push the agent, and I load the update the moment it arrives.

Tôi nói đúng chuyện đã xảy ra và đưa bằng chứng: các email tôi đã đòi đại lý, và ngày của bản cập nhật cuối. Tôi cho xem tôi đã đọc Notices to Mariners mới nhất lấy được và các cảnh báo hàng hải cho vùng này, cái nào ảnh hưởng tàu mình thì đã đánh dấu lên hải đồ và kế hoạch. Thuyền trưởng và công ty thúc đại lý, và bản cập nhật về là tôi nạp ngay.

Your version / Câu của bạn:

50 · One ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) fails. Then both fail. What does your SMS (Safety Management System) say, and what do you do?

Một máy ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) hỏng. Rồi cả hai cùng hỏng. SMS (Safety Management System) quy định gì, bạn làm gì?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you have read the contingency procedure before you need it.
ĐANG THỬ — bạn đã đọc quy trình ứng phó sự cố trước khi cần đến nó chưa.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

One fails: I change over to the backup at once and check it shows the same route, the same safety settings and the right position. I tell the Master, record it in the log book, and the failure is reported to the company for repair.
Both fail: I call the Master and follow the SMS contingency procedure. I fix the position by every other means — radar, visual bearings, GPS (Global Positioning System) — and plot it on the paper charts if we carry them, after

hieuatsea.com

checking how up to date they are. The approved route is still in the passage plan, and the waypoints can go into the GPS and onto the radar. In confined water I reduce speed and post an extra lookout. Without up-to-date paper charts for the voyage, the ship no longer meets the chart carriage requirement, so the company is informed and charts are arranged for the rest of the voyage. The Master decides how to proceed — often to the nearest suitable port — and a technician is ordered.

Hỏng một máy: tôi chuyển sang máy dự phòng ngay, kiểm nó hiện đúng tuyến, đúng thông số an toàn và đúng vị trí. Tôi báo Thuyền trưởng, ghi vào nhật ký tàu, và báo công ty để sửa. Hỏng cả hai: tôi gọi Thuyền trưởng và làm theo quy trình ứng phó trong SMS. Tôi xác định vị trí bằng mọi cách khác — radar, phương vị bằng mắt, GPS (Global Positioning System) — và đánh lên hải đồ giấy nếu tàu có, sau khi kiểm xem chúng được cập nhật tới đâu. Tuyến đã duyệt vẫn còn trong kế hoạch chuyến đi, các điểm chuyển hướng nạp được vào GPS và lên radar. Ở vùng nước hẹp tôi giảm tốc và tăng cường cảnh giới. Không có hải đồ giấy cập nhật cho chuyến đi thì tàu không còn đáp ứng yêu cầu trang bị hải đồ, nên báo công ty để thu xếp hải đồ cho phần còn lại của chuyến. Thuyền trưởng quyết định đi tiếp thế nào — thường là về cảng phù hợp gần nhất — và gọi kỹ thuật viên.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

50.1 · Before departure, the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) is not working. Can you sail?

Trước khi rời cảng ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) không chạy. Tàu có được đi không?

Not as she is. I report it to the Master at once, and the company calls a technician. If the port has repair facilities, we repair before we sail. If not, SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter V, Regulation 16 lets the ship sail only if the Master plans the voyage around the failed equipment, to a port where it can be repaired — and we still need up-to-date charts for that voyage, so the company arranges paper charts, and I prepare the plan on them.

Để nguyên vậy thì không. Tôi báo Thuyền trưởng ngay, công ty gọi kỹ thuật viên. Cảng có chỗ sửa thì sửa xong mới chạy. Nếu không có, SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương V, Quy định 16 chỉ cho tàu chạy khi Thuyền trưởng đã tính phần thiết bị hỏng vào kế hoạch, để đi tới cảng sửa được — mà chuyến đó vẫn phải có hải đồ cập nhật, nên công ty thu xếp hải đồ giấy, và tôi lập kế hoạch trên hải đồ giấy.

50.2 · The GPS (Global Positioning System) input to the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) fails. What happens, and what do you do?

Tín hiệu GPS (Global Positioning System) vào ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) bị mất. Máy báo gì, bạn làm gì?

The ECDIS gives a positioning system failure alarm, and the ship's position on the screen can no longer be trusted — most systems go to dead reckoning. I change to the second GPS if we have one, and I fix the position by radar and visual bearings and put the fixes on the ECDIS by hand. I tell the Master, and I write the time and the position in the log book.

ECDIS báo động mất hệ thống định vị (positioning system failure), và vị trí tàu trên màn hình không còn tin được — đa số máy chuyển sang chạy vị trí dự tính. Tôi chuyển sang máy GPS thứ hai nếu có, xác định vị trí bằng radar và phương vị bằng mắt, rồi tự nhập vị trí đó lên ECDIS. Tôi báo Thuyền trưởng, và ghi giờ, vị trí vào nhật ký tàu.

50.3 · What do you prepare in advance in case both ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) units fail?

Bạn chuẩn bị sẵn những gì phòng khi cả hai máy ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) cùng hỏng?

I keep a printed waypoint list with the courses, distances and wheel-over points, with the passage plan on the bridge. For the coastal parts I have the parallel index lines and clearing ranges ready on the radar. I know which paper charts are on board and where they are, and the nearest ports and anchorages on the route. And we practise the ECDIS failure procedure in a bridge drill, so nobody learns it on the night it happens.

Tôi giữ một danh sách điểm chuyển hướng in sẵn, có hướng đi, quãng đường và điểm bẻ lái, để cùng kế hoạch chuyến đi trên buồng lái. Đoạn ven bờ thì tôi dựng sẵn parallel index và khoảng cách giới hạn an toàn trên radar. Tôi biết tàu có những hải đồ giấy nào, để ở đâu, và các cảng, khu neo gần nhất trên tuyến. Và tàu có tập quy trình hỏng ECDIS trong buổi diễn tập buồng lái, để không ai phải học lần đầu đúng cái đêm máy hỏng.

Your version / Câu của bạn:

51 · How do you correct a paper chart? What is a T&P notice?

Tu chỉnh hải đồ giấy thế nào? Thông báo T&P là gì?

hieuatsea.com

HE IS TESTING — whether you know a temporary notice is not a permanent correction.
ĐANG THỬ — bạn có biết thông báo tạm thời không phải là tu chỉnh vĩnh viễn không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

From the weekly Notices to Mariners, and every correction is recorded. First I check the index of the notices against the charts we hold on board, so I only work on what is on board, and I check the previous update number in the notice against the last correction on the chart. In practice the correction goes in violet ink, with the tracings and blocks that come with the notices. I write the notice number and the year in the bottom left corner of the chart, and record it in the chart correction log. A T&P notice is a temporary or preliminary notice. Temporary means a change for a limited time, like a buoy off station or works in a channel. Preliminary means a change that is coming, before the chart itself is corrected or a new edition comes out. I mark T&Ps in pencil, keep them in a separate file, and they stay in force until cancelled. When one is cancelled, I rub it out and mark it cancelled in the file.

Tu chỉnh theo Notices to Mariners (thông báo cho người đi biển) hằng tuần, và lần tu chỉnh nào cũng ghi lại. Đầu tiên tôi đối chiếu danh mục thông báo với hải đồ đang có trên tàu, để chỉ làm cái đang ở trên tàu, và kiểm số tu chỉnh trước (previous update) ghi trong thông báo có khớp với lần tu chỉnh cuối trên hải đồ không. Thông lệ là sửa bằng mực tím, theo bản can (tracing) và mảnh dán (block) đi kèm thông báo. Tôi ghi số thông báo và năm ở góc dưới bên trái hải đồ, và ghi vào sổ theo dõi tu chỉnh. Thông báo T&P là thông báo tạm thời (temporary) hoặc sơ bộ (preliminary). Tạm thời là thay đổi trong một thời gian, như phao bị trôi khỏi vị trí hay đang thi công trong luồng. Sơ bộ là thay đổi sắp có, trước khi hải đồ được tu chỉnh hẳn hoặc ra bản mới. T&P tôi đánh dấu bằng bút chì, giữ trong tập riêng, và còn hiệu lực tới khi bị huỷ. Huỷ cái nào thì tôi tẩy đi và ghi đã huỷ trong tập.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

51.1 · A new edition of a chart arrives. What do you do with the old one?

Hải đồ bản mới về. Bản cũ bạn xử lý thế nào?

The new edition cancels the old one, so I take the old chart out of the folio and mark it cancelled, so nobody uses it by mistake. I update the list of charts on board and the correction log for the new edition. Then I check which T&Ps still apply to the new chart — some are already printed on it — and I put the rest back on in pencil.

Bản mới huỷ bản cũ, nên tôi rút hải đồ cũ khỏi tập và ghi rõ đã huỷ, để không ai dùng nhầm. Tôi cập nhật danh sách hải đồ trên tàu và sổ theo dõi tu chỉnh cho bản mới. Rồi tôi kiểm T&P nào còn áp dụng cho hải đồ mới — có cái đã in sẵn trên đó — và đánh lại bằng bút chì những cái còn lại.

51.2 · How do the T&Ps get onto the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)?

T&P được đưa lên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) thế nào?

Many hydrographic offices already put their T&Ps into the ENC (Electronic Navigational Chart) updates. Where they do not, on my ships the chart agent sent them as an overlay on the ECDIS, and anything still missing I entered myself as a manual update. A manual update shows on the screen differently from the official data, and I record it, so the next officer knows who put it there and why.

Nhiều cơ quan thuỷ đạc đã đưa sẵn T&P vào bản cập nhật ENC (Electronic Navigational Chart). Chỗ nào chưa có, trên tàu tôi đại lý hải đồ gửi dạng lớp phủ (overlay) lên ECDIS, còn thiếu gì nữa thì tôi tự nhập bằng cập nhật tay (manual update). Cập nhật tay hiện trên màn hình khác với dữ liệu chính thức, và tôi ghi lại, để sĩ quan sau biết ai đã nhập và vì sao.

51.3 · What is a block correction?

Tu chỉnh bằng mảnh dán (block) là gì?

When a change is too big to draw by hand, the notice comes with a block — a small printed piece of the chart. I cut it out, put it in the exact place by matching the lines and the grid, and stick it down. Then I write the notice number in the corner, the same as for any correction.

Khi thay đổi quá lớn không vẽ tay được, thông báo đi kèm một mảnh dán (block) — một mảnh hải đồ nhỏ in sẵn. Tôi cắt ra, đặt đúng chỗ bằng cách khớp các đường nét và lưới toạ độ, rồi dán chặt. Sau đó tôi ghi số thông báo ở góc hải đồ, như mọi lần tu chỉnh khác.

Your version / Câu của bạn:

52 · How do you handle navigational warnings — NAVAREA (Navigational Area), coastal and local?

hieuatsea.com

Bạn xử lý cảnh báo hàng hải thế nào — NAVAREA (Navigational Area), ven biển và địa phương?

HE IS TESTING — whether a warning ends up on the chart, or only in a folder.

ĐANG THỬ — cảnh báo có được đưa lên hải đồ không, hay chỉ nằm trong tập hồ sơ.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I read every warning, keep the ones for our route, and put them on the chart and on the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). They come at three levels: NAVAREA warnings for the ocean area, coastal warnings, and local warnings. The NAVAREA warnings come by EGC (Enhanced Group Call) — on my ships, on the Inmarsat-C — the coastal warnings by NAVTEX (Navigational Telex), and the local ones from the port, the VTS (Vessel Traffic Service) or the harbour master by VHF (Very High Frequency). If one affects the plan, I change the plan and report it to the Master. At handover I show the next officer the new warnings. I keep the warnings in force on file until they are cancelled. Before departure I make sure I have all the warnings in force for the whole route, not only the ones that came today. And I know which NAVAREA we are in and which NAVTEX stations cover our route — Vietnam, for example, is in NAVAREA XI.

Tôi đọc hết từng cảnh báo, giữ lại cái nào dính tới tuyến của mình, rồi đánh dấu lên hải đồ và ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Cảnh báo có ba tầng: NAVAREA cho vùng biển rộng, ven biển, và địa phương. Cảnh báo NAVAREA đến qua EGC (Enhanced Group Call) — trên tàu tôi là máy Inmarsat-C — cảnh báo ven biển qua NAVTEX (Navigational Telex), còn cảnh báo địa phương thì từ cảng, VTS (Vessel Traffic Service) hoặc cảng vụ qua VHF (Very High Frequency). Cái nào ảnh hưởng kế hoạch thì tôi chỉnh kế hoạch và báo Thuyền trưởng. Lúc giao ca tôi cho sĩ quan ca sau xem các cảnh báo mới. Cảnh báo còn hiệu lực thì lưu trong tập tới khi bị huỷ. Trước khi rời cảng, tôi đảm bảo đã có đủ cảnh báo còn hiệu lực cho cả tuyến, không chỉ những cái mới nhận hôm nay. Và tôi biết tàu đang ở NAVAREA nào, trạm NAVTEX nào phủ tuyến — ví dụ Việt Nam thuộc NAVAREA XI.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

52.1 · How do you put a navigational warning on the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)?

Bạn đưa cảnh báo hàng hải lên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) thế nào?

I enter it as a manual update or a mariner's note at the position in the warning — a point, a line or an area — with the warning number and the time it is valid. The ECDIS shows it separately from the official chart data. If it is near the route, I draw it as a danger area so the ECDIS can alarm on it, and I run the route check again.

Tôi nhập nó thành cập nhật tay hoặc ghi chú của sĩ quan (mariner's note) tại vị trí trong cảnh báo — một điểm, một đường hay một vùng — kèm số cảnh báo và thời gian hiệu lực. ECDIS hiện nó tách riêng khỏi dữ liệu hải đồ chính thức. Nếu nó gần tuyến, tôi vẽ thành vùng nguy hiểm để máy báo động được, rồi chạy lại kiểm tra tuyến.

52.2 · You see a new danger that is not on the chart — a floating container. What do you do?

Bạn thấy một nguy hiểm chưa có trên hải đồ — một container trôi. Bạn làm gì?

First I keep clear of it and call the Master. Then we report it — SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter V, Regulation 31 says the Master must pass any direct danger to navigation to ships nearby and to the authorities, with the safety signal SECURITE before the message. I give what it is, its position, and the time in UTC (Coordinated Universal Time) when we last saw it, and I write it all in the log book.

Đầu tiên tôi tránh xa nó và gọi Thuyền trưởng. Rồi tàu phải báo — SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương V, Quy định 31 bắt Thuyền trưởng báo nguy hiểm trực tiếp cho hàng hải tới các tàu gần đó và nhà chức trách, mở đầu bản tin bằng tín hiệu an toàn SECURITE. Tôi báo đủ: đó là cái gì, vị trí, và giờ UTC (Coordinated Universal Time) lần cuối nhìn thấy, rồi ghi hết vào nhật ký tàu.

52.3 · How do you know a warning is no longer in force?

Làm sao biết một cảnh báo đã hết hiệu lực?

A warning stays in force until a cancellation message comes, or until the time written in the warning itself. The coordinators also send lists of the warnings still in force, so I check my file against them. When a warning is cancelled, I take it off the chart and the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) and mark it cancelled in the file, so nobody plans around a danger that is gone.

Cảnh báo còn hiệu lực tới khi có bản tin huỷ, hoặc tới thời điểm ghi ngay trong cảnh báo. Các cơ quan điều phối còn phát danh sách cảnh báo đang hiệu lực, nên tôi đối chiếu tập của mình với danh sách đó. Cảnh báo nào bị huỷ, tôi xoá khỏi hải đồ và ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) và ghi đã huỷ trong tập, để không ai lập tuyến né một nguy hiểm đã không còn.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

I Bridge equipment — Thiết bị buồng lái

53 · How is the bridge equipment maintenance organised in your company?

Công ty bạn tổ chức bảo dưỡng thiết bị buồng lái thế nào?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you follow a system, or fix things when they break.
ĐANG THỬ — bạn làm theo hệ thống, hay hỏng đâu sửa đó.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

It is organised through the SMS (Safety Management System) and the PMS (Planned Maintenance System). The SMS has the procedure for the bridge equipment, and the PMS software schedules every job — weekly, monthly, yearly — from the makers' manuals. As Second Officer I am the navigating officer and I keep the GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), so most of these jobs are mine: the radars, the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), the gyro and the repeaters, the echo sounder, the speed log, the BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System), the NAVTEX (Navigational Telex) and the radio equipment. I do the job, record it in the PMS the same day, and keep the spare parts list up to date. I report every defect to the Master, and it goes to the company on a defect report, with a requisition if we need a part. Some checks must be done by an approved shore technician, so every month I look at the due dates and ask the company to book him in a port before they fall due. Then the records are ready when the surveyor or the PSC (Port State Control) officer asks for them.

Việc này đi theo SMS (Safety Management System) và PMS (Planned Maintenance System). SMS có quy trình cho thiết bị buồng lái, còn phần mềm PMS lên lịch từng hạng mục — tuần, tháng, năm — theo sổ tay của nhà sản xuất. Là Phó hai, tôi là sĩ quan hành hải (navigating officer) và giữ GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), nên phần lớn các hạng mục này là việc của tôi: radar, ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), la bàn con quay và các la bàn phản ảnh (repeater), máy đo sâu, tốc độ kế (log), BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System), NAVTEX (Navigational Telex) và thiết bị vô tuyến. Tôi làm, ghi vào PMS ngay trong ngày, và cập nhật danh sách phụ tùng dự trữ. Khiếm khuyết nào tôi cũng báo Thuyền trưởng, rồi báo cáo khiếm khuyết gửi về công ty, kèm yêu cầu vật tư nếu cần phụ tùng. Có những hạng mục bắt buộc kỹ thuật viên được công nhận trên bờ làm, nên mỗi tháng tôi xem ngày tới hạn và đề nghị công ty đặt lịch ở một cảng trước khi tới hạn. Nhờ vậy khi đăng kiểm viên hay sĩ quan PSC (Port State Control) hỏi hồ sơ thì mọi thứ đã sẵn sàng.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

53.1 · Which tests need a shore technician, and how often?

Những hạng mục nào phải có kỹ thuật viên trên bờ, bao lâu một lần?

Once a year, the VDR (Voyage Data Recorder) performance test, with the certificate of compliance kept on board, and the AIS (Automatic Identification System) annual test, with the test report kept on board. That is SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter V, Regulation 18. The satellite EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) is also tested every year, and it gets shore-based maintenance at intervals of not more than five years, under SOLAS Chapter IV.

Mỗi năm một lần: thử chức năng VDR (Voyage Data Recorder), giấy chứng nhận đạt giữ trên tàu, và thử AIS (Automatic Identification System) hằng năm, biên bản thử giữ trên tàu. Đó là SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương V, Quy định 18. Phao EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) vệ tinh cũng thử hằng năm, và được bảo dưỡng tại cơ sở trên bờ không quá năm năm một lần, theo SOLAS Chương IV.

hieuatsea.com

53.2 · A radar breaks down at sea and there is no spare part on board. Can the ship continue?

Radar hỏng giữa biển mà trên tàu không có phụ tùng. Tàu có chạy tiếp được không?

Yes, but with a plan. SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter V, Regulation 16 says a broken piece of equipment does not make the ship unseaworthy, if the Master takes it into account and plans a safe voyage to a port where it can be repaired. So I tell the Master, we report to the company, and the company tells the flag, the class and the next port if they require it. Until it is repaired, we use the second radar, keep a sharper lookout, and I write it in the log book.

Được, nhưng phải có kế hoạch. SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương V, Quy định 16 nói thiết bị hỏng không làm tàu mất khả năng đi biển, miễn là Thuyền trưởng tính tới nó và lập kế hoạch chạy an toàn tới một cảng sửa được. Nên tôi báo Thuyền trưởng, tàu báo công ty, và công ty báo chính quyền cờ tàu, đăng kiểm và cảng sắp tới nếu họ yêu cầu. Trong lúc chưa sửa, chúng tôi dùng radar thứ hai, tăng cảnh giới, và tôi ghi vào nhật ký tàu.

53.3 · How do you check the echo sounder and the speed log?

Bạn kiểm máy đo sâu và tốc độ kế thế nào?

The echo sounder I check alongside or at anchor: the reading, plus the draught if it shows the depth below the keel, must match the charted depth with the tide. After every loading or discharging I also check the draught set in the echo sounder. The speed log I compare with the GPS (Global Positioning System) speed over ground in slack water, on a steady course, and if the difference stays big, I report it to the Master and raise it in the PMS (Planned Maintenance System).

Máy đo sâu tôi kiểm lúc tàu cập cầu hoặc đang neo: số đọc, cộng mớn nước nếu máy đang hiện độ sâu dưới ky, phải khớp với độ sâu trên hải đồ cộng thuỷ triều. Sau mỗi lần nhận hoặc dỡ hàng, tôi cũng kiểm lại mớn nước đã cài trong máy đo sâu. Tốc độ kế (log) tôi so với tốc độ so với đáy của GPS (Global Positioning System) lúc nước đứng, tàu giữ hướng ổn định, nếu chênh nhiều mà không hết thì tôi báo Thuyền trưởng và ghi vào PMS (Planned Maintenance System).

Your version / Câu của bạn:

---

54 · Your GPS (Global Positioning System) position and your radar fix differ by 0.8 mile. What do you do?

Vị trí GPS (Global Positioning System) và vị trí radar lệch nhau 0,8 hải lý. Bạn làm gì?

HE IS TESTING — whether you choose the position you like, or check with an independent source.

ĐANG THỬ — bạn chọn vị trí mình thích, hay kiểm bằng một nguồn độc lập.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I do not pick the one I like. First I call the Master, and until we know which is right, I navigate on whichever position puts the ship closer to danger. Then I check both. For the radar fix: did I identify the echoes correctly, is there a gyro error, and did I use ranges rather than bearings — ranges are more accurate. For the GPS: the number of satellites, the HDOP (Horizontal Dilution of Precision) — a high HDOP means a poor position — the second GPS receiver, and the datum of the chart. I also take a visual bearing if there is a light or a landmark, and I compare with the dead reckoning from the last good fix. In confined water I reduce speed while we sort it out. When we find the cause, I write it in the log book, and if the GPS was wrong, the Master reports it to the company.

Tôi không chọn cái mình thích. Đầu tiên tôi gọi Thuyền trưởng, và cho tới khi biết cái nào đúng, tôi chạy theo vị trí nào đặt tàu gần nguy hiểm hơn. Rồi tôi kiểm cả hai. Vị trí radar: tôi nhận dạng mục tiêu đúng chưa, la bàn con quay có sai số không, và tôi dùng khoảng cách hay phương vị — khoảng cách chính xác hơn. GPS: số vệ tinh, chỉ số HDOP (Horizontal Dilution of Precision) — HDOP cao nghĩa là vị trí kém chính xác — máy GPS thứ hai, và hệ quy chiếu (datum) của hải đồ. Có đèn biển hay mục tiêu trên bờ thì tôi lấy thêm phương vị bằng mắt, và so với vị trí dự tính (dead reckoning) từ lần xác định vị trí tốt gần nhất. Ở vùng nước hẹp tôi giảm tốc trong lúc xử lý. Tìm ra nguyên nhân rồi thì tôi ghi vào nhật ký tàu, và nếu GPS sai thì Thuyền trưởng báo về công ty.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

54.1 · Both GPS (Global Positioning System) receivers agree with each other, but not with the radar. Which do you trust?

Hai máy GPS (Global Positioning System) khớp nhau nhưng lệch radar. Bạn tin cái nào?

Two GPS receivers that agree do not prove they are right — they listen to the same satellites, so jamming or spoofing hits both of them. I trust radar ranges and a visual fix more than a GPS that disagrees with them. I tell the Master, and I navigate on radar and visual fixes until the GPS is back to normal.

Hai máy GPS khớp nhau chưa chứng minh được là đúng — chúng nhận tín hiệu từ cùng một hệ vệ tinh, nên bị gây nhiễu (jamming) hay giả mạo tín hiệu (spoofing) thì cả hai cùng sai. Tôi tin khoảng cách radar và vị trí bằng mắt hơn một máy GPS đang lệch với chúng. Tôi báo Thuyền trưởng, và chạy theo vị trí radar, vị trí bằng mắt cho tới khi GPS bình thường lại.

54.2 · How do you know the GPS (Global Positioning System) is being jammed or spoofed?

Làm sao biết GPS (Global Positioning System) đang bị gây nhiễu hay giả mạo?

The signs are: the position jumps, the SOG (Speed Over Ground) changes for no reason, the GPS loses the fix, or the AIS (Automatic Identification System) targets around us suddenly show up on land. I check against radar and visual fixes. If it is interference, I tell the Master, I write the time and the position in the log book, and I navigate by radar, visual bearings and dead reckoning.

Dấu hiệu là: vị trí nhảy, SOG (Speed Over Ground) đổi mà không có lý do, GPS mất vị trí, hoặc các mục tiêu AIS (Automatic Identification System) quanh mình bỗng hiện lên trên bờ. Tôi đối chiếu với vị trí radar và vị trí bằng mắt. Nếu đúng là bị nhiễu, tôi báo Thuyền trưởng, ghi giờ và vị trí vào nhật ký tàu, và chạy bằng radar, phương vị bằng mắt và vị trí dự tính.

54.3 · Open sea, no land on the radar. How do you check the GPS (Global Positioning System)?

Giữa biển, radar không thấy bờ. Bạn kiểm GPS (Global Positioning System) bằng cách nào?

With dead reckoning — the gyro course and the log speed from the last good fix — and with celestial navigation: a sun line in the morning and at noon, and star sights at twilight. If the GPS and my sights agree, I am happy. If they do not, I call the Master and keep plotting until we know which one is right.

Bằng vị trí dự tính — hướng la bàn con quay và tốc độ theo tốc độ kế (log) tính từ lần xác định vị trí tốt gần nhất — và bằng thiên văn: đường vị trí mặt trời buổi sáng và buổi trưa, quan trắc sao lúc chạng vạng. GPS khớp với vị trí thiên văn thì tôi yên tâm. Không khớp thì tôi gọi Thuyền trưởng và tiếp tục đo, đánh vị trí cho tới khi biết cái nào đúng.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

55 · Steering failure on your watch. What are your first actions?

Mất lái trong ca của bạn. Những việc đầu tiên bạn làm là gì?

HE IS TESTING — whether you act and call at the same time, not one after the other.

ĐANG THỬ — bạn có vừa hành động vừa báo cùng lúc không, chứ không phải làm xong một việc mới tới việc kia.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

At once I do two things together: I act, and I call. I change to hand steering — follow-up first, and non-follow-up if that does not answer — and I start the second steering pump, because many failures are only one pump or one control system. At the same moment I call the Master and the engine room, and the engine goes on standby. Then I check the traffic and the depth ahead. If there is danger, I reduce speed or stop the engine, and in shallow water I get the anchors ready. If the steering does not come back, the emergency steering team on the muster list — an engineer and an AB (Able Seaman) — goes to the steering gear room and steers from there, with the bridge on the phone. I show the not-under-command lights or shapes, give the sound signal in restricted visibility, and warn the VTS (Vessel Traffic Service) and the ships around us on VHF (Very High Frequency). We practise this every three months in the emergency steering drill. Afterwards I write the times and the actions in the log book.

Ngay lập tức tôi làm hai việc cùng lúc: hành động và báo. Tôi chuyển sang lái tay — lái follow-up trước, không ăn thì sang non-follow-up — và chạy bơm lái thứ hai, vì nhiều sự cố chỉ hỏng một bơm hoặc một hệ điều khiển. Cùng lúc đó tôi gọi Thuyền trưởng và buồng máy, máy chính chuyển sang chế độ sẵn sàng (standby). Rồi tôi kiểm tàu thuyền và độ sâu phía trước. Có nguy hiểm thì tôi giảm tốc hoặc dừng máy, ở vùng nước nông thì chuẩn bị neo. Nếu lái không về, tổ

lái sự cố theo muster list — một thợ máy và một thuỷ thủ AB (Able Seaman) — xuống buồng máy lái và lái từ dưới đó, liên lạc điện thoại với buồng lái. Tôi bật đèn hoặc treo dấu hiệu tàu mất khả năng điều động, phát âm hiệu nếu tầm nhìn xa bị hạn chế, và cảnh báo VTS (Vessel Traffic Service) cùng các tàu xung quanh qua VHF (Very High Frequency). Ba tháng một lần chúng tôi tập đúng việc này trong buổi diễn tập lái sự cố. Xong việc tôi ghi giờ và các bước đã làm vào nhật ký tàu.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

55.1 · It happens in a narrow channel, with the pilot on board. What changes?

Mất lái trong luồng hẹp, có hoa tiêu trên tàu. Có gì khác?

There is much less time, so the anchors become the main tool. Before we enter a channel, the anchors are cleared away and ready to let go, with the Chief Officer and the Bosun forward. If the steering fails, the Master and the pilot decide fast — stop the engine, call the tugs, and let go the anchor if the ship is running towards the bank or another ship. I warn the VTS (Vessel Traffic Service) and the ships nearby on VHF (Very High Frequency).

Thời gian ít hơn nhiều, nên neo trở thành công cụ chính. Trước khi vào luồng, neo đã được tháo chằng và sẵn sàng thả, có Đại phó và Bosun đứng ở mũi. Nếu mất lái, Thuyền trưởng và hoa tiêu phải quyết định nhanh — dừng máy, gọi tàu lai, và thả neo nếu tàu đang lao về phía bờ luồng hoặc tàu khác. Tôi cảnh báo VTS (Vessel Traffic Service) và các tàu gần đó qua VHF (Very High Frequency).

55.2 · What is the difference between follow-up and non-follow-up steering?

Lái follow-up và non-follow-up khác nhau thế nào?

With follow-up, the AB (Able Seaman) turns the wheel to an angle, and the rudder goes to that angle and stops there. With non-follow-up, there is a lever or two buttons: the rudder moves only while the lever is held, and it stays where it is when he lets go, so he must watch the rudder angle indicator all the time. Non-follow-up is the backup when the follow-up control fails.

Với follow-up (lái theo dõi), thuỷ thủ AB (Able Seaman) quay vô lăng tới một góc, bánh lái chạy tới đúng góc đó rồi dừng. Với non-follow-up (lái không theo dõi), là cần gạt hoặc hai nút bấm: bánh lái chỉ chạy khi còn giữ cần, buông tay là bánh lái đứng nguyên chỗ đó, nên người lái phải nhìn đồng hồ chỉ góc lái liên tục. Non-follow-up là đường dự phòng khi hệ follow-up hỏng.

55.3 · Why do you run two steering pumps in a channel?

Vì sao vào luồng bạn chạy hai bơm lái?

SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter V, Regulation 25 says that in areas where navigation demands special caution, the ship runs more than one steering power unit when they can work together. If one pump fails, the other is already running, so we do not lose the rudder at the worst moment. Two pumps also move the rudder faster. I keep it on the arrival and departure checklist, so the officer of the watch does not forget.

SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương V, Quy định 25 nói ở vùng cần hành hải đặc biệt thận trọng, tàu phải chạy hơn một tổ bơm lái khi chúng chạy đồng thời được. Một bơm hỏng thì bơm kia đang chạy sẵn, nên không mất lái đúng lúc nguy hiểm nhất. Chạy hai bơm thì bánh lái cũng quay nhanh hơn. Tôi để việc này trong checklist đến cảng và rời cảng, để sĩ quan trực ca không quên.

Your version / Câu của bạn:

---

56 · After a serious incident, what happens with the VDR (Voyage Data Recorder)?

Sau một sự cố nghiêm trọng, VDR (Voyage Data Recorder) được xử lý thế nào?

HE IS TESTING — whether you know the evidence disappears if nobody acts.

ĐANG THỬ — bạn có biết dữ liệu sẽ mất nếu không ai ra tay không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

The first job is to save the data before the recorder writes over it. On the Master's order — or at once, if our procedure says so — the officer of the watch saves the recording the way the maker's instructions say. On many VDRs that is a save button on the bridge panel. I write the time in the log book. After that nobody touches the VDR: it keeps recording, and nothing is deleted or changed. The company sends a service engineer, or the investigators come on board, and they download the data with the playback equipment. The company then makes the data available to the flag State and to the investigation. Many companies also save the data after a near miss, so they can replay the radar, the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), the talk on the bridge

hieuatsea.com

and the VHF (Very High Frequency) calls, and learn from it. Saving must be quick, so I keep the save instructions next to the VDR panel on the bridge, and I show every new officer how to do it when he joins.

Việc đầu tiên là lưu dữ liệu trước khi máy ghi đè lên. Theo lệnh Thuyền trưởng — hoặc làm ngay nếu quy trình của tàu yêu cầu — sĩ quan trực ca lưu bản ghi theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nhiều VDR có nút lưu (save) ngay trên bảng điều khiển ở buồng lái. Tôi ghi giờ vào nhật ký tàu. Sau đó không ai đụng vào VDR: máy vẫn ghi tiếp, không xoá gì, không sửa gì. Công ty cử kỹ sư dịch vụ xuống, hoặc bên điều tra lên tàu, và họ tải dữ liệu bằng thiết bị phát lại. Sau đó công ty cung cấp dữ liệu cho chính quyền cờ tàu và bên điều tra. Nhiều công ty còn lưu dữ liệu cả sau một lần suýt xảy ra tai nạn (near miss), để phát lại radar, ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), lời nói trên buồng lái và các cuộc gọi VHF (Very High Frequency) mà rút kinh nghiệm. Lưu phải nhanh, nên tôi để hướng dẫn lưu ngay cạnh bảng điều khiển VDR trên buồng lái, và chỉ cho mỗi sĩ quan mới cách lưu ngay khi họ lên tàu.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

56.1 · What does the VDR (Voyage Data Recorder) record?

VDR (Voyage Data Recorder) ghi lại những gì?

The date and time, the position, speed and heading, the bridge audio from the microphones, the VHF (Very High Frequency), both radars and the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) screen, the echo sounder, the main alarms, the rudder and engine orders and responses, the hull openings and watertight doors, the wind and the AIS (Automatic Identification System). The list is in the IMO (International Maritime Organization) performance standard for VDRs. On playback, the investigators see the radar and the ECDIS as we saw them on the bridge.

Ngày giờ, vị trí, tốc độ và hướng mũi tàu, âm thanh buồng lái từ các micro, VHF (Very High Frequency), hai radar và màn hình ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), máy đo sâu, các báo động chính, lệnh lái và lệnh máy cùng phản hồi, trạng thái các cửa trên thân tàu và cửa kín nước, gió và AIS (Automatic Identification System). Danh mục này nằm trong tiêu chuẩn tính năng VDR của IMO (International Maritime Organization). Khi phát lại, bên điều tra thấy radar và ECDIS đúng như chúng tôi đã thấy trên buồng lái.

56.2 · The ship loses all power. Does the VDR (Voyage Data Recorder) still record?

Tàu mất điện toàn bộ. VDR (Voyage Data Recorder) còn ghi không?

Yes. The VDR runs from the main and the emergency power, and if both fail, it keeps recording the bridge audio from its own reserve power for two hours, then it stops by itself. That is in the IMO (International Maritime Organization) performance standard for VDRs. So in a blackout I still give my orders and reports clearly on the bridge, because they are being recorded.

Có. VDR chạy bằng nguồn điện chính và nguồn sự cố, mất cả hai thì nó vẫn ghi âm buồng lái bằng nguồn dự phòng riêng thêm hai giờ, rồi tự dừng. Điều này nằm trong tiêu chuẩn tính năng VDR của IMO (International Maritime Organization). Nên lúc mất điện toàn tàu, tôi vẫn hô lệnh và báo cáo rõ ràng trên buồng lái, vì những lời đó vẫn đang được ghi lại.

56.3 · How long does the VDR (Voyage Data Recorder) keep the data?

VDR (Voyage Data Recorder) giữ dữ liệu được bao lâu?

On a VDR fitted from July 2014, at least 48 hours in the protected capsules, and at least 30 days on the long-term recording medium. Older data is recorded over. An older VDR may keep less, so I check the manual of our own unit. That is why saving is the first job, not the last.

Với VDR lắp từ tháng 7/2014, ít nhất 48 giờ trong các hộp bảo vệ (capsule), và ít nhất 30 ngày trên bộ nhớ lưu dài hạn. Dữ liệu cũ hơn sẽ bị ghi đè. VDR đời cũ có thể lưu ngắn hơn, nên tôi xem sổ tay của chính máy trên tàu mình. Vì vậy lưu dữ liệu là việc làm đầu tiên, không phải việc cuối cùng.

Your version / Câu của bạn:

57 · AIS (Automatic Identification System) — what is static, dynamic and voyage data? When may it be switched off?

AIS (Automatic Identification System) — dữ liệu tĩnh, động và dữ liệu chuyến đi là gì? Khi nào được tắt?

HE IS TESTING — whether you know who keeps the voyage data correct. It is you.

ĐANG THỬ — bạn có biết ai chịu trách nhiệm dữ liệu chuyến đi không. Là bạn.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

hieuatsea.com

Static data is the ship's identity — the IMO (International Maritime Organization) number, the MMSI, the name and call sign, the type, the length and beam, and where the GPS (Global Positioning System) antenna is. It is set when the AIS is installed. Dynamic data comes from the sensors — position, time, course and speed over ground, heading and rate of turn — except the navigational status, which the officer of the watch enters by hand. Voyage data we type in ourselves: the maximum draught for the voyage, the hazardous cargo, the destination and the ETA (Estimated Time of Arrival). So I check it at every departure and every time something changes, for example after de-ballasting before arrival. AIS stays on at all times, underway and at anchor. The Master may switch it off only when he believes keeping it on puts the ship's safety or security at risk — for example, when a pirate attack is close. He writes the reason in the log book, reports it if we are in a mandatory reporting system, and switches it on again as soon as the danger has passed.

Dữ liệu tĩnh là danh tính của tàu — số IMO (International Maritime Organization), MMSI, tên và hô hiệu, loại tàu, chiều dài và chiều rộng, và vị trí ăng-ten GPS (Global Positioning System) trên tàu. Phần này cài lúc lắp AIS. Dữ liệu động lấy từ cảm biến — vị trí, thời gian, hướng đi và tốc độ so với đáy, hướng mũi tàu và tốc độ quay trở — trừ trạng thái hành trình (navigational status) do sĩ quan trực ca nhập tay. Dữ liệu chuyến đi do chúng tôi tự nhập: mớn nước lớn nhất của chuyến, hàng nguy hiểm, cảng đến và ETA (Estimated Time of Arrival). Nên tôi kiểm lại mỗi lần rời cảng và mỗi lần có gì thay đổi, ví dụ sau khi bơm bớt nước dằn trước khi tới cảng. AIS luôn bật, lúc hành trình cũng như lúc neo. Thuyền trưởng chỉ được tắt khi ông cho rằng để bật sẽ đe doạ an toàn hay an ninh của tàu — ví dụ sắp bị cướp biển tấn công. Ông ghi lý do vào nhật ký tàu, báo cho nhà chức trách nếu tàu đang trong một hệ thống báo cáo tàu bắt buộc, và bật lại ngay khi hết nguy hiểm.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

57.1 · How often does the AIS (Automatic Identification System) send this data?

AIS (Automatic Identification System) phát những dữ liệu này bao lâu một lần?

Static and voyage data go out every six minutes, or when another station asks for them. Dynamic data depends on speed and course: every three minutes at anchor, and every two to ten seconds underway — more often when the ship is fast or altering course. That is in the IMO (International Maritime Organization) guidelines on the use of AIS.

Dữ liệu tĩnh và dữ liệu chuyến đi phát sáu phút một lần, hoặc khi trạm khác hỏi. Dữ liệu động tuỳ tốc độ và việc đổi hướng: ba phút một lần khi neo, và từ hai tới mười giây một lần khi hành trình — tàu chạy càng nhanh hoặc đang đổi hướng thì phát càng dày. Điều này có trong hướng dẫn của IMO (International Maritime Organization) về sử dụng AIS.

57.2 · Can you use AIS (Automatic Identification System) for collision avoidance?

Bạn có dùng AIS (Automatic Identification System) để tránh va được không?

Only to help, never alone. Not every ship has AIS — fishing boats, small craft and warships often do not — some ships switch it off, and the data from another ship can be wrong if her sensors are badly set. So I take my decisions on radar, ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) and what I see by eye, and I use AIS for the name, so I call the right ship on VHF (Very High Frequency).

Chỉ để hỗ trợ, không bao giờ dùng một mình. Không phải tàu nào cũng có AIS — tàu cá, thuyền nhỏ và tàu quân sự thường không có — có tàu tắt AIS, và dữ liệu của tàu khác có thể sai nếu cảm biến của họ cài sai. Nên tôi ra quyết định theo radar, ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) và những gì nhìn thấy bằng mắt, còn AIS để biết tên tàu, gọi VHF (Very High Frequency) cho đúng tàu.

57.3 · The ship drops anchor. What do you change on the AIS (Automatic Identification System)?

Tàu thả neo. Bạn đổi gì trên AIS (Automatic Identification System)?

The navigational status, from “under way using engine” to “at anchor” — at the same time as we show the anchor lights or the ball. If the destination or the ETA (Estimated Time of Arrival) has changed, I update them too. When we heave up, I change the status back, because a wrong status on AIS confuses the VTS (Vessel Traffic Service) and the ships around us.

Đổi trạng thái hành trình từ “under way using engine” sang “at anchor” — làm cùng lúc với bật đèn neo hoặc treo quả cầu đen. Nếu cảng đến hay ETA (Estimated Time of Arrival) thay đổi thì tôi sửa luôn. Khi kéo neo xong thì tôi đổi lại, vì trạng thái sai trên AIS làm VTS (Vessel Traffic Service) và các tàu xung quanh hiểu nhầm.

Your version / Câu của bạn:

58 · What do you test before departure?

hieuatsea.com

Trước khi rời cảng bạn thử những gì?

HE IS TESTING — whether you use the checklist, and know why the steering gear test is not optional.

ĐANG THỬ — bạn có dùng checklist không, và có biết vì sao thử máy lái là bắt buộc không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

The steering gear first — SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter V, Regulation 26 says it must be checked and tested within 12 hours before departure — and then the bridge equipment on the company's pre-departure checklist. For the steering gear, the duty engineer is in the steering gear room and the AB (Able Seaman) is at the wheel. We test the main and the auxiliary steering gear, each pump, the remote controls and each steering position on the bridge, the emergency power supply, the full movement of the rudder, the rudder angle indicators against the rudder itself, the failure alarms, and the phone to the steering gear room. The engineer also looks over the gear and the linkage. Then the gyro and the repeaters, the compass errors, both radars, the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) with the route loaded, the echo sounder, the VHF (Very High Frequency) and the internal phones, the telegraph, the whistle, the navigation lights, and all the clocks set to the same time. The engine is tried ahead and astern. I write the steering gear test in the log book and give the checklist to the Master.

Trước hết là máy lái — SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương V, Quy định 26 nói máy lái phải được kiểm tra và thử trong vòng 12 giờ trước khi rời cảng — rồi tới thiết bị buồng lái theo checklist trước khi rời cảng của công ty. Thử máy lái thì thợ máy trực đứng ở buồng máy lái, thuỷ thủ AB (Able Seaman) cầm lái. Chúng tôi thử máy lái chính và máy lái phụ, từng bơm, hệ điều khiển từ xa và từng vị trí lái trên buồng lái, nguồn điện sự cố, đánh lái hết góc, đồng hồ chỉ góc lái so với chính bánh lái, các báo động sự cố, và điện thoại xuống buồng máy lái. Thợ máy còn kiểm bằng mắt máy lái và các thanh truyền. Rồi tới la bàn con quay và các la bàn phản ảnh (repeater), sai số la bàn, hai radar, ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) đã nạp tuyến, máy đo sâu, VHF (Very High Frequency) và điện thoại nội bộ, tay chuông truyền lệnh máy, còi, đèn hành trình, và chỉnh mọi đồng hồ về cùng một giờ. Máy chính được chạy thử tới và lùi. Tôi ghi việc thử máy lái vào nhật ký tàu và đưa checklist cho Thuyền trưởng.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

58.1 · The rudder angle indicator does not match the rudder. What do you do?

Đồng hồ chỉ góc lái không khớp với bánh lái. Bạn làm gì?

That is a failed test, so I tell the Master straight away, and the Chief Engineer. The engineers check the indicator against the scale on the rudder stock in the steering gear room and repair it. Until it is fixed and tested again, the AB (Able Seaman) and the officer of the watch cannot trust what they see on the bridge, so I report the ship not ready to sail. I write the defect and the repair in the log book.

Đó là một hạng mục thử không đạt, nên tôi báo ngay Thuyền trưởng, và báo Máy trưởng. Thợ máy kiểm đồng hồ so với thước chia độ trên trục lái dưới buồng máy lái rồi sửa. Chưa sửa xong và thử lại thì thuỷ thủ AB (Able Seaman) và sĩ quan trực ca không tin được cái mình thấy trên buồng lái, nên tôi báo Thuyền trưởng là tàu chưa sẵn sàng rời cảng. Tôi ghi khiếm khuyết và việc sửa vào nhật ký tàu.

58.2 · You try the engine ahead and astern alongside. What do you watch for?

Thử máy tới và lùi khi đang cập cầu. Bạn để ý những gì?

First, I get permission from the terminal and tell the gangway watch. Then I check that the propeller is clear — no boats, no ropes and no tug lines in the water aft. We use only dead slow ahead and astern, for a short time, and the officers forward and aft watch the mooring lines.

Trước hết tôi xin phép cảng (terminal) và báo người trực cầu thang. Rồi tôi kiểm chân vịt có thoáng không — không có xuồng, không có dây, không có dây tàu lai dưới nước phía lái. Chỉ chạy tới rất chậm và lùi rất chậm, trong thời gian ngắn, sĩ quan ở mũi và ở lái theo dõi dây buộc tàu.

hieuatsea.com

58.3 · Hard over to hard over — how long should it take?

Đánh lái từ hết bên này sang hết bên kia mất bao lâu?

SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter II-1, Regulation 29 says the main steering gear must put the rudder from 35 degrees on one side to 30 degrees on the other in not more than 28 seconds, at the deepest seagoing draught and full service speed ahead. That is proved at sea trials. Alongside, the rudder has almost no load, so I time each pump from hard over to hard over and compare with our own times from earlier tests. If a pump is getting slower, I tell the Chief Engineer.

SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương II-1, Quy định 29 yêu cầu máy lái chính đưa bánh lái từ 35 độ mạn này sang 30 độ mạn kia trong không quá 28 giây, ở mớn nước sâu nhất và tiến hết máy. Việc này được chứng minh khi chạy thử tàu (sea trial). Ở cầu cảng bánh lái gần như không chịu tải, nên tôi bấm giờ từng bơm từ hết lái bên này sang hết lái bên kia rồi so với thời gian chính tàu mình đã bấm ở các lần thử trước. Bơm nào chậm dần thì tôi báo Máy trưởng.

Your version / Câu của bạn:

J Under-keel clearance, weather and special areas — UKC, thời tiết & vùng đặc biệt

59 · How do you calculate the under-keel clearance?

Bạn tính UKC (Under Keel Clearance), tức khoảng nước dưới ky tàu, thế nào?

HE IS TESTING — whether your final number is compared with the company policy, not with a feeling.

ĐANG THỬ — con số cuối của bạn có được so với chính sách công ty không, hay so với cảm giác.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I take the charted depth, add the height of tide, and take off the deepest draught, the squat and the safety allowances — what is left is the under-keel clearance. The tide is for that time and place, from the tide tables. The draught is the deepest one, with the trim and the heel, and the squat is for the planned speed. The allowances are for swell and the ship's movement, for the change of water density, and for the chart itself — the CATZOC (Category of Zone of Confidence) on the ENC (Electronic Navigational Chart) tells me how good the survey is. Then I compare the result with the company minimum. That minimum is company policy — on my last ship, for example, ten percent of the deepest draught in channels and port approaches, and more in open water with swell. If the port has its own rule, we use the stricter one. If the UKC (Under Keel Clearance) does not pass, I change the time or the speed, and the Master approves it. The calculation for each shallow point goes into the passage plan.

Tôi lấy độ sâu trên hải đồ, cộng chiều cao thuỷ triều, rồi trừ mớn nước sâu nhất, squat và các khoản dự phòng an toàn — phần còn lại là UKC. Thuỷ triều tính đúng thời điểm và vị trí đó, theo bảng thuỷ triều. Mớn nước là mớn sâu nhất, tính cả chúi và nghiêng, còn squat (độ lún thêm khi tàu chạy) tính ở tốc độ dự kiến. Dự phòng cho sóng lừng và chuyển động của tàu, cho thay đổi tỉ trọng nước, và cho chính hải đồ — CATZOC (Category of Zone of Confidence) trên ENC (Electronic Navigational Chart) cho biết số liệu khảo sát tin được tới đâu. Rồi tôi so kết quả với mức tối thiểu của công ty. Mức này là chính sách công ty — ví dụ ở tàu gần nhất của tôi là mười phần trăm mớn nước sâu nhất trong luồng và lối vào cảng, và nhiều hơn ở biển mở có sóng lừng. Cảng có quy định riêng thì dùng mức nào chặt hơn. UKC không đạt thì tôi đổi giờ hoặc đổi tốc độ, và Thuyền trưởng duyệt. Phần tính cho từng điểm nông được đưa vào kế hoạch chuyến đi.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

59.1 · How does the CATZOC (Category of Zone of Confidence) change your calculation?

CATZOC (Category of Zone of Confidence) làm phần tính của bạn thay đổi thế nào?

The CATZOC tells me how much I can trust the charted depth. In ZOC (Zone of Confidence) A1 and A2, a danger can be up to 20 metres from its charted position, and at least half a metre to a metre shallower or deeper. In ZOC B it is up to 50 metres and at least one metre, and in ZOC C, D and U up to 500 metres and at least two metres — that is from the IHO (International Hydrographic Organization) guide S-67. So in the poor zones I add a bigger margin, or I keep away.

CATZOC cho tôi biết độ sâu trên hải đồ tin được tới đâu. Ở ZOC (Zone of Confidence) A1 và A2, chướng ngại có thể lệch tới 20 mét so với vị trí trên hải đồ, và nông hơn hoặc sâu hơn ít nhất nửa mét tới một mét. Ở ZOC B là tới 50 mét và ít nhất một mét, còn ở ZOC C, D và U là tới 500 mét và ít nhất hai mét — số này lấy từ hướng dẫn S-67 của IHO (International Hydrographic Organization). Nên ở vùng số liệu kém, tôi cộng dự phòng lớn hơn, hoặc tránh xa.

hieuatsea.com

59.2 · The tide is lower than the tide tables say. How do you know, and what do you do?

Thuỷ triều thấp hơn số trong bảng thuỷ triều. Làm sao bạn biết, và bạn làm gì?

High air pressure and a strong offshore wind can keep the water lower than predicted, so I check the weather and ask the port or the VTS (Vessel Traffic Service) for the tide gauge reading before we go in. On the way I watch the echo sounder against the plan. If the margin is gone, I tell the Master, and we slow down, wait for more water, or wait at the anchorage.

Khí áp cao và gió mạnh thổi từ bờ ra có thể làm mực nước thấp hơn dự báo, nên tôi xem thời tiết và hỏi cảng hoặc VTS (Vessel Traffic Service) số đọc ở trạm đo triều trước khi vào. Trên đường đi, tôi so máy đo sâu với kế hoạch. Hết phần dự phòng thì tôi báo Thuyền trưởng, và chúng tôi giảm tốc, chờ nước lên thêm, hoặc ra khu neo chờ.

59.3 · Which draught do you use, and why the heel?

Bạn lấy mớn nước nào, và sao phải tính cả nghiêng?

The deepest one — on a loaded Capesize that is usually aft, because we keep a little trim by the stern. When the ship heels, in a turn or with strong wind on the beam, the bilge goes deeper: with a beam of 45 metres, one degree of heel puts the bilge about 40 centimetres deeper. Before arrival I get the new draughts from the Chief Officer's loading computer, because the fuel and water we used have changed them.

Mớn sâu nhất — trên tàu Capesize đầy hàng thường là mớn lái, vì tàu để chúi lái một chút. Khi tàu nghiêng, lúc quay trở hay khi gió mạnh thổi ngang mạn, hông tàu chìm sâu hơn: tàu rộng 45 mét thì nghiêng một độ là hông tàu sâu thêm khoảng 40 xen-ti-mét. Trước khi tới cảng, tôi lấy mớn nước mới theo loading computer của Đại phó, vì dầu và nước đã dùng làm mớn thay đổi.

Your version / Câu của bạn:

60 · Squat, shallow water and interaction — where do they enter your plan?

Squat, hiệu ứng nước nông và tương tác giữa tàu — chúng nằm ở đâu trong kế hoạch của bạn?

HE IS TESTING — whether you turn the theory into a speed limit on the chart.

ĐANG THỬ — bạn có biến lý thuyết thành giới hạn tốc độ ghi trên hải đồ không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

They enter my plan as speed limits, and as allowances in the UKC (Under Keel Clearance), for each shallow or narrow section. Squat grows with the square of the speed. The rule of thumb we use in practice: the maximum squat in metres is the block coefficient times the speed in knots squared, divided by one hundred in open water, and by fifty in a narrow channel. A loaded Capesize has a block coefficient of about 0.85, so at ten knots in a channel that is about 1.7 metres — and at five knots, about 0.4 metre. So reducing speed is the cheapest cure. In practice, shallow water effects start when the depth is less than about twice the draught: the ship slows down, steers badly and turns wider. Interaction comes when we meet or overtake in a channel, or run close to a bank. In the plan I write the speed limit on the chart at each section, where the officer of the watch will see it, and the Master and the pilot agree it in the Master–pilot exchange.

Chúng vào kế hoạch thành giới hạn tốc độ, và thành khoản dự phòng trong UKC (Under Keel Clearance), cho từng đoạn nông hoặc hẹp. Squat tăng theo bình phương tốc độ. Theo thông lệ, chúng tôi dùng công thức kinh nghiệm: squat lớn nhất (mét) bằng hệ số béo thể tích (Cb) nhân bình phương tốc độ (hải lý/giờ), chia một trăm ở vùng nước rộng, chia năm mươi trong luồng hẹp. Tàu Capesize đầy hàng có hệ số béo khoảng 0,85, nên chạy mười hải lý/giờ trong luồng thì squat khoảng 1,7 mét — còn chạy năm hải lý/giờ thì khoảng 0,4 mét. Nên giảm tốc là cách chữa rẻ nhất. Theo thông lệ, hiệu ứng nước nông bắt đầu khi độ sâu nhỏ hơn khoảng hai lần mớn nước: tàu chậm lại, ăn lái kém và quay trở rộng hơn. Tương tác xảy ra khi gặp nhau hoặc vượt nhau trong luồng, hay khi chạy sát bờ luồng. Trong kế hoạch, tôi ghi giới hạn tốc độ lên hải đồ ngay tại từng đoạn, chỗ sĩ quan trực ca sẽ nhìn thấy, và Thuyền trưởng với hoa tiêu chốt lại lúc trao đổi thông tin Thuyền trưởng – hoa tiêu.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

60.1 · How do you know on the bridge that the ship is in shallow water?

Trên buồng lái, làm sao bạn biết tàu đang vào vùng nước nông?

The speed drops while the engine revolutions stay the same, the ship vibrates, and she answers the helm slowly and turns on a wider circle. The stern wave grows, and sometimes the water astern turns muddy. When I see this, I reduce speed and tell the Master.

Tốc độ tụt trong khi vòng quay máy vẫn giữ nguyên, tàu rung, ăn lái chậm và quay trở rộng hơn. Sóng phía lái lớn lên, có khi nước phía sau lái đục bùn. Thấy vậy là tôi giảm tốc và báo Thuyền trưởng.

60.2 · You must overtake a slower ship in a narrow channel. What happens, and what do you do?

Bạn phải vượt một tàu chạy chậm hơn trong luồng hẹp. Chuyện gì xảy ra, bạn làm gì?

When two ships pass close, the water between them speeds up and the pressure drops, so the ships pull towards each other and can sheer suddenly. So both ships keep the speed low, and she keeps well to the starboard side of the channel to give us room. In sight of each other, I signal under Rule 34(c) — two prolonged and two short blasts to overtake on her port side — and I wait for her agreement: one prolonged, one short, one prolonged, one short. Usually we agree it first on VHF (Very High Frequency), through the pilot or the VTS (Vessel Traffic Service).

Khi hai tàu đi sát nhau, nước giữa hai tàu chảy nhanh hơn và áp suất giảm, nên hai tàu hút vào nhau và có thể đảo hướng đột ngột. Nên cả hai tàu giữ tốc độ thấp, và tàu kia đi sát mép phải luồng để nhường chỗ. Khi nhìn thấy nhau, tôi phát còi theo Điều 34(c) COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) — hai tiếng dài hai tiếng ngắn để xin vượt bên mạn trái tàu kia — và chờ tàu kia đồng ý: một dài, một ngắn, một dài, một ngắn. Thường thì thoả thuận trước qua VHF (Very High Frequency), thông qua hoa tiêu hoặc VTS (Vessel Traffic Service).

60.3 · What is bank effect?

Bank effect (hiệu ứng bờ luồng) là gì?

When the ship runs close to the bank of a channel, the water between the ship and the bank speeds up, so the stern is sucked towards the bank and the bow is pushed away. If nobody acts, the ship sheers across the channel. So I keep to the middle where I can, keep the speed low, and the AB (Able Seaman) at the wheel holds some rudder towards the near bank to keep her straight.

Khi tàu chạy sát bờ luồng, nước giữa tàu và bờ chảy nhanh hơn, nên đuôi tàu bị hút về phía bờ còn mũi tàu bị đẩy ra. Không ai xử lý thì tàu đảo ngang qua luồng. Nên tôi giữ tàu ở giữa luồng khi có thể, giữ tốc độ thấp, và thuỷ thủ AB (Able Seaman) cầm lái giữ một góc lái về phía bờ gần để tàu đi thẳng.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

61 · A tropical revolving storm is forecast on your route. What do you do?

Có bão nhiệt đới dự báo trên tuyến của bạn. Bạn làm gì?

HE IS TESTING — whether you plan around the forecast error, not the forecast centre.

ĐANG THỬ — bạn tính theo sai số dự báo, hay chỉ theo tâm bão dự báo.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I keep the ship out of the danger area, and I bring the Master an early plan. First I follow the storm: every warning from the NAVTEX (Navigational Telex), the EGC (Enhanced Group Call) and the weather routeing service goes on the chart — the centre, the track, and the radius of the 34-knot winds. Then I add the forecast error. In practice we use the 1-2-3 rule: add 100, 200 and 300 miles to that radius at 24, 48 and 72 hours. That is the danger area, and the new route keeps us outside it. I also watch the signs on board — the barometer falling, a long swell from an unusual direction, high cloud coming in. If we get close, the wind shift and Buys Ballot's law tell me which semicircle we are in. I give the Master the option with the chart, the extra distance and the delay, because the decision to deviate is his. The ship is secured for heavy weather early. If we still meet the storm, the Master sends a danger message under SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter V, Regulation 31.

Tôi giữ tàu ở ngoài vùng nguy hiểm, và đưa Thuyền trưởng phương án sớm. Trước hết tôi theo dõi cơn bão: mỗi bản tin từ NAVTEX (Navigational Telex), EGC (Enhanced Group Call) và dịch vụ chọn tuyến thời tiết tôi đều đưa lên hải đồ — tâm bão, đường đi của bão, và bán kính vùng gió 34 hải lý/giờ (gió cấp 8). Rồi tôi cộng sai số dự báo. Theo thông lệ chúng tôi dùng quy tắc 1-2-3: cộng 100, 200 và 300 hải lý vào bán kính đó ở các mốc 24, 48 và 72 giờ. Đó là vùng nguy hiểm, và tuyến mới phải giữ tàu ở ngoài. Tôi cũng để ý dấu hiệu ngay trên tàu — khí áp giảm, sóng lừng dài từ hướng lạ, mây

tầng cao kéo tới. Nếu tàu tới gần, gió đổi chiều và định luật Buys Ballot cho tôi biết tàu đang ở bán vòng nào. Tôi đưa phương án cho Thuyền trưởng kèm hải đồ, quãng đường thêm và thời gian chậm, vì quyết định đổi tuyến là của ông. Tàu được chằng buộc, chuẩn bị cho thời tiết xấu từ sớm. Nếu vẫn gặp bão, Thuyền trưởng phát điện báo nguy hiểm theo SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương V, Quy định 31.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

61.1 · What goes in the danger message?

Điện báo nguy hiểm gồm những gì?

It goes to the ships nearby and the competent authorities, and it starts with the safety signal, SECURITE. Then: that we have met a tropical cyclone, the time in UTC (Coordinated Universal Time) and our position, and as much as we can of the barometer reading and its change over the last three hours, the true wind direction and force, the sea, the swell and its direction, and our true course and speed. That is SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter V, Regulation 32. While the storm is still affecting us, the guidance is to send it again every hour if we can, and never more than three hours apart.

Điện báo gửi cho các tàu gần đó và nhà chức trách có thẩm quyền, mở đầu bằng tín hiệu an toàn SECURITE. Sau đó là: tàu đã gặp bão nhiệt đới, thời gian theo giờ UTC (Coordinated Universal Time) và vị trí tàu, và càng nhiều càng tốt các số liệu: khí áp và mức thay đổi trong ba giờ qua, hướng gió thực và sức gió, trạng thái biển, sóng lừng và hướng sóng lừng, hướng đi thực và tốc độ tàu. Đó là SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương V, Quy định 32. Chừng nào tàu còn chịu ảnh hưởng của bão, hướng dẫn là phát lại mỗi giờ nếu được, và không bao giờ cách nhau quá ba giờ.

61.2 · You find the ship in the dangerous semicircle. How do you handle her?

Tàu đang ở bán vòng nguy hiểm. Bạn điều động thế nào?

In the Northern Hemisphere the dangerous semicircle is on the right of the storm's track, and the wind veers. In practice, I put the wind about 10 to 45 degrees on the starboard bow and make as much way as possible, away from the centre. In the Southern Hemisphere — off Western Australia, for example — it is the other way round: the left side is dangerous, the wind backs, and the wind goes on the port bow. The Master gives the order, and I keep plotting the barometer and the wind every hour.

Ở Bắc bán cầu, bán vòng nguy hiểm nằm bên phải đường đi của bão, và gió đổi chiều theo kim đồng hồ (veering). Theo thông lệ, tôi đưa gió về khoảng 10 tới 45 độ bên mũi phải và chạy hết tốc độ có thể, ra xa tâm bão. Ở Nam bán cầu — ví dụ ngoài khơi Tây Úc — thì ngược lại: bên trái là nguy hiểm, gió đổi chiều ngược kim đồng hồ (backing), và đưa gió về mũi trái. Thuyền trưởng ra lệnh, còn tôi tiếp tục theo dõi khí áp và gió mỗi giờ.

61.3 · The charterer wants you to keep the short route. Who decides?

Người thuê tàu muốn giữ tuyến ngắn. Ai quyết định?

The Master. SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter V, Regulation 34-1 says the owner, the charterer or the company cannot stop the Master from a decision he takes for the safety of life at sea and the protection of the environment. My part is to give him the facts early — the extra distance, the delay and the fuel — so he can explain it to the company and the charterer, and the decision is recorded.

Thuyền trưởng. SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương V, Quy định 34-1 nói chủ tàu, người thuê tàu hay công ty không được cản Thuyền trưởng ra một quyết định mà ông cho là cần cho an toàn sinh mạng trên biển và bảo vệ môi trường biển. Phần việc của tôi là đưa số liệu sớm cho ông — quãng đường thêm, thời gian chậm và nhiên liệu — để ông giải thích với công ty và người thuê tàu, và quyết định được ghi lại.

Your version / Câu của bạn:

---

62 · You are transiting an area with a piracy threat. What changes in the plan?

Tàu đi qua vùng có nguy cơ cướp biển. Kế hoạch thay đổi gì?

HE IS TESTING — whether you know the preparation happens before the area, not inside it.

ĐANG THỬ — bạn có biết việc chuẩn bị phải xong trước khi vào vùng, không phải vào rồi mới làm.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

The preparation is done before we enter, and the route, the timing and the speed all change. We work from the current Best Management Practices — since April 2025 that is BMP (Best Management Practices) Maritime Security — and from the ship security plan, with the company's threat and risk assessment for this voyage. Before entering, the ship registers and reports to the centre for the region, for example UKMTO (United Kingdom Maritime Trade

hieuatsea.com

Operations) in the Indian Ocean and the Red Sea. My part as Second Officer is the plan: the route keeps away from the areas where attacks were reported, follows the recommended transit corridor, and the timing passes the worst part when the threat is lowest. We keep our best speed, because speed and freeboard protect us. I put the reporting points and the contact numbers on the chart and on the bridge. The Chief Officer, as SSO (Ship Security Officer), prepares the ship: doors and access points locked, razor wire, fire hoses, and the citadel ready. The lookout is doubled, and the drill and the crew briefing are done before we enter.

Việc chuẩn bị phải xong trước khi vào vùng, và tuyến, thời gian, tốc độ đều thay đổi. Chúng tôi làm theo bản Best Management Practices đang hiệu lực — từ tháng 4/2025 là BMP (Best Management Practices) Maritime Security — và kế hoạch an ninh tàu, kèm đánh giá mối đe doạ và rủi ro của công ty cho chuyến này. Trước khi vào vùng, tàu đăng ký và báo cáo với trung tâm của khu vực, ví dụ UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ. Là Phó hai, phần việc của tôi là kế hoạch: tuyến tránh xa những vùng đã có báo cáo tấn công, đi theo hành lang quá cảnh được khuyến nghị, và giờ đi được tính để qua đoạn nguy hiểm nhất lúc mối đe doạ thấp nhất. Tàu giữ tốc độ cao nhất có thể, vì tốc độ và mạn khô là thứ bảo vệ tàu tốt nhất. Tôi ghi điểm báo cáo và số liên lạc lên hải đồ và dán trên buồng lái. Đại phó, là SSO (Ship Security Officer), chuẩn bị tàu: khoá cửa và lối lên tàu, rào dây thép gai, vòi rồng cứu hoả, và phòng trú ẩn (citadel) sẵn sàng. Người cảnh giới tăng gấp đôi, và diễn tập cùng phổ biến cho thuyền viên làm xong trước khi vào vùng.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

62.1 · A fast skiff comes towards you. What do you do?

Một xuồng nhỏ chạy nhanh lao về phía tàu. Bạn làm gì?

I sound the alarm, call the Master, and the crew go to the safe muster point. We go to full speed and, on the Master's order, alter course to make a wake and make boarding harder, and the fire hoses go on. At the same time we call UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) and send a message on VHF (Very High Frequency) channel 16, and the Master may activate the SSAS (Ship Security Alert System). I write the times and positions as it happens, so the report afterwards is right.

Tôi bấm báo động, gọi Thuyền trưởng, thuyền viên về điểm tập trung an toàn. Tàu tăng hết tốc độ, và theo lệnh Thuyền trưởng thì đổi hướng tạo sóng để khó leo lên tàu hơn, bật vòi rồng cứu hoả. Cùng lúc gọi UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) và phát tin trên kênh 16 VHF (Very High Frequency), Thuyền trưởng có thể kích hoạt SSAS (Ship Security Alert System). Tôi ghi giờ và vị trí ngay lúc việc đang xảy ra, để báo cáo sau đó cho đúng.

62.2 · What is the citadel, and when do you go in?

Phòng trú ẩn (citadel) là gì, khi nào thì vào?

It is a strong room that the crew can lock from inside, with water, food, a radio and a satellite phone, and where possible a way to stop the engine. We go in only on the Master's order, when the pirates are about to board, and every crew member must be inside and counted. In practice, a navy boards only when the whole crew is counted in the citadel and it can talk to us in there.

Là phòng kiên cố thuyền viên khoá được từ bên trong, có nước, đồ ăn, bộ đàm và điện thoại vệ tinh, và nếu được thì có cách dừng máy chính từ đó. Chỉ vào khi Thuyền trưởng ra lệnh, lúc cướp biển sắp leo lên tàu, và mọi thuyền viên phải ở trong và được điểm danh đủ. Theo thông lệ, hải quân chỉ lên tàu khi toàn bộ thuyền viên đã được điểm danh đủ trong phòng trú ẩn và liên lạc được hai chiều với họ.

62.3 · You have armed guards on board. Who is in command?

Trên tàu có đội bảo vệ có vũ trang. Ai chỉ huy?

The Master, always. The team leader advises him on security and follows the rules for the use of force agreed with the company, but he does not take over the ship. On the bridge the guards keep watch with us, and I brief them on the route, the traffic and the fishing boats we expect, so they do not take a fishing boat for a pirate.

Luôn là Thuyền trưởng. Trưởng nhóm bảo vệ tư vấn cho Thuyền trưởng về an ninh và làm theo quy tắc sử dụng vũ lực đã thống nhất với công ty, nhưng không nắm quyền chỉ huy tàu. Trên buồng lái, bảo vệ cùng cảnh giới với chúng tôi, và tôi phổ biến cho họ về tuyến đi, mật độ tàu và tàu cá dự kiến gặp, để họ không nhầm tàu cá là cướp biển.

Your version / Câu của bạn:

63 · Load line zones — when do you check them in your plan?

Vùng và khu vực mạn khô (load line zones and seasonal areas) — bạn kiểm tra trong kế hoạch lúc nào?

HE IS TESTING — whether you remember the draft is limited for the whole voyage, not only at the loading port.

hieuatsea.com

ĐANG THỬ — bạn có nhớ mớn nước bị giới hạn suốt cả chuyến, không chỉ ở cảng nhận hàng.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

At the appraisal, before the cargo quantity is fixed. I put the route on the load line zone chart and find every zone and seasonal area we cross, with the dates we will be there. The ship must never be deeper than the load line of the zone she is in, at any point of the voyage. So I take the departure draught, take off the fuel, water and stores we will use up to each zone boundary, and check the draught there. The strictest point decides the cargo. On my trade, loading in Western Australia and discharging in north China, we pass through more than one zone, so the dates matter, and the limit is sometimes at a zone boundary, not at the loading port. The Chief Officer uses my figures to fix the cargo we can load, the Master checks them, and each zone crossing goes into the passage plan with its ETA (Estimated Time of Arrival).

Ở bước thẩm định, trước khi chốt lượng hàng. Tôi đặt tuyến lên bản đồ vùng mạn khô, tìm mọi vùng và khu vực theo mùa mà tàu đi qua, kèm ngày tàu có mặt ở đó. Ở bất kỳ điểm nào trong chuyến đi, tàu không được ngập sâu quá dấu mạn khô của vùng đang đi. Nên tôi lấy mớn nước lúc rời cảng, trừ đi dầu, nước và đồ dự trữ sẽ dùng tới mỗi ranh giới vùng, rồi kiểm mớn nước tại đó. Điểm khắt khe nhất quyết định lượng hàng. Như tuyến của tôi, nhận hàng ở Tây Úc rồi dỡ ở miền bắc Trung Quốc, tàu đi qua hơn một vùng, nên ngày đi qua rất quan trọng, và giới hạn có khi nằm ở một ranh giới vùng chứ không phải ở cảng nhận hàng. Đại phó dùng số của tôi để chốt lượng hàng được nhận, Thuyền trưởng kiểm lại, và mỗi điểm qua ranh giới vùng được đưa vào kế hoạch chuyến đi kèm ETA (Estimated Time of Arrival).

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

63.1 · The loading port is in fresh or brackish water. How does that change the draught?

Cảng nhận hàng là nước ngọt hoặc nước lợ. Mớn nước thay đổi thế nào?

The ship floats deeper in fresh water, so she may load until her load line is submerged by the fresh water allowance — the FWA (Fresh Water Allowance) on the load line certificate — and she rises to the mark when she reaches salt water. In brackish water I use the usual formula for the dock water allowance: the FWA times 1025 minus the dock water density, divided by 25. I measure the density with a hydrometer, on a water sample taken over the side.

Ở nước ngọt tàu chìm sâu hơn, nên được nhận hàng tới khi dấu mạn khô ngập thêm đúng bằng lượng hiệu chỉnh nước ngọt — FWA (Fresh Water Allowance) ghi trên giấy chứng nhận mạn khô — và ra tới nước mặn thì tàu nổi lên đúng dấu. Ở nước lợ, tôi dùng công thức thông lệ cho lượng hiệu chỉnh nước lợ (dock water allowance): FWA nhân với 1025 trừ tỉ trọng nước cảng, chia cho 25. Tỉ trọng tôi đo bằng tỉ trọng kế, trên mẫu nước lấy bên mạn tàu.

63.2 · Which load line marks are on the ship's side?

Trên mạn tàu có những vạch mạn khô nào?

Next to the Plimsoll mark there are the TF, F, T, S and W lines — tropical fresh, fresh, tropical, summer and winter. The summer line is level with the centre of the ring; the tropical line is above it, and the winter line below it. Smaller ships also have a WNA line for winter North Atlantic, but a Capesize does not.

Cạnh dấu Plimsoll (vòng tròn mạn khô) có các vạch TF, F, T, S và W — nhiệt đới nước ngọt, nước ngọt, nhiệt đới, mùa hè và mùa đông. Vạch S ngang tâm vòng tròn; vạch T nằm trên nó, vạch W nằm dưới nó. Tàu nhỏ có thêm vạch WNA cho mùa đông Bắc Đại Tây Dương, còn tàu Capesize thì không có.

63.3 · You load in the tropical zone and reach the summer zone four days later. How deep can you load?

Nhận hàng ở vùng nhiệt đới, bốn ngày sau tàu vào vùng mùa hè. Bạn được nhận tới mớn nào?

Deep enough that the ship is at her summer mark when she reaches the summer zone, but never deeper than the tropical mark at the loading port. From my passage plan I give the Chief Officer the fuel and water we will use in those four days, and we divide it by the TPC (Tonnes Per Centimetre immersion) to get the centimetres and add that to the summer draught. The smaller of that figure and the tropical draught is our limit, and the Chief Officer works out the cargo from it.

Nhận sao cho tới ranh giới vùng mùa hè thì tàu nổi lên vừa đúng dấu mùa hè, nhưng ở cảng nhận hàng thì không bao giờ ngập quá dấu nhiệt đới. Từ kế hoạch chuyến đi, tôi đưa Đại phó lượng dầu và nước sẽ dùng trong bốn ngày đó, rồi hai chúng tôi chia cho TPC (Tonnes Per Centimetre immersion) ra số xen-ti-mét và cộng vào mớn mùa hè. Số nào nhỏ hơn giữa số vừa tính và mớn nhiệt đới thì đó là giới hạn của tàu, và Đại phó tính lượng hàng từ đó.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

K Medical, records and inspections — Y tế, hồ sơ & kiểm tra

64 · As medical officer, how do you manage the medicine chest?

Là sĩ quan y tế, bạn quản lý tủ thuốc thế nào?

HE IS TESTING — whether you work from the required list, and how you handle controlled drugs.

ĐANG THỬ — bạn có làm theo danh mục bắt buộc không, và xử lý thuốc kiểm soát đặc biệt ra sao.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I work from the flag state's list, not from habit. On my ships the Second Officer is the medical officer, so the medicine chest, the hospital and the medical records are mine. Every month, as the company procedure says, I check each item against the list: the quantity, the expiry date and the storage, including the fridge. I order early, because medicines can take weeks to arrive. Expired medicines go into a separate box, they are landed ashore at the next port, and I write that in the log book. The controlled drugs, like the strong painkillers, are kept in a separate locked cupboard. Only the Master or a person he authorises opens it, as the flag requires, and every dose in or out is written in the controlled drugs register. Every treatment goes in the medical log. When a case is beyond what we can do on board, the Master asks for radio medical advice and we follow the doctor. At least every twelve months, the chest is inspected by a person the flag approves.

Tôi làm theo danh mục của quốc gia tàu mang cờ, không theo thói quen. Trên tàu tôi đi, Phó hai là sĩ quan y tế, nên tủ thuốc, buồng bệnh và hồ sơ y tế là việc của tôi. Hằng tháng, theo quy trình công ty, tôi kiểm từng món theo danh mục: số lượng, hạn dùng, chỗ cất, cả tủ lạnh đựng thuốc. Tôi đặt thuốc sớm, vì thuốc có khi mấy tuần mới tới tàu. Thuốc hết hạn tôi để riêng một thùng, tới cảng sau thì giao lên bờ, và ghi vào nhật ký tàu. Thuốc kiểm soát đặc biệt, như thuốc giảm đau mạnh, cất trong ngăn khoá riêng. Theo yêu cầu của cờ tàu, chỉ Thuyền trưởng hoặc người được Thuyền trưởng giao mới được mở, và mỗi liều nhập vào hay lấy ra đều ghi vào sổ thuốc kiểm soát đặc biệt. Mỗi lần chữa cho ai đều ghi vào sổ y tế. Ca nào vượt khả năng của tàu thì Thuyền trưởng xin tư vấn y tế qua vô tuyến, và chúng tôi làm theo bác sĩ. Tối đa mười hai tháng một lần, tủ thuốc được người do cờ tàu chỉ định kiểm tra.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

64.1 · When do you call the TMAS (Telemedical Assistance Service), and what do you tell the doctor?

Khi nào bạn gọi TMAS (Telemedical Assistance Service), và bạn báo gì cho bác sĩ?

When the case is more than simple first aid, or when I am not sure, the Master and I call the TMAS. That is a doctor ashore who advises us by phone or email, free of charge, twenty-four hours a day. Before the call I write down the patient's age, what happened, the symptoms, the pulse, the blood pressure, the temperature and the breathing, the medicines already given, and our position and next port. The doctor decides the diagnosis and the treatment, and the Master makes the final decision, for example to divert or to ask for an evacuation.

Khi ca bệnh vượt quá sơ cứu thông thường, hoặc khi tôi không chắc, tôi với Thuyền trưởng gọi TMAS. Đó là bác sĩ trên bờ tư vấn cho tàu qua điện thoại hoặc email, miễn phí, trực hai mươi bốn giờ. Trước khi gọi, tôi ghi sẵn tuổi người bệnh, chuyện gì đã xảy ra, triệu chứng, mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, thuốc đã cho dùng, cùng vị trí tàu và cảng sắp tới. Bác sĩ chẩn đoán và cho cách chữa, còn Thuyền trưởng quyết định cuối cùng, ví dụ có chuyển hướng hay xin đưa người bệnh lên bờ không.

64.2 · What do you do with controlled drugs that are expired or no longer needed?

Thuốc kiểm soát đặc biệt hết hạn hoặc không dùng nữa thì bạn xử lý thế nào?

We never throw them away and never destroy them on board — in most countries that is against the law for us. The Master hands them over ashore to a licensed pharmacy or a licensed company, and we get a receipt. The receipt stays with the controlled drugs register, and the disposal is written in the register and the log book.

Tuyệt đối không vứt đi, cũng không tự huỷ trên tàu — ở hầu hết các nước, mình tự huỷ là phạm luật. Thuyền trưởng giao thuốc lên bờ cho nhà thuốc hoặc công ty có giấy phép, và lấy biên nhận. Biên nhận kẹp cùng sổ thuốc kiểm soát đặc biệt, và việc giao thuốc được ghi vào sổ đó và nhật ký tàu.

hieuatsea.com

64.3 · What do you write in the medical log, and what is kept confidential?

Bạn ghi gì vào sổ y tế, và cái gì phải giữ kín?

I write the date and time, the name, what happened, what we found, the treatment, each medicine with the dose, and any radio medical advice we received. When a case goes to a doctor, we also fill in the medical report form. That form is confidential and is used only for the seafarer's treatment, so I do not discuss a crew member's illness in the mess room.

Tôi ghi ngày giờ, tên người bệnh, chuyện gì xảy ra, khám thấy gì, cách chữa, từng loại thuốc kèm liều, và lời tư vấn y tế qua vô tuyến nếu có. Ca nào phải đưa tới bác sĩ thì làm thêm phiếu báo cáo y tế (medical report form). Phiếu này phải giữ kín, chỉ dùng để chữa cho thuyền viên đó, nên tôi không đem bệnh của anh em ra nói ở phòng ăn.

Your version / Câu của bạn:

65 · What do you write in the logbook, and what must never be done to it?

Bạn ghi gì vào nhật ký hàng hải, và điều gì tuyệt đối không được làm?

HE IS TESTING — whether you know a clean logbook is not the goal; a true one is.

ĐANG THỬ — bạn có biết mục tiêu không phải nhật ký sạch đẹp, mà là nhật ký ghi đúng những gì đã xảy ra.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I write what happened, at the time it happened, with the numbers. On my watch that is the position at the planned interval, every alteration of course, every engine order, the weather and the sea, the pilot and the tugs, and anything unusual. I also write the tests, the drills, the orders I receive and the handover of the watch. I write it during the watch, not at the end from memory. The log book is the legal record of the voyage, so it must have enough detail to rebuild the whole voyage. After an incident, the investigators read it next to the VDR (Voyage Data Recorder). What I must never do: erase an entry, use correction fluid, tear out a page, or add something later that changes what happened. If I make a mistake, I draw a single line through it so it can still be read, write the correct entry beside it, and sign it with the date. The Master checks the log book and signs it.

Tôi ghi cái gì đã xảy ra, vào đúng lúc nó xảy ra, kèm con số. Trong ca của tôi là vị trí theo khoảng thời gian đã định, mỗi lần đổi hướng, mỗi lệnh máy, thời tiết, sóng gió, hoa tiêu lên xuống, tàu lai, và mọi chuyện bất thường. Tôi cũng ghi các lần thử thiết bị, diễn tập, lệnh nhận được và việc giao nhận ca. Tôi ghi ngay trong ca, không đợi hết ca mới ngồi nhớ lại. Nhật ký tàu là hồ sơ pháp lý của chuyến đi, nên phải đủ chi tiết để dựng lại được cả chuyến. Có sự cố là người điều tra đọc nó song song với VDR (Voyage Data Recorder). Điều tuyệt đối không được làm: tẩy xoá, dùng bút xoá, xé trang, hay ghi thêm về sau làm sai đi chuyện đã xảy ra. Ghi sai thì tôi gạch một đường để vẫn đọc được chữ cũ, ghi lại cho đúng bên cạnh, rồi ký kèm ngày. Thuyền trưởng kiểm và ký nhật ký.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

65.1 · The Master asks you to change an entry. What do you do?

Thuyền trưởng bảo bạn sửa một dòng trong nhật ký. Bạn làm gì?

If the entry is wrong, I correct it the proper way: one line through it, the correct entry beside it, my signature and the date. If he wants me to write something that did not happen, I tell him politely that I cannot, because the log book is a legal record and my name is on it. If he keeps pushing, I can call the company's DPA (Designated Person Ashore), who has direct access to the top management.

Nếu dòng đó ghi sai thì tôi sửa đúng cách: gạch một đường, ghi dòng đúng bên cạnh, ký và ghi ngày. Còn nếu Thuyền trưởng muốn tôi ghi một việc không xảy ra, tôi nhẹ nhàng nói là tôi không làm được, vì nhật ký là hồ sơ pháp lý và có tên tôi trên đó. Nếu vẫn bị ép, tôi có thể gọi DPA (Designated Person Ashore) của công ty, người báo cáo thẳng lên ban lãnh đạo cao nhất.

65.2 · Your ship uses an electronic log book. Can you change an entry?

Tàu bạn dùng nhật ký điện tử. Bạn có sửa được một dòng đã ghi không?

Yes, but never without a trace. Every officer logs in with his own name and password, so each entry shows who wrote it. If I amend an entry, the system keeps both the original and the change, and I must write the reason. The Master then checks it.

Sửa được, nhưng không bao giờ sửa mà không để lại dấu. Mỗi sĩ quan đăng nhập bằng tên và mật khẩu riêng, nên dòng nào cũng biết ai ghi. Tôi sửa dòng nào thì hệ thống giữ cả dòng cũ lẫn chỗ sửa, và tôi phải ghi lý do. Sau đó Thuyền trưởng kiểm lại.

65.3 · Which other logs do you keep as Second Officer?

Là Phó hai, bạn còn giữ những sổ nào khác?

The GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) radio log, the record of chart corrections and navigational warnings, the compass error book for the gyro and the magnetic compass, and the medical log. The same rule applies to all of them: write at the time, and correct with a single line. In the GMDSS log, as the flag requires, only the officer who wrote the entry corrects it, with his initials and the date.

Nhật ký vô tuyến GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), sổ tu chỉnh hải đồ và cảnh báo hàng hải, sổ sai số la bàn con quay và la bàn từ, và sổ y tế. Sổ nào cũng một luật: ghi ngay lúc xảy ra, sửa bằng một đường gạch. Riêng nhật ký GMDSS, theo yêu cầu của cờ tàu, chỉ người đã ghi dòng đó mới được sửa, kèm chữ ký tắt và ngày sửa.

Your version / Câu của bạn:

---

66 · You have traded to Australia. How was port state control there?

Bạn đã chạy tuyến Úc. Kiểm tra PSC (Port State Control) ở đó thế nào?

🎙 **Asked in my own interview · Câu người ta hỏi tôi ở buổi phỏng vấn năm 2022**

HE IS TESTING — whether you have been inspected and passed, and whether you know what they look at in your own area.
ĐANG THỬ — bạn đã bị kiểm tra và qua chưa, và có biết họ soi gì trong phần việc của chính bạn không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Yes, sir, and we passed with no detention. As Second Officer my run was Australia to China, so I had AMSA (Australian Maritime Safety Authority) inspections. AMSA does the port state control in Australia, and they are strict: they check how the crew works, not only the papers. In my area, they checked the passage plan, berth to berth, and the chart corrections. Then they asked me to show the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) — the safety settings and the alarms — and to show how I check the position by more than one means. They looked at the GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) radio log, compared the hours of rest records with the log book, and inspected the pilot ladder. They also opened the medicine chest and checked the controlled drugs register. On tankers, as Third Officer, I also went through the oil company inspections, and those were harder. On the bulk carriers we also had RightShip inspections. I keep my area ready for an inspection on any day, so for me it is not a special event.

Có ạ, và tàu qua, không bị giữ lại. Làm Phó hai tôi chạy tuyến Úc – Trung Quốc, nên đã qua kiểm tra của AMSA (Australian Maritime Safety Authority). AMSA là cơ quan làm PSC ở Úc, và họ kiểm rất kỹ: họ xem thuyền viên làm việc thế nào, không chỉ xem giấy tờ. Trong phần việc của tôi, họ kiểm kế hoạch chuyến đi, từ cầu cảng tới cầu cảng, và tu chỉnh hải đồ. Rồi họ bảo tôi thao tác ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) — thông số an toàn và báo động — và chỉ cho họ cách tôi kiểm vị trí bằng nhiều nguồn khác nhau. Họ xem nhật ký vô tuyến GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), đối chiếu sổ giờ nghỉ với nhật ký tàu, và kiểm thang hoa tiêu. Họ còn mở tủ thuốc và kiểm sổ thuốc kiểm soát đặc biệt. Hồi làm Phó ba tàu dầu, tôi còn qua các đợt kiểm tra của các hãng dầu, còn khó hơn. Sang tàu hàng rời thì có thêm kiểm tra RightShip. Tôi giữ phần việc của mình lúc nào cũng sẵn sàng cho kiểm tra, nên với tôi không có gì đặc biệt.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

66.1 · What happens if an officer cannot operate the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) in front of the PSC (Port State Control) officer?

Sĩ quan không tự thao tác được ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) trước mặt sĩ quan PSC (Port State Control) thì sao?

It can be a reason to detain the ship. The PSC officer wants each officer to operate it himself, with nobody helping, including the alarms. The same goes for fixing the position by more than one means and testing the GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Có thể là lý do để giữ tàu. Sĩ quan PSC muốn từng sĩ quan tự tay thao tác, không ai đỡ, kể cả xử lý báo động. Xác định vị trí bằng nhiều nguồn và thử máy GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) cũng vậy.

hieuatsea.com

66.2 · What is a RightShip inspection, and how is it different from PSC (Port State Control)?

Kiểm tra RightShip là gì, khác PSC (Port State Control) ở đâu?

PSC is the government of the port state, checking the ship against the conventions. RightShip is not a government: miners, steel mills and charterers use it to choose bulk carriers. The RightShip inspector looks at many of the same things, but the result goes into the RightShip system. A bad result can cost the ship her next cargo.

PSC là chính quyền cảng nước sở tại, kiểm tàu theo các công ước. RightShip không phải cơ quan nhà nước: các mỏ quặng, nhà máy thép và người thuê tàu dùng nó để chọn tàu hàng rời. Người kiểm tra của RightShip soi nhiều thứ giống PSC, nhưng kết quả đưa vào hệ thống RightShip. Kết quả xấu thì tàu có thể mất chuyến hàng sau.

66.3 · What are the minimum hours of rest, and why do inspectors check them?

Giờ nghỉ tối thiểu là bao nhiêu, vì sao người kiểm tra soi kỹ?

At least ten hours of rest in any 24 hours, and at least 77 hours in any seven days. The rest can be split into no more than two periods, one of them at least six hours long, and the gap between rest periods cannot be more than fourteen hours. Inspectors compare our rest records with the log book and the drill times, because a tired officer of the watch is a danger to the whole ship.

Tối thiểu mười tiếng nghỉ trong bất kỳ 24 giờ nào, và tối thiểu 77 tiếng trong bất kỳ bảy ngày nào. Giờ nghỉ chia tối đa làm hai lần, một lần ít nhất sáu tiếng, và giữa hai lần nghỉ không được cách nhau quá mười bốn tiếng. Người kiểm tra đối chiếu sổ giờ nghỉ với nhật ký tàu và giờ diễn tập, vì sĩ quan trực ca mệt là mối nguy cho cả tàu.

Your version / Câu của bạn:

67 · Have you been through an internal audit on board?

Bạn đã qua đánh giá nội bộ trên tàu chưa?

HE IS TESTING — whether you know what an audit compares.

ĐANG THỬ — bạn có biết đánh giá nội bộ so sánh cái gì không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Yes, sir, both internal audits and external audits. The internal audit is the company checking itself. In our company it is done on board once a year. The auditor comes from the office, not from the ship, so he is independent. He compares what we do on board with what our safety management system says. He reads the records and then checks them against the work — for example, the passage plan against the route in the ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), the hours of rest against the log book, and the drill records against what the crew can show him. My part is to keep my own area ready at any time: the records complete, the equipment tested on schedule, and every open defect written down with a date. If he finds a non-conformity in my area, I do not argue. We agree the corrective action and a date, I close it, and I send the evidence to the office. The external audit, by the flag or the class, checks the same system.

Có ạ, cả đánh giá nội bộ lẫn đánh giá từ bên ngoài. Đánh giá nội bộ là công ty tự kiểm mình. Ở công ty tôi, mỗi năm làm một lần trên tàu. Người đánh giá từ văn phòng xuống, không phải người trên tàu, nên độc lập. Họ so việc chúng tôi làm trên tàu với những gì hệ thống quản lý an toàn quy định. Họ đọc hồ sơ rồi đối chiếu với việc làm — ví dụ kế hoạch chuyến đi với tuyến trên ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), sổ giờ nghỉ với nhật ký tàu, hồ sơ diễn tập với những gì thuyền viên làm được trước mặt họ. Phần của tôi là giữ phần việc của mình sẵn sàng mọi lúc: hồ sơ đủ, thiết bị thử đúng lịch, và mọi khiếm khuyết chưa xử lý đều ghi lại kèm ngày. Nếu họ tìm ra điểm không phù hợp (non-conformity) trong phần của tôi, tôi không cãi. Hai bên chốt cách khắc phục và hạn xong, tôi làm xong rồi gửi bằng chứng về văn phòng. Đánh giá từ bên ngoài do cờ tàu hoặc đăng kiểm làm, kiểm cùng hệ thống đó.

hieuatsea.com

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

67.1 · How is an internal audit different from a PSC (Port State Control) inspection?

Đánh giá nội bộ khác kiểm tra PSC (Port State Control) ở đâu?

The internal audit is our own company checking that we follow our own system. PSC is the port state checking the ship against the conventions. If PSC finds deficiencies that show the system is not working, they write an ISM (International Safety Management) deficiency, and we must correct it within three months. If it is serious, the ship is detained until the flag or the class carries out an audit.

Đánh giá nội bộ là chính công ty mình kiểm xem mình có làm đúng hệ thống của mình không. PSC là quốc gia có cảng kiểm tàu theo các công ước. Nếu PSC thấy các khiếm khuyết cho thấy hệ thống không chạy, họ ghi một khiếm khuyết ISM (International Safety Management), và tàu phải khắc phục trong ba tháng. Còn nặng thì tàu bị giữ lại cho tới khi cờ tàu hoặc đăng kiểm xuống đánh giá.

67.2 · Who is the DPA (Designated Person Ashore), and when would you contact him?

DPA (Designated Person Ashore) là ai, khi nào bạn liên hệ người đó?

He is the person in the office who links the ship with the company, and he has direct access to the top management. He watches the safety and pollution prevention side of every ship. I would contact him if there is a safety problem that the ship cannot solve, or one that nobody on board is solving. His number is posted on board, and any crew member can call him.

Đó là người ở văn phòng nối giữa tàu với công ty, và được báo cáo thẳng lên ban lãnh đạo cao nhất. Người đó theo dõi mảng an toàn và chống ô nhiễm của từng tàu. Tôi sẽ liên hệ khi có vấn đề an toàn mà tàu không tự giải quyết được, hoặc trên tàu không ai chịu giải quyết. Số điện thoại DPA dán trên tàu, thuyền viên nào cũng gọi được.

67.3 · Do you report near misses? Why?

Bạn có báo cáo near-miss không? Vì sao?

Yes, sir. A near miss is an accident that nearly happened — for example, a mooring line that parted when nobody was standing in the snap-back zone. Our system says hazardous situations are reported to the company, investigated and analysed, so that the next ship learns from it. I write the report the same day, and I do not write it to blame anyone.

Có ạ. Near-miss là tai nạn suýt xảy ra — ví dụ dây buộc tàu đứt mà may lúc đó không ai đứng trong vùng dây quật. Hệ thống quản lý an toàn quy định các tình huống nguy hiểm phải báo về công ty, điều tra và phân tích, để tàu khác rút kinh nghiệm. Tôi viết báo cáo ngay trong ngày, và không viết để đổ lỗi cho ai.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

68 · What is the Garbage Management Plan, and what is your part in it?

Garbage Management Plan là gì, phần việc của bạn trong đó?

HE IS TESTING — whether you know the record book has to match the receipts.

ĐANG THỬ — bạn có biết sổ ghi phải khớp với biên nhận không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

The Garbage Management Plan is the ship's written procedure for garbage: how we reduce, collect, separate, store, treat and land it, and who is in charge of each step. Every ship of 100 gross tonnage and above must carry one, and the crew is trained on it and follows it. On board, the garbage is separated at the source into marked bins: plastics, food waste, domestic waste, cooking oil, incinerator ash and operational waste. My part is that the categories stay separate from the start. Every discharge to sea, every landing ashore and every incineration goes in the Garbage Record Book: the date, the time, the position, the category and the estimated amount. The officer in charge signs the entry, and the Master signs each completed page. When we land garbage, I keep the receipt from the reception facility with the book for two years. On a bulk carrier, Part II of the book is for the cargo residues. PSC (Port State Control) looks at that book — entries that do not match the receipts are a deficiency.

Garbage Management Plan (kế hoạch quản lý rác) là quy trình bằng văn bản của tàu về rác: giảm rác, gom, phân loại, cất giữ, xử lý và giao lên bờ thế nào, và ai phụ trách từng bước. Tàu từ 100 GT (Gross Tonnage) trở lên đều phải có, thuyền viên được huấn luyện và làm theo nó. Trên tàu, rác được phân loại ngay từ chỗ phát sinh, bỏ vào thùng có ghi nhãn: nhựa, rác thực phẩm, rác sinh hoạt, dầu ăn, tro lò đốt, rác vận hành. Phần của tôi là các loại rác được tách riêng ngay từ đầu. Mọi lần thải xuống biển, giao lên bờ hay đốt đều ghi vào Sổ nhật ký rác: ngày, giờ, vị trí, loại rác và lượng ước tính.

Sĩ quan phụ trách ký từng dòng, và Thuyền trưởng ký mỗi trang đã ghi kín. Giao rác lên bờ thì tôi lấy biên nhận của nơi nhận rác, kẹp cùng sổ và giữ hai năm. Tàu hàng rời còn có Phần II của sổ để ghi cặn hàng. PSC (Port State Control) sẽ xem cuốn sổ đó — ghi không khớp biên nhận là bị ghi khiếm khuyết.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

68.1 · What garbage can you discharge at sea, and how far from land?

Rác nào được thải xuống biển, cách bờ bao xa?

Ordinarily only four kinds: food waste, cargo residues that are not harmful, cleaning agents in the wash water that are not harmful, and animal carcasses. Plastics, cooking oil, domestic waste and incinerator ash, never. Outside special areas, with the ship en route: food waste not less than twelve nautical miles from the nearest land, or three miles if it is ground fine enough to pass a 25 mm screen, and cargo residues that are not harmful to the marine environment not less than twelve miles. In special areas the rules are stricter, so I check the plan before every discharge.

Bình thường chỉ có bốn loại: rác thực phẩm, cặn hàng không gây hại, chất tẩy rửa trong nước rửa không gây hại, và xác động vật. Nhựa, dầu ăn, rác sinh hoạt và tro lò đốt thì không bao giờ. Ngoài vùng đặc biệt, tàu đang hành trình: rác thực phẩm cách bờ gần nhất không dưới mười hai hải lý, hoặc ba hải lý nếu đã nghiền lọt lưới 25 mm; cặn hàng không gây hại cho môi trường biển thì không dưới mười hai hải lý. Trong vùng đặc biệt luật chặt hơn, nên trước mỗi lần thải tôi đều xem lại kế hoạch.

68.2 · On a bulk carrier, what do you do with the hold washing water?

Tàu hàng rời thì nước rửa hầm xử lý thế nào?

It depends on the cargo, and the shipper must declare whether it is HME (Harmful to the Marine Environment). If it is HME, the residues and the washing water go to a reception facility, never into the sea. If it is not, we can discharge them en route, not less than twelve nautical miles from land, and only the residues we cannot recover with the normal unloading methods. Every discharge, to the sea or ashore, goes in Part II of the Garbage Record Book: category J for residues that are not HME, K for HME.

Tuỳ hàng, và người gửi hàng phải khai hàng có phải HME (Harmful to the Marine Environment) không. Nếu là HME thì cặn hàng và nước rửa hầm phải giao lên bờ, không bao giờ thải xuống biển. Nếu không phải HME thì được thải khi tàu đang hành trình, cách bờ không dưới mười hai hải lý, và chỉ phần cặn không gom được bằng cách dỡ hàng thông thường. Mỗi lần thải, xuống biển hay giao lên bờ, đều ghi vào Phần II của Sổ nhật ký rác: loại J cho cặn không HME, loại K cho cặn HME.

68.3 · The port has no reception facility for your garbage. What do you do?

Cảng không có chỗ nhận rác của tàu. Bạn làm gì?

I keep the garbage on board, stored as the plan says — I never discharge it just because the port cannot take it. The Master fills in the report on inadequate reception facilities and sends it to the flag, and if possible to the port state. I write a note in the log book, and we land the garbage at the next port.

Tôi giữ rác lại trên tàu, cất đúng theo kế hoạch — không bao giờ thải bừa chỉ vì cảng không nhận. Thuyền trưởng làm báo cáo cảng không đủ phương tiện nhận rác, gửi cho cờ tàu, và nếu được thì gửi cả quốc gia có cảng. Tôi ghi lại vào nhật ký tàu, và tàu giao rác ở cảng sau.

Your version / Câu của bạn:

69 · You think a senior officer is making a mistake. What do you do?

Bạn thấy một sĩ quan cấp trên đang làm sai. Bạn làm gì?

HE IS TESTING — whether you will speak up, and how. Silence is wrong, and so is arguing.

ĐANG THỬ — bạn có lên tiếng không, và lên tiếng thế nào. Im lặng là sai, cãi tay đôi cũng sai.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I tell him what I see at once, clearly and with the numbers. For example: “Sir, the CPA (Closest Point of Approach) of that target is now 0.3 mile, below your limit in the standing orders,” or “Sir, we are two cables left of the track.” I say it as a fact, politely, not as a complaint. If he does not answer, or the danger keeps growing, I say it again, more directly, and I ask what he wants to do. If he is not the Master and he does not change, I call the Master. If the danger is immediate — a collision or a grounding is close — I act to keep the ship safe and report at once.

hieuatsea.com

Afterwards I do not make it personal: we talk about it after the watch, and if it was a safety problem, I write a near-miss report. The bridge team is there to catch each other's mistakes, including mine.

Tôi nói ngay cái tôi thấy, rõ ràng, kèm con số. Ví dụ: "Thưa anh, CPA (Closest Point of Approach) của mục tiêu kia giờ là 0,3 hải lý, dưới mức anh đặt trong standing orders," hoặc "Thưa anh, tàu đang lệch trái tuyến hai liên." Tôi nói như báo một sự việc, lễ phép, không phải than phiền. Nếu anh ấy không trả lời, hoặc nguy cơ tiếp tục tăng, tôi nhắc lại, nói thẳng hơn, và hỏi anh ấy định làm gì. Nếu người đó không phải Thuyền trưởng mà vẫn không đổi, tôi gọi Thuyền trưởng. Nếu nguy hiểm ngay trước mắt — sắp đâm va hay mắc cạn — tôi hành động để giữ tàu an toàn và báo ngay. Xong việc thì tôi không biến nó thành chuyện cá nhân: hết ca hai bên nói chuyện, và nếu đó là vấn đề an toàn thì tôi viết báo cáo near-miss. Đội buồng lái ở đó để bắt lỗi của nhau, kể cả lỗi của tôi.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

69.1 · It is the pilot who is making the mistake. What do you do?

Người làm sai là hoa tiêu. Bạn làm gì?

The pilot on board does not take away my duty for the safety of the ship. I keep checking the position and the movements, and if I am in doubt about what he is doing, I ask him straight away to explain. If I am still in doubt, I call the Master immediately, and I take whatever action is needed before the Master arrives.

Có hoa tiêu trên tàu không có nghĩa là tôi hết trách nhiệm về an toàn của tàu. Tôi vẫn kiểm liên tục vị trí và chuyển động của tàu, và nếu nghi ngờ việc hoa tiêu đang làm, tôi hỏi ngay để hoa tiêu giải thích. Vẫn còn nghi thì tôi gọi Thuyền trưởng ngay, và làm mọi việc cần thiết trong lúc chờ Thuyền trưởng lên.

69.2 · The Master is on the bridge, but he has not taken the con. Who is responsible?

Thuyền trưởng có mặt trên buồng lái nhưng chưa nhận điều khiển tàu. Ai chịu trách nhiệm?

I am. The officer of the watch stays responsible for the navigation, even with the Master on the bridge, until the Master tells him clearly that he takes over and both of them understand it. When he takes the con, I write the time in the log book, and I keep supporting him with the lookout, the radar and the position.

Là tôi. Sĩ quan trực ca vẫn chịu trách nhiệm hàng hải, kể cả khi Thuyền trưởng có mặt trên buồng lái, cho tới khi Thuyền trưởng nói rõ là ông ấy nhận điều khiển và cả hai cùng hiểu như vậy. Khi Thuyền trưởng nhận điều khiển, tôi ghi giờ vào nhật ký tàu, và tiếp tục hỗ trợ: cảnh giới, radar, vị trí.

69.3 · He says, "I know what I am doing." What then?

Người đó nói: "Tôi biết tôi đang làm gì." Rồi sao?

Then I ask one short question: "Sir, what is your plan for that target?" Often he has a plan that I did not see, so I accept it, and I keep reporting the CPA (Closest Point of Approach) to him until the target is clear. A question works better than an argument, because he can explain his plan without losing face in front of the watch.

Thì tôi hỏi một câu ngắn: "Thưa anh, anh định xử lý mục tiêu đó thế nào?" Nhiều khi anh ấy có tính toán mà tôi chưa thấy, nên tôi chấp nhận, và tiếp tục báo CPA (Closest Point of Approach) cho anh ấy tới khi mục tiêu đi qua an toàn. Hỏi như vậy được việc hơn cãi nhau, vì anh ấy giải thích được mà không mất mặt trước người trong ca.

Your version / Câu của bạn:

L The last question — Câu cuối buổi

70 · Do you have any questions for us?

Bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi không?

HE IS TESTING — whether you care about the job. "No, thank you" says you do not.

ĐANG THỬ — bạn có quan tâm tới công việc không. Câu "Không ạ, cảm ơn" nói rằng bạn không quan tâm.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Yes, sir, I have three questions about the job, and one about the future. First, which planned maintenance system do you use on this class? I want to learn it before I join, so the handover with the officer I relieve goes faster. Second, how is the bridge team made up — does the Second Officer keep the twelve to four, and is he also the medical officer on your ships? Third, which ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) is installed, and what is the ship's next trade? That way I can study that ECDIS model and look at the charts and publications

hieuatsea.com

for that area before I join. And one more, if there is time: what training does the company give an officer who wants to move up to Chief Officer? Thank you for your time, sir. I would be glad to sail with your company.

Có ạ, tôi có ba câu về công việc và một câu về sau này. Thứ nhất, lớp tàu này dùng hệ thống bảo dưỡng theo kế hoạch nào? Tôi muốn học trước khi xuống tàu, để bàn giao với người tôi thay được nhanh hơn. Thứ hai, đội buồng lái gồm những ai — Phó hai có trực ca 12–4 không, và trên tàu của công ty, Phó hai có kiêm sĩ quan y tế không? Thứ ba, tàu lắp ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) hãng nào, và chuyến tới tàu chạy tuyến nào? Biết vậy tôi học trước loại ECDIS đó, và xem trước hải đồ, ấn phẩm của vùng đó trước khi xuống tàu. Thêm một câu nếu còn thời gian: công ty đào tạo thế nào cho sĩ quan muốn lên Đại phó? Cảm ơn anh đã dành thời gian. Tôi rất mong được đi tàu với công ty.

IF HE GOES DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

70.1 · Are you applying to other companies too?

Bạn có đang nộp hồ sơ cho công ty khác không?

Yes, sir, I have sent my CV to one other company, and I will be honest about that. But your company is my first choice, because you run Capesize bulk carriers like the ones I know. If you offer me the job, I will confirm quickly and stop the other application.

Có ạ, tôi có gửi hồ sơ cho một công ty khác, và tôi nói thẳng chuyện đó. Nhưng công ty mình là lựa chọn đầu tiên của tôi, vì công ty chạy tàu hàng rời Capesize đúng loại tôi quen. Nếu công ty nhận tôi, tôi sẽ xác nhận ngay và dừng hồ sơ bên kia.

70.2 · What salary do you expect?

Bạn mong mức lương bao nhiêu?

For Second Officer, I expect 3,600 US dollars a month. If your company has its own scale, I am happy to discuss it, because working long-term with one company matters more to me than a small difference in pay.

Ở chức Phó hai, tôi mong mức 3.600 đô la Mỹ một tháng. Nếu công ty có thang lương riêng thì tôi sẵn sàng trao đổi, vì với tôi được đi lâu dài với một công ty quan trọng hơn chênh lệch một chút tiền lương.

70.3 · What do you know about our company?

Bạn biết gì về công ty chúng tôi?

Before the interview I read your website and your company profile. You manage Capesize and Panamax bulk carriers, mostly on iron ore and coal, with mixed crews. I also read that you promote your own officers, and that is the kind of company I want to stay with.

Trước buổi phỏng vấn, tôi đã đọc trang web và hồ sơ giới thiệu của công ty. Công ty quản lý tàu hàng rời Capesize và Panamax, chủ yếu chở quặng sắt và than, thuyền bộ nhiều quốc tịch. Tôi cũng đọc thấy công ty cho sĩ quan của mình lên chức danh, và đó là kiểu công ty tôi muốn gắn bó lâu dài.

hieuatsea.com

Your version / Câu của bạn:

→ Before you walk in — Trước khi bước vào phòng phỏng vấn

- [ ] Say every answer out loud until you can say it without the paper. The gap between reading and saying is where people fail.

  Nói thành tiếng từng câu cho tới khi bỏ giấy ra vẫn nói được. Khoảng cách giữa đọc được và nói được chính là chỗ người ta rớt.

- [ ] For every number you kept, name where you checked it — your PMS, your standing orders, the convention.

  Mỗi con số bạn giữ lại, nói được bạn tra ở đâu — PMS, standing orders, hay công ước.

- [ ] Have one question ready to ask them about the job. "No, thank you" tells them you do not care.

  Chuẩn bị sẵn một câu hỏi lại họ về công việc. Trả lời "dạ thôi ạ" là nói với người ta rằng bạn không quan tâm.

Đọc xong rồi, giờ là lúc nói ra thành tiếng

Đáp án đọc thì hiểu. Nhưng tai chưa quen giọng người phỏng vấn, miệng chưa nói câu trả lời lần nào, thì vào phòng rất dễ đứng hình.

Trong app **SpeakAtSea**, bạn chọn đúng chức danh của mình (Cadet, OS, AB, Bosun, Phó ba, Phó hai, Đại phó). Người phỏng vấn hỏi bằng giọng Ấn, giọng Phi hoặc giọng Anh, chỉnh chậm được. Buổi đầu bạn ghi âm câu trả lời, học xong ghi lại rồi nghe hai bản, tự nghe ra mình nói khá hơn tới đâu.

Ngoài phỏng vấn, app có 12 tuần tiếng Anh giao tiếp hằng ngày trên tàu: nhận lệnh lái, làm dây, trực cầu thang, gọi VHF với hoa tiêu, bàn giao ca. Lên tàu bạn nghe được lệnh và nói lại cho đúng. Tải bài về máy một lần khi có mạng khoẻ, lên tàu tắt mạng hoàn toàn vẫn học được các bài đã tải.

Học 7 ngày, nghe lại mà không thấy mình nói khá hơn thì mình hoàn đủ tiền.

Xem 1 bài học mẫu → hieuatsea.com/app

Nguyễn Chí Hiếu

VI Kết nối với tôi để nhận thêm nhiều tài liệu & kiến thức hàng hải khác

EN Connect with me for more maritime materials & knowledge

Quét để vào kho tài liệu
Scan for the free library

- **hieuatsea.com**
- YouTube **@hieuatsea**
- TikTok **@hieuatsea**
- Facebook **/hieuatsea**

hieuatsea.com