COMPANION SHEET · DECK RATINGS

The Bosun Interview

39 câu hỏi phỏng vấn Bosun (thuỷ thủ trưởng) — kèm câu trả lời mẫu

I am a deck officer. Every day on board starts with the Bosun: who works where, with what, and how safely. These are the questions crewing offices and officers ask a Bosun — and the answers I want to hear from the person who runs my deck crew. For each one: what the interviewer is testing, a full sample answer you can learn by heart, and the follow-up questions that often come next.

Tôi là sĩ quan boong. Ngày nào trên tàu cũng bắt đầu từ Bosun: ai làm ở đâu, làm bằng gì, làm có an toàn không. Đây là những câu phòng crewing và sĩ quan hay hỏi một Bosun — và là câu trả lời tôi muốn nghe từ người điều hành đội thuỷ thủ của tôi. Mỗi câu có: người phỏng vấn đang thử cái gì, một câu trả lời mẫu để học thuộc, và các câu hỏi phụ hay bị hỏi tiếp.

How to use this sheet — Dùng tờ này thế nào

- **Under each answer are the follow-up questions.** When the interviewer goes deeper, they usually ask one of these next. Learn the main answer by heart first, then the follow-ups, and say them out loud until you can say them without the paper. Where it talks about a sample record — name, years, ship — change it to yours.

  Dưới mỗi câu trả lời là các câu hỏi phụ. Khi người phỏng vấn hỏi sâu thêm, thường họ hỏi tiếp một trong những câu này. Học thuộc câu chính trước, rồi tới câu phụ, nói thành tiếng tới khi bỏ giấy ra vẫn nói được. Chỗ nào là hồ sơ mẫu — tên, số năm, tàu — thì đổi thành của bạn.
- **They will check your hands-on skills, but in my experience they care most about whether you can plan the work, keep the team safe, and tell the Chief Officer the truth.**

  Họ sẽ kiểm tay nghề, nhưng theo những gì tôi thấy, cái họ quan tâm nhất là bạn có lên được kế hoạch việc, giữ được đội an toàn, và báo đúng sự việc với Đại phó không.
- **Where a limit or a period is set by your company or your ship's maintenance plan, I say so, and the number I give is an example.** Check yours.

  Chỗ nào giới hạn hay chu kỳ do công ty hoặc kế hoạch bảo dưỡng của tàu quy định thì tôi ghi rõ như vậy, và con số tôi đưa chỉ là ví dụ. Tự kiểm tàu của mình.
- **If the interviewer is a woman, say "Ma'am" instead of "Sir".** If you do not understand a question, say: "Sorry, Sir. Say again, please."

  Người phỏng vấn là nữ thì nói "Ma'am" thay cho "Sir". Không hiểu câu hỏi thì nói: "Sorry, Sir. Say again, please."

hieuatsea.com

Lên tàu nghe lệnh không ra, cầm bộ đàm không biết nói gì?

Mình làm app **SpeakAtSea** để anh em đi tàu tập nói tiếng Anh dùng hằng ngày: nhận lệnh lái, làm dây, trực cầu thang, bàn giao ca, gọi VHF với hoa tiêu. Có cả bài phỏng vấn cho từng chức danh, người hỏi giọng Ấn, giọng Phi, giọng Anh.

Bài nào anh em cũng nói ra thành tiếng, ghi âm rồi nghe lại. Tải bài về máy một lần khi có mạng khoẻ, lên tàu tắt mạng hoàn toàn vẫn học được các bài đã tải.

Xem 1 bài học mẫu → hieuatsea.com/app

A You and your role — Bản thân & vai trò

1 · Please introduce yourself.

Bạn giới thiệu bản thân đi.

THEY ARE TESTING — whether you give your time as Bosun first, then the rest.

ĐANG THỬ — bạn có nói thời gian làm Bosun trước, rồi mới tới phần còn lại không.

> **THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI**

Good morning, Sir. My name is Le Van Tuan. I have been a Bosun for four years, and an AB (Able Seaman) for seven years before that, all on bulk carriers. My last ship was a Supramax with a mixed crew, and I led a deck team of six. Every morning I took the work from the Chief Officer, planned the jobs and gave the toolbox talk. My main work was deck maintenance and the hatch covers. We chipped and painted, greased the winches and the hatch cover wheels, and changed the rubber packing when it was damaged. I led the team at the mooring stations, and on the forecastle for anchoring. Before loading, I got the holds clean and dry for the next cargo. I signed off in May, and I am ready to join now.

Chào anh. Tôi tên Lê Văn Tuấn, chức danh Bosun. Tôi làm Bosun bốn năm, trước đó bảy năm AB (Able Seaman), toàn tàu hàng rời. Tàu gần nhất là tàu Supramax, thuyền bộ nhiều quốc tịch, tôi phụ trách đội boong sáu người. Sáng nào tôi cũng nhận việc từ Đại phó, chia việc rồi họp toolbox talk với anh em. Việc chính của tôi là bảo dưỡng boong và nắp hầm hàng. Đội tôi gõ rỉ, sơn, bơm mỡ tời và bánh xe nắp hầm, gioăng cao su nắp hầm hỏng thì thay. Làm dây thì tôi dẫn đội ở trạm làm dây, thả neo thì tôi ở mũi. Trước khi nhận hàng, tôi lo cho hầm sạch và khô theo yêu cầu của chuyến hàng tới. Tôi rời tàu tháng Năm, giờ sẵn sàng đi ngay.

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

1.1 · Tell me about your deck team on the last ship.

Kể về đội boong trên tàu gần nhất của bạn đi.

Six men under me: three ABs (Able Seamans) and three OS (Ordinary Seaman). The ABs were Vietnamese and Filipino, and the OS were young, on their first or second ship. We worked in English, and I kept my words simple so everybody understood the job.

Dưới tôi có sáu người: ba AB (Able Seaman) và ba OS (Ordinary Seaman). AB có người Việt, có người Philippines, còn mấy cậu OS thì trẻ, mới đi tàu thứ nhất, thứ hai. Cả đội làm việc bằng tiếng Anh, và tôi nói từ đơn giản để ai cũng hiểu việc.

1.2 · What cargoes did you carry?

Bạn chở những loại hàng gì?

Mostly coal, iron ore, grain and fertilizer. The Chief Officer tells me the next cargo and how clean the holds must be. Coal to grain is the hardest change, because a grain hold must be clean, dry, with no smell and no loose rust.

Chủ yếu là than, quặng sắt, ngũ cốc và phân bón. Đại phó báo chuyến tới chở gì và hầm phải sạch tới mức nào. Khó nhất là từ than chuyển sang ngũ cốc, vì hầm chở ngũ cốc phải sạch, khô, không mùi, không còn rỉ bong.

1.3 · How long were your contracts?

Hợp đồng của bạn thường bao lâu?

As Bosun, nine months each time. I have finished all my contracts, and unless there is an emergency at home, I will finish the next one too.

Làm Bosun thì mỗi lần chín tháng. Hợp đồng nào tôi cũng đi hết, và trừ khi nhà có việc gấp, hợp đồng tới tôi cũng sẽ đi hết.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

2 · Who do you report to, and what is your job?

Bạn báo cáo cho ai, và công việc của bạn là gì?

THEY ARE TESTING — whether you know the line: Chief Officer gives the work, Bosun runs it.
ĐANG THỬ — bạn có biết đúng tuyến không: Đại phó giao việc, Bosun điều hành.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I report to the Chief Officer, and my job is to run the deck work with the deck ratings. Every morning, before work, he gives me the jobs from the PMS (Planned Maintenance System) and from his own list. Then I share out the jobs: who does what, with which tools and which PPE (Personal Protective Equipment), and I give the toolbox talk. I lead the ABs (Able Seamans) and OS (Ordinary Seaman) in maintenance: chipping, painting, greasing, and looking after the wires and the ropes. I lead them at the mooring stations and on the forecastle for anchoring. Before loading, we clean the holds and get the hatch covers ready. During the day I go round every job. In the afternoon I report back to the Chief Officer: what is done, what is not done and why, and any defect we found. The ABs and OS report to me, and I report to him.

Tôi báo cáo cho Đại phó, và việc của tôi là điều hành việc boong cùng đội thuỷ thủ boong. Sáng nào trước giờ làm, Đại phó cũng giao việc cho tôi, lấy từ PMS (Planned Maintenance System) và từ danh sách riêng của Đại phó. Rồi tôi chia việc: ai làm gì, dùng đồ nghề gì, mặc đồ bảo hộ gì, và họp toolbox talk. Tôi dẫn AB (Able Seaman) và OS (Ordinary Seaman) làm bảo dưỡng: gõ rỉ, sơn, bơm mỡ, chăm sóc cáp và dây. Tôi dẫn anh em ở trạm làm dây, và ở mũi khi thả neo. Trước khi nhận hàng, đội tôi vệ sinh hầm và chuẩn bị nắp hầm. Trong ngày tôi đi một vòng xem từng việc. Chiều tôi báo lại Đại phó: việc gì xong, việc gì chưa xong và vì sao, và hỏng hóc gì mới phát hiện. AB và OS báo cáo cho tôi, còn tôi báo cáo cho Đại phó.

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

2.1 · Do you keep a watch at sea?

Khi tàu chạy bạn có đi ca không?

No, Sir. I am a day worker, usually from eight in the morning to five in the afternoon. The ABs (Able Seamans) keep the watches with the officers, so I plan the day work around their watch hours. In port, I come out for mooring and for the hatch covers at any time.

Không anh. Tôi làm ngày, thường từ tám giờ sáng tới năm giờ chiều. AB (Able Seaman) đi ca với sĩ quan, nên tôi xếp việc ban ngày theo giờ ca của họ. Ở cảng, làm dây hay đóng mở nắp hầm thì giờ nào tôi cũng ra.

2.2 · The stevedore foreman asks you which hold to load next. What do you say?

Foreman bên bốc xếp hỏi bạn tiếp theo xếp hàng vào hầm nào. Bạn nói gì?

I tell him politely that the cargo plan is not my decision. I send him to the duty officer or the Chief Officer, and I call the duty officer on the radio. My job is to open and close the hatch covers when the officer tells me.

Tôi lịch sự nói với anh ta là kế hoạch xếp hàng không phải việc tôi quyết. Tôi chỉ anh ta sang sĩ quan trực ca hoặc Đại phó, và gọi bộ đàm báo sĩ quan trực ca. Việc của tôi là mở, đóng nắp hầm khi sĩ quan bảo.

2.3 · How do you look after the deck stores?

Bạn quản lý kho vật tư boong thế nào?

I keep a list of the deck stores and the paint, and I count them every month, as the company asks. Before each stores order, I tell the Chief Officer what we need, and he makes the requisition. I keep the paint locker closed and tidy, with no oily rags or paint rags inside.

Tôi giữ danh sách vật tư boong và sơn, đếm lại hằng tháng theo yêu cầu của công ty. Trước mỗi lần đặt vật tư, tôi báo Đại phó cần gì, Đại phó lập yêu cầu vật tư. Kho sơn tôi luôn đóng cửa và gọn gàng, không để giẻ dính dầu, dính sơn trong đó.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

3 · Why should a Bosun know the safety rules better than anyone on deck?

Vì sao Bosun phải nắm luật an toàn hơn ai hết trên boong?

THEY ARE TESTING — whether you see yourself as a leader or as the best worker.

ĐANG THỬ — bạn coi mình là người dẫn đội, hay chỉ là người làm giỏi nhất.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Because the team copies the Bosun, and I am the one who is with them on the job. The officers are often on the bridge or busy with the cargo. So on deck, I am the last person who can see a mistake before it hurts someone. If I work without a harness, my team will do the same. So I wear my PPE (Personal Protective Equipment) first, every time, even for a short job. I plan the work, so I must know which job needs a permit, a risk assessment or an isolation before we start. I check the tools and the PPE before the team uses them. If I see an unsafe job, I stop it, even when the job is late, and then I tell the Chief Officer. New crew members learn from what I do, not from what I say.

Vì cả đội nhìn Bosun mà làm theo, và tôi là người đứng cạnh anh em ở chỗ làm. Sĩ quan thường ở buồng lái hoặc bận việc hàng. Nên trên boong, tôi là người cuối cùng còn kịp thấy cái sai trước khi nó làm ai đó bị thương. Tôi làm không đeo dây an toàn thì đội tôi cũng sẽ làm thế. Nên lúc nào tôi cũng mặc đồ bảo hộ trước, kể cả việc làm có vài phút. Tôi là người lên kế hoạch việc, nên tôi phải biết việc nào cần giấy phép, cần đánh giá rủi ro hay cần cách ly máy trước khi bắt đầu. Tôi kiểm đồ nghề và đồ bảo hộ trước khi đội dùng. Thấy việc không an toàn là tôi dừng, kể cả khi việc đang trễ, rồi báo Đại phó. Người mới học theo cái tôi làm, không học theo cái tôi nói.

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

3.1 · What is stop work authority? Who can use it?

Stop work authority là gì? Ai được dùng?

It means anyone on board can stop a job if he feels it is unsafe, without asking first. Not only the Bosun or the officers, but the youngest OS (Ordinary Seaman) too. On the first day I tell my team they can stop me as well, and nobody gets blamed for stopping a job.

Nghĩa là bất kỳ ai trên tàu thấy không an toàn đều được dừng việc, không cần xin phép trước. Không chỉ Bosun hay sĩ quan, mà OS (Ordinary Seaman) trẻ nhất cũng được. Ngay ngày đầu tôi nói với đội là họ được dừng cả tôi, và không ai bị trách vì đã dừng việc.

3.2 · Which safety rule do people on deck break most often?

Trên boong, anh em hay phạm luật an toàn nào nhất?

PPE (Personal Protective Equipment) on short jobs. People take off the goggles for one minute of chipping, or work next to the chipping machine without ear protection. One flake of rust in the eye is enough to send a man to hospital, so I watch for it all day.

Đồ bảo hộ khi làm việc ngắn. Có người bỏ kính ra một phút để gõ rỉ, hoặc đứng cạnh máy gõ rỉ mà không đeo bịt tai. Chỉ một vảy rỉ bắn vào mắt là đủ phải đưa đi viện, nên cả ngày tôi để ý chỗ này.

3.3 · Where do you learn the safety rules?

Bạn học luật an toàn ở đâu?

From the company SMS (Safety Management System) on board: the manuals, the procedures and the risk assessments. We also have the COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) on board, and a safety meeting every month, as the company asks. The company also sends circulars after accidents on other ships. When a new circular comes, I read it to my team at the next toolbox talk.

Từ SMS (Safety Management System) của công ty trên tàu: sổ tay, quy trình và các bản đánh giá rủi ro. Trên tàu còn có cuốn COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers), và buổi họp an toàn hằng tháng theo yêu cầu của công ty. Công ty còn gửi thông báo xuống sau tai nạn ở tàu khác. Có thông báo mới là tôi đọc cho đội nghe ở buổi toolbox talk kế tiếp.

Your version / Câu của bạn:

---

4 · Why do you want to join our company?

Vì sao bạn muốn vào công ty chúng tôi?

THEY ARE TESTING — whether you will stay. A Bosun who knows the ships is worth keeping.
ĐANG THỬ — bạn có gắn bó không. Một Bosun thuộc tàu là người công ty muốn giữ.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Because your ships are bulk carriers, and all my experience is on bulk carriers. I know the work your Bosuns do: cleaning the holds between cargoes, keeping the hatch covers tight, and mooring in busy bulk ports. So I can be useful from the first week. The second reason is that I want to stay. Changing company every contract means a new system, new forms and a new team every time. I would like to do many contracts with one company, and go back to the same ships if possible. A Bosun who knows the ship knows where the rust starts, which winch gives trouble, and which AB (Able Seaman) is good at which job. That saves time and keeps the team safe. Before I applied, I read about your fleet and how you work. I want a company that keeps its ships well and treats the crew fairly.

Vì tàu bên anh là tàu hàng rời, mà toàn bộ kinh nghiệm của tôi là trên tàu hàng rời. Tôi biết Bosun bên anh làm những việc gì: vệ sinh hầm giữa các chuyến hàng, giữ nắp hầm kín nước, làm dây ở các cảng hàng rời đông tàu. Nên ngay tuần đầu tôi đã làm được việc. Lý do thứ hai là tôi muốn gắn bó. Mỗi hợp đồng nhảy một công ty là mỗi lần phải học hệ thống mới, biểu mẫu mới, đội mới. Tôi muốn đi nhiều hợp đồng với một công ty, và nếu được thì quay lại đúng những tàu cũ. Bosun thuộc tàu thì biết rỉ hay bắt đầu từ chỗ nào, tời nào hay trục trặc, AB (Able Seaman) nào giỏi việc gì. Như vậy đỡ mất thời gian, và đội an toàn hơn. Trước khi nộp hồ sơ, tôi đã tìm hiểu về đội tàu và cách làm việc bên anh. Tôi muốn làm cho công ty giữ tàu tốt và đối xử công bằng với thuyền viên.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

4.1 · Our ships are bigger than a Supramax. Is that a problem?

Tàu bên tôi lớn hơn Supramax. Có vấn đề gì không?

No, Sir. The work is the same, with more hatch covers, a longer deck and more mooring lines. At the handover I walk the whole deck with the Bosun I relieve, and he shows me the winches, the stores and the open defects. I also ask the Chief Officer for the mooring plan and the PMS (Planned Maintenance System) jobs, so I learn the ship quickly.

Không anh. Việc vẫn vậy, chỉ là nhiều nắp hầm hơn, boong dài hơn, nhiều dây buộc tàu hơn. Lúc bàn giao, tôi đi hết boong với Bosun mà tôi thay, để anh ấy chỉ cho tôi các tời, các kho và những hỏng hóc chưa xử lý xong. Tôi cũng xin Đại phó sơ đồ làm dây và danh sách việc PMS (Planned Maintenance System), để nắm tàu cho nhanh.

4.2 · What salary do you expect?

Bạn mong mức lương bao nhiêu?

As Bosun, 1,600 US dollars a month. That is what I am asking for this position. For me, staying a long time with one good company matters more than a little more money now.

Chức Bosun thì 1.600 đô la Mỹ một tháng. Đó là mức tôi mong cho vị trí này. Với tôi, làm lâu dài với một công ty tốt quan trọng hơn được thêm chút tiền lúc này.

4.3 · Our ships call at ports with strict PSC (Port State Control). What does that mean for you?

Tàu bên tôi hay ghé những cảng có PSC (Port State Control) kiểm rất gắt. Với bạn thì điều đó có nghĩa là gì?

It means the deck must be ready every day, not only the day before the port. I keep the escape routes clear, and the fire hoses and lifebuoys in place. The vent covers and the weathertight doors must close properly, and there is no loose gear on deck. My team must also know their jobs in the drills, because the inspector may ask an AB (Able Seaman) to show a fire hose or put on a lifejacket.

Nghĩa là boong phải sẵn sàng mỗi ngày, không phải chỉ dọn hôm trước khi tới cảng. Tôi giữ lối thoát hiểm thông thoáng, vòi chữa cháy và phao tròn đúng chỗ. Nắp ống thông hơi và cửa kín thời tiết phải đóng kín được, và trên boong không có đồ để lỏng lẻo. Anh em trong đội cũng phải thuộc việc của mình khi diễn tập, vì người kiểm tra có thể bảo một AB (Able Seaman) chỉ vòi chữa cháy hay mặc thử phao áo.

Your version / Câu của bạn:

B Planning the work and leading the team — Lên kế hoạch việc & dẫn đội

5 · How do you plan the day's work?

Bạn lên kế hoạch việc trong ngày thế nào?

THEY ARE TESTING — the order: get the work, check the risks, then give the jobs.

ĐANG THỬ — thứ tự: nhận việc, xem rủi ro, rồi mới chia việc.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

First I get the work from the Chief Officer, every morning before we start. He tells me the jobs and which ones come first. Then I check the risks. I ask him which jobs need a permit to work, and we look at the risk assessment for each job. I check the weather, because rain stops painting, and wind and swell stop work over the side and aloft. I check my people too: who kept a watch last night, who worked late at mooring, and who needs rest to stay inside the rest hours. Then I give out the jobs. Each person gets a job that fits his skill. The risky job goes to an experienced AB (Able Seaman), and a new OS (Ordinary Seaman) works next to an AB. I get the tools and the PPE (Personal Protective Equipment) ready from the store, and we have the toolbox talk before we start. During the day I go round every job. In the afternoon I report to the Chief Officer what is done and what is left.

Đầu tiên tôi nhận việc từ Đại phó, sáng nào cũng vậy, trước giờ làm. Đại phó nói việc gì, việc nào làm trước. Rồi tôi xem rủi ro. Tôi hỏi Đại phó việc nào cần giấy phép làm việc, và cùng xem bản đánh giá rủi ro của từng việc. Tôi xem thời tiết, vì mưa thì không sơn được, còn gió và sóng lừng thì không làm ngoài mạn hay trên cao được. Tôi xem cả người của mình: ai đi ca đêm qua, ai làm dây khuya, ai cần nghỉ cho đủ giờ nghỉ. Rồi tôi mới chia việc. Mỗi người một việc hợp tay nghề. Việc nguy hiểm thì giao AB (Able Seaman) có kinh nghiệm, OS (Ordinary Seaman) mới thì làm cạnh một AB. Tôi lấy

hieuatsea.com

sẵn đồ nghề và đồ bảo hộ từ kho, và cả đội họp toolbox talk trước khi bắt đầu. Trong ngày tôi đi một vòng xem từng việc. Chiều tôi báo Đại phó việc gì xong, việc gì còn lại.

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

5.1 · Two jobs need your best AB (Able Seaman) at the same time. What do you do?

Hai việc cùng cần AB (Able Seaman) giỏi nhất của bạn một lúc. Bạn làm gì?

He goes to the job with the higher risk, and the other job waits or goes to the next AB, with me checking it. I do not send one man between two risky jobs. If both jobs are urgent, I ask the Chief Officer which one comes first.

AB đó làm việc nguy hiểm hơn, việc kia thì chờ hoặc giao cho AB kế tiếp, có tôi kiểm. Tôi không bắt một người chạy qua lại giữa hai việc nguy hiểm. Nếu cả hai việc đều gấp, tôi hỏi Đại phó việc nào làm trước.

5.2 · Which jobs need a permit to work?

Những việc nào cần giấy phép làm việc?

The company list is in the SMS (Safety Management System). It usually has entry into an enclosed space, hot work, work aloft or over the side, and work on deck in bad weather. Work on machinery or electrical gear that must be isolated needs a permit too. The officer prepares the permit, and we do not start until it is signed.

Danh sách nằm trong SMS (Safety Management System) của công ty. Thường có: vào không gian kín, hàn cắt, làm trên cao hoặc ngoài mạn, và làm trên boong lúc thời tiết xấu. Làm trên máy hay thiết bị điện phải cách ly thì cũng cần giấy phép. Sĩ quan lập giấy phép, chưa ký thì chưa bắt đầu.

5.3 · Do you work with your hands too, or do you only give orders?

Bạn có trực tiếp làm không, hay chỉ ra lệnh?

Both. On normal jobs I work with the team, because they learn faster when they see me do it. On a risky job, like work aloft or a heavy lift, I stand back and watch, so I can see the whole job and stop it if something goes wrong.

Cả hai. Việc bình thường thì tôi làm cùng anh em, vì họ nhìn tôi làm thì học nhanh hơn. Việc nguy hiểm như làm trên cao hay cẩu đồ nặng thì tôi đứng ngoài quan sát, để thấy được cả việc và dừng ngay nếu có gì không ổn.

Your version / Câu của bạn:

6 · What do you say in a toolbox talk?

Trong buổi toolbox talk bạn nói gì?

THEY ARE TESTING — whether your toolbox talk covers the job, the hazards and the people, or is five seconds of "be careful".
ĐANG THỬ — toolbox talk của bạn có nói đủ việc, rủi ro và người làm không, hay chỉ năm giây "cẩn thận nhé".

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

We talk through the job: what we do, step by step, what can go wrong, what PPE (Personal Protective Equipment) we wear, and who is in charge. I hold it at the job site, before we start, with everybody who will do the job. If the work can affect other people, like the duty officer or the engine room, I tell them too. First I read out the risk assessment, and the permit if there is one, in simple words. Then we go step by step: who does which part, and which tools we use. I show where the danger is, like a moving wire, a hot surface or a place where a man can fall. Then the PPE. Then the emergency: if someone gets hurt, who calls the bridge, and on which radio channel. At the end, I ask each man to tell me his part and his precautions in his own words. If one person is not sure, we do not start. Then everyone signs the toolbox talk record.

Cả đội nói qua việc: làm gì, từng bước ra sao, chỗ nào dễ xảy ra tai nạn, mặc đồ bảo hộ gì, và ai chỉ huy. Tôi họp ngay tại chỗ làm, trước khi bắt đầu, với tất cả những người sẽ làm việc đó. Việc nào có thể ảnh hưởng tới người khác, như sĩ quan trực ca hay buồng máy, thì tôi báo cho họ biết. Đầu tiên tôi đọc bản đánh giá rủi ro, và giấy phép làm việc nếu có, bằng lời dễ hiểu. Rồi đi từng bước: ai làm phần nào, dùng đồ nghề gì. Tôi chỉ rõ nguy hiểm nằm ở đâu, ví dụ cáp đang chạy, bề mặt nóng, hay chỗ dễ ngã. Rồi tới đồ bảo hộ. Rồi tới phương án khẩn cấp: có người bị thương thì ai gọi buồng lái, gọi kênh bộ đàm nào. Cuối buổi, tôi bảo từng người nói lại phần việc và cách phòng tránh của mình bằng lời của họ. Một người chưa chắc là chưa bắt đầu. Xong rồi mọi người ký vào biên bản toolbox talk.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

6.1 · When do you give a toolbox talk?

Khi nào bạn họp toolbox talk?

Before every job that needs more than one person and has a significant risk, as the COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) we follow on board says. I give a new one when the job or the team changes, and again the next morning if the job goes on for days. For a simple routine job it is short, but we still do it.

Trước mọi việc cần từ hai người trở lên và có rủi ro đáng kể, như cuốn COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) trên tàu ghi. Việc hay người trong đội thay đổi thì tôi họp lại, việc kéo dài nhiều ngày thì sáng hôm sau họp lại. Việc đơn giản làm thường ngày thì họp ngắn, nhưng vẫn phải họp.

6.2 · Someone joins the job after the toolbox talk. What do you do?

Có người vào làm cùng sau khi đã họp toolbox talk. Bạn làm gì?

He does not start yet. I stop for two minutes and give him the same talk: the job, the hazards and his part. He tells me his part back, and he signs the record like the others.

Người đó chưa được làm ngay. Tôi dừng hai phút, nói lại cho người đó đúng nội dung đã họp: việc gì, nguy hiểm ở đâu, phần của người đó là gì. Người đó nói lại phần việc của mình cho tôi nghe, rồi ký biên bản như mọi người.

6.3 · Halfway through the job, a bolt will not come off and the plan has to change. What do you do?

Đang làm giữa chừng thì một con bu lông không tháo được, phải đổi cách làm. Bạn làm gì?

We stop. I look again at the hazards and the controls. If the new way needs a new risk assessment or a permit, I go to the Chief Officer. Then we have a new toolbox talk before we start again.

Cả đội dừng lại. Tôi xem lại nguy hiểm và biện pháp phòng tránh. Cách làm mới cần đánh giá rủi ro mới hay giấy phép thì tôi lên gặp Đại phó. Rồi họp toolbox talk lại trước khi làm tiếp.

Your version / Câu của bạn:

7 · Who takes part in a risk assessment?

Ai tham gia đánh giá rủi ro?

THEY ARE TESTING — whether you know the people who do the job must be in it.

ĐANG THỬ — bạn có biết người trực tiếp làm việc phải được tham gia không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

The Chief Officer, me, and the people who will do the job. The Chief Officer leads it, because he knows the work and the company system. The people who do the job know it best, and they see hazards that an officer may miss. The COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) we follow on board also says the people who will do the work should be part of the assessment. My part is to explain how we do the job on deck, step by step, and to check that the controls work with our tools and our people. We use the company form. We write each step, the hazard in each step, who can get hurt and how, how likely it is, and how bad it can be. Then we write the controls: the permit, the PPE (Personal Protective Equipment), the isolation, a barrier, and a man standing by. The Chief Officer checks it, and for high-risk jobs the Master approves it, as our company procedure says. Then I go through it with the whole team at the toolbox talk.

Đại phó, tôi, và chính anh em sẽ làm việc đó. Đại phó chủ trì, vì Đại phó nắm việc và nắm hệ thống của công ty. Người trực tiếp làm là người hiểu việc nhất, họ thấy được những nguy hiểm mà sĩ quan có khi bỏ sót. Cuốn COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) trên tàu cũng ghi người sẽ làm việc phải được tham gia đánh giá. Phần của tôi là nói rõ trên boong mình làm việc đó thế nào, từng bước, và xem các biện pháp phòng tránh có làm được với đồ nghề và người của mình không. Cả nhóm dùng biểu mẫu của công ty. Viết từng bước, nguy hiểm ở mỗi bước, ai có thể bị thương và bị thế nào, khả năng xảy ra cao hay thấp, hậu quả nặng hay nhẹ. Rồi viết biện pháp: giấy phép làm việc, đồ bảo hộ, cách ly, rào chắn, người đứng trực. Đại phó kiểm lại, việc rủi ro cao thì Thuyền trưởng duyệt, theo quy trình của công ty. Rồi tôi nói lại cho cả đội ở buổi toolbox talk.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

7.1 · What is the difference between a hazard and a risk?

Hazard và risk khác nhau thế nào?

A hazard is the thing that can hurt you: a wet ladder, a moving wire, or gas in a hold. The risk is how likely it is to hurt someone, and how bad it would be. We cannot always remove the hazard, but with controls we can bring the risk down.

Hazard (mối nguy) là thứ có thể làm mình bị thương: cầu thang ướt, cáp đang chạy, khí độc trong hầm. Risk (rủi ro) là khả năng nó làm ai đó bị thương cao hay thấp, và nếu xảy ra thì nặng tới đâu. Không phải lúc nào cũng bỏ được mối nguy, nhưng có biện pháp phòng tránh thì hạ được rủi ro.

7.2 · Your team chips the deck every week. Do you write a new risk assessment every time?

Tuần nào đội bạn cũng gõ rỉ boong. Lần nào cũng viết đánh giá rủi ro mới à?

No. For routine jobs we have a risk assessment made for our ship, and we read it at the toolbox talk to check it still fits. If something has changed, like new crew or a new tool, we update it. For a high-risk job that is not routine, like work aloft or entry into an enclosed space, we make a new one, and it is good only for that job.

Không. Việc làm thường ngày thì đã có bản đánh giá rủi ro làm riêng cho tàu mình, đọc lại ở buổi toolbox talk để xem còn đúng không. Có gì thay đổi, như người mới hay đồ nghề mới, thì sửa lại. Việc rủi ro cao mà không thường xuyên, như làm trên cao hay vào không gian kín, thì làm bản mới, và bản đó chỉ dùng cho đúng việc đó.

7.3 · After all the controls, the risk is still high. What do you do?

Có đủ biện pháp rồi mà rủi ro vẫn cao. Bạn làm gì?

We do not start. I go back to the Chief Officer, and we look for another way: other equipment, more people, better weather, or doing the job in port instead of at sea. If there is no safe way, the job waits, and the Chief Officer tells the Master.

Chưa làm. Tôi quay lại gặp Đại phó, tìm cách khác: thiết bị khác, thêm người, đợi thời tiết tốt hơn, hoặc để vào cảng mới làm chứ không làm giữa biển. Không có cách nào an toàn thì việc đó phải chờ, và Đại phó báo Thuyền trưởng.

Your version / Câu của bạn:

---

8 · How do you keep your team inside the hours of work and rest?

Bạn giữ giờ làm việc và giờ nghỉ của đội thế nào?

THEY ARE TESTING — the numbers, and whether you will plan the work around them instead of hiding overtime.

ĐANG THỬ — các con số, và bạn có xếp việc theo đó không hay giấu giờ làm thêm.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I plan the work around the rest hours, together with the Chief Officer. The MLC (Maritime Labour Convention) limits are at least ten hours of rest in any twenty-four hours, and at least seventy-seven hours in any seven days. Some flags also give the limits as hours of work: no more than fourteen hours in twenty-four, and seventy-two in seven days. The rest can be split into two periods only, and one of them must be at least six hours. The gap between two rest periods must not be more than fourteen hours. Before a port with night mooring and hatch covers, I send the team to rest in the afternoon. I split the team, so not everybody works all night. Overtime goes into the plan, and I do not hide it. Every day each man writes his hours in the rest hour record: the hours he worked, not the hours that look good. If someone is going to break the hours, I tell the Chief Officer before it happens, so we can change the plan.

Tôi cùng Đại phó xếp việc theo giờ nghỉ. Giới hạn theo MLC (Maritime Labour Convention) là nghỉ ít nhất mười giờ trong bất kỳ hai mươi bốn giờ nào, và ít nhất bảy mươi bảy giờ trong bất kỳ bảy ngày nào. Có cờ tàu còn ghi thêm giới hạn theo giờ làm: làm không quá mười bốn giờ trong hai mươi bốn giờ, và bảy mươi hai giờ trong bảy ngày. Giờ nghỉ chỉ được chia tối đa hai lần, một lần ít nhất sáu tiếng. Giữa hai lần nghỉ không được cách nhau quá mười bốn tiếng. Trước cảng phải làm dây ban đêm và đóng mở nắp hầm, tôi cho anh em đi nghỉ từ buổi chiều. Tôi chia đội ra, để không phải ai cũng thức trắng đêm. Giờ làm thêm tôi đưa vào kế hoạch, không giấu. Ngày nào mỗi người cũng ghi giờ của mình vào sổ giờ nghỉ: làm bao nhiêu ghi bấy nhiêu, không ghi cho đẹp. Thấy ai sắp vượt giờ là tôi báo Đại phó trước, để còn đổi kế hoạch.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

8.1 · The Chief Officer asks you to write fewer hours in the record. What do you do?

Đại phó bảo bạn ghi bớt giờ trong sổ. Bạn làm gì?

I do not do it. I tell him politely that the record must show the hours we worked, because each man signs his copy, and the Master signs it too. If the hours are too many, we change the plan, not the record. If he still asks, I go to the Master.

Tôi không ghi. Tôi lịch sự nói với Đại phó là sổ phải ghi đúng số giờ đã làm, vì mỗi người ký vào bản của mình, và Thuyền trưởng cũng ký. Giờ làm nhiều quá thì đổi kế hoạch, chứ không sửa sổ. Đại phó vẫn bảo ghi thì tôi lên gặp Thuyền trưởng.

8.2 · An emergency or a drill comes in your team's rest time. What then?

Sự cố hay diễn tập rơi vào giờ nghỉ của đội. Lúc đó thì sao?

In an emergency, my team comes out at once. The Master can stop the rest schedule for the safety of the ship, the people or the cargo, or to help a ship in distress. When it is over, I tell the Chief Officer who worked in his rest time, so each man gets enough rest. Drills are planned to disturb the rest as little as possible.

Có sự cố thì đội tôi ra ngay. Thuyền trưởng được tạm dừng lịch nghỉ để giữ an toàn cho tàu, người, hàng, hoặc để cứu tàu khác gặp nạn. Xong việc, tôi báo Đại phó ai đã làm trong giờ nghỉ, để từng người được nghỉ bù cho đủ. Diễn tập thì phải xếp sao cho ít phiền tới giờ nghỉ nhất.

8.3 · An AB (Able Seaman)'s hours are inside the limits, but he tells you he is very tired. What do you do?

Giờ của một AB (Able Seaman) vẫn trong giới hạn, nhưng anh ấy nói mệt lắm. Bạn làm gì?

I take it seriously, and I do not give him a risky job like work aloft or mooring. I give him a light job or send him to rest, and I tell the Chief Officer. The numbers are only the minimum, and a tired man still makes mistakes.

Tôi coi đó là chuyện nghiêm túc, và không giao cho anh ấy việc nguy hiểm như làm trên cao hay làm dây. Tôi cho làm việc nhẹ hoặc cho đi nghỉ, và báo Đại phó. Các con số chỉ là mức tối thiểu, người mệt vẫn dễ làm sai.

Your version / Câu của bạn:

---

9 · A new OS (Ordinary Seaman) joins your team. What do you do?

Một OS (Ordinary Seaman) mới xuống đội của bạn. Bạn làm gì?

THEY ARE TESTING — whether you protect the new man in his first weeks, when he knows least.

ĐANG THỬ — bạn có che chắn người mới trong mấy tuần đầu, lúc họ biết ít nhất không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

First, he does his safety familiarisation with the officer before he gets any work. He must know the alarms, his muster station, his lifejacket and the escape routes before the voyage begins. Then I take him round the deck myself. I show him the stores, the paint locker, the mooring stations and the forecastle. I show him the dangerous places too, like the snap-back zones and the open hatches. I check that his PPE (Personal Protective Equipment) fits him, and I give him what is missing. I put him with a careful, experienced AB (Able Seaman) for the first weeks, so he always has someone next to him. I start him on simple jobs, like chipping and painting, and I watch how he works. He does not do a dangerous job alone until I have seen him work and the Chief Officer agrees. On the first day I tell him: if you are not sure, stop and ask me, and nobody will laugh at you. After a week, I tell the Chief Officer how he is doing.

Đầu tiên, cậu ấy phải làm quen an toàn với sĩ quan trước khi nhận bất kỳ việc gì. Trước khi tàu chạy, cậu ấy phải biết các tín hiệu báo động, trạm tập trung của mình, phao áo của mình và lối thoát hiểm. Rồi tôi tự dẫn cậu ấy đi một vòng boong. Tôi chỉ cho cậu ấy kho, kho sơn, trạm làm dây và sân mũi. Tôi chỉ cả những chỗ nguy hiểm, như vùng dây quật (snap-back zone) hay miệng hầm đang mở. Tôi xem đồ bảo hộ có vừa người không, thiếu gì thì tôi cấp thêm. Mấy tuần đầu tôi cho cậu ấy làm cùng một AB (Able Seaman) cẩn thận, nhiều kinh nghiệm, để lúc nào cũng có người kèm bên cạnh. Tôi cho làm việc đơn giản trước, như gõ rỉ, sơn, và để ý xem cậu ấy làm thế nào. Việc nguy hiểm thì không cho làm một mình, tới khi tôi đã thấy cậu ấy làm và Đại phó đồng ý. Ngay ngày đầu tôi dặn: chưa chắc thì dừng lại hỏi anh, không ai cười em đâu. Sau một tuần, tôi báo Đại phó cậu ấy làm thế nào.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

9.1 · Can he steer the ship?

Cậu ấy có được cầm lái không?

No, Sir. On our ships only an AB (Able Seaman) steers. The OS (Ordinary Seaman) keeps a lookout with the officer on watch, and in day work he helps with maintenance and at the mooring stations.

Không anh. Trên tàu tôi chỉ AB (Able Seaman) mới được cầm lái. OS (Ordinary Seaman) thì đi cảnh giới cùng sĩ quan trực ca, còn ban ngày thì phụ bảo dưỡng và phụ ở trạm làm dây.

9.2 · He speaks little English. What do you do?

Cậu ấy nói tiếng Anh kém. Bạn làm gì?

I use short words, and I show him with my hands. If an AB (Able Seaman) speaks his language, I put them together. When I give him a job, I ask him to show me, not just say yes. I teach him the safety words first: stop, heave away, slack away, hold on.

Tôi nói từ ngắn, và chỉ bằng tay cho cậu ấy xem. Có AB (Able Seaman) nói cùng tiếng thì tôi cho làm chung. Giao việc gì tôi cũng bảo cậu ấy làm thử cho tôi xem, chứ không chỉ gật đầu. Tôi dạy mấy từ an toàn trước: stop (dừng), heave away (kéo vào), slack away (thả chùng), hold on (giữ).

9.3 · Is there a rule about young or new seafarers working aloft?

Có quy định gì về thuyền viên trẻ hoặc mới đi biển làm trên cao không?

Yes. Under the COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) we follow on board, a person under eighteen, or with less than twelve months at sea, works at height only as part of planned training. A competent person must supervise him. So he goes up only with an experienced AB (Able Seaman), after the permit and the toolbox talk, and I watch from below.

Có. Theo cuốn COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) trên tàu, người dưới mười tám tuổi, hoặc đi biển chưa đủ mười hai tháng, chỉ được làm trên cao khi việc đó nằm trong kế hoạch huấn luyện. Phải có người đủ năng lực giám sát. Nên cậu ấy chỉ lên cùng một AB (Able Seaman) có kinh nghiệm, sau khi có giấy phép và họp toolbox talk, còn tôi đứng dưới quan sát.

Your version / Câu của bạn:

10 · Someone in your team refuses to wear a harness. What do you do?

Một người trong đội không chịu đeo dây an toàn. Bạn làm gì?

THEY ARE TESTING — whether you will let it go to keep the peace.

ĐANG THỬ — bạn có cho qua để giữ hoà khí không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I stop his work at once, and I bring him down to a safe place. Nobody works at height or over the side without a harness, and I do not let it go to keep the peace. Then I ask him why, calmly. Often there is a reason: the harness does not fit, it is old, or it is hot and heavy. If so, I fix it. I give him another harness from the store, and we check it together. Then I explain the rule in simple words. A fall from a hatch coaming or a mast can kill a man, and the harness is the last thing between him and the deck. If he still refuses, he does not do that job. I give the job to someone else, and I report it to the Chief Officer the same day, with what he said. After that it goes by the company procedure. I wear my own harness every time, so nobody can say the Bosun does not wear one.

Tôi dừng việc của anh ấy ngay, và đưa anh ấy xuống chỗ an toàn. Không ai được làm trên cao hay ngoài mạn mà không đeo dây an toàn, và tôi không cho qua để giữ hoà khí. Rồi tôi bình tĩnh hỏi vì sao. Nhiều khi có lý do: dây không vừa người, dây cũ, hoặc đeo vào nóng và nặng. Nếu vậy thì tôi xử lý. Tôi lấy bộ dây khác trong kho, hai người cùng kiểm. Rồi tôi giải thích luật bằng lời dễ hiểu. Ngã từ thành miệng hầm hay từ trên cột xuống là có thể chết người, và dây an toàn là thứ cuối cùng giữ anh ấy lại trước khi rơi xuống boong. Vẫn không chịu thì không cho làm việc đó. Tôi giao việc cho người khác, và báo Đại phó ngay trong ngày, kèm lời anh ấy nói. Sau đó thì làm theo quy trình của công ty. Lần nào tôi cũng đeo dây an toàn của mình, để không ai nói được là Bosun còn không đeo.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

10.1 · He is a senior AB (Able Seaman), older than you, with more years at sea. Does that change anything?

Anh ấy là AB (Able Seaman) lâu năm, lớn tuổi hơn bạn, đi biển nhiều năm hơn. Có gì khác không?

No, Sir. The rule is the same for everybody, me too. I talk to him with respect, alone if I can, but he does not go up without a harness. The young ones are watching what I do with him.

Không anh. Luật thì ai cũng như ai, kể cả tôi. Tôi nói chuyện với anh ấy lịch sự, được thì nói riêng, nhưng không đeo dây thì không lên. Mấy cậu trẻ đang nhìn xem tôi xử với anh ấy thế nào.

10.2 · What do you check on a harness before use?

Trước khi dùng dây an toàn, bạn kiểm gì?

I check the webbing and the stitching for cuts, burns, and paint or chemical damage. I check the buckles, the D-rings and the lanyard, and the snap hooks must close and lock by themselves. A harness that has already stopped a fall is not used again. If anything is wrong, I take it out of use, mark it, and tell the Chief Officer.

Tôi xem dây đai và đường chỉ may có vết cắt, vết cháy, có dính sơn hay hoá chất làm hỏng không. Tôi kiểm khoá cài, vòng chữ D và dây nối, còn móc thì phải tự đóng và tự khoá. Bộ dây đã từng giữ người ngã rồi thì không dùng lại. Có chỗ nào hỏng là tôi loại ra, đánh dấu, rồi báo Đại phó.

10.3 · The job is only two minutes. Does he still need the harness?

Việc chỉ hai phút thôi. Vẫn phải đeo dây à?

Yes. A short job is when people take shortcuts, and a fall takes one second. If the job needs a harness for one hour, it needs it for two minutes.

Vẫn phải đeo. Việc ngắn là lúc người ta hay làm ẩu, mà ngã thì chỉ mất một giây. Việc đã cần dây an toàn khi làm một tiếng thì làm hai phút cũng cần.

Your version / Câu của bạn:

---

11 · Two people in your team are fighting. What do you do?

Hai người trong đội đánh nhau. Bạn làm gì?

THEY ARE TESTING — whether you can stay calm, and whether you take sides.

ĐANG THỬ — bạn có giữ được bình tĩnh không, và có đứng về phe nào không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I separate them first, at once. If I need help, I take another man with me. I move them away from the work, away from moving wires, tools and the ship's side. If someone is hurt, I give first aid and call the officer on watch. Then I give them different jobs in different places, so they can cool down. I report it to the Chief Officer the same day. Later, when they are calm, I talk to each one alone. I listen to both sides, and I do not take sides. It does not matter who is my friend or who comes from my country. Usually the cause is small: the work, a joke, the noise in the cabin, or tiredness. When I know the cause, I tell the Chief Officer, and if the cause is in the work, I change the work. I do not put the two of them together on a dangerous job until I am sure the problem is over.

Tôi tách hai người ra trước, ngay lập tức. Cần thì tôi gọi thêm một người cùng vào. Tôi đưa hai người ra khỏi chỗ làm, tránh xa cáp đang chạy, đồ nghề và mạn tàu. Có ai bị thương thì tôi sơ cứu và gọi sĩ quan trực ca. Rồi tôi cho hai người làm hai việc khác nhau ở hai chỗ khác nhau, để hạ hoả. Tôi báo Đại phó ngay trong ngày. Sau đó, khi hai người đã bình tĩnh, tôi nói chuyện riêng với từng người. Tôi nghe cả hai bên, và không đứng về bên nào. Ai là bạn tôi, ai là người cùng nước với tôi cũng vậy. Thường nguyên nhân là chuyện nhỏ: chuyện việc, một câu đùa, tiếng ồn trong buồng, hoặc do mệt. Biết nguyên nhân rồi thì tôi báo Đại phó, và nếu nguyên nhân nằm ở việc thì tôi chia lại việc. Chưa chắc chuyện đã êm thì tôi không cho hai người làm chung việc nguy hiểm.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

11.1 · Who decides what happens to them?

Ai quyết định xử lý hai người đó?

Not me. I give the Chief Officer the facts: who, where, what I saw, and who else saw it. The Master decides under the company procedure, and the officers may ask me to write down what I saw.

Không phải tôi. Tôi báo Đại phó đúng sự việc: ai, ở đâu, tôi thấy gì, còn ai khác thấy. Thuyền trưởng quyết định theo quy trình của công ty, và sĩ quan có thể bảo tôi viết lại những gì tôi thấy.

11.2 · How do you stop an argument before it becomes a fight?

Làm sao để cãi nhau không thành đánh nhau?

I watch the team every day, and I talk early when I see two people not speaking or making bad jokes. I share the dirty jobs fairly, so nobody always gets the hold cleaning or the paint locker. With a mixed crew, we speak English at work, so nobody feels the others are talking about him.

Ngày nào tôi cũng để ý đội, thấy hai người không nói chuyện với nhau hay đùa quá trớn là tôi nói chuyện sớm. Việc bẩn tôi chia cho đều, để không ai lúc nào cũng dính vệ sinh hầm hay dọn kho sơn. Thuyền bộ nhiều quốc tịch thì lúc làm việc cả đội nói tiếng Anh, để không ai nghĩ người khác đang nói xấu mình.

11.3 · One of them says you are unfair and wants to complain about you. What do you do?

Một người nói bạn không công bằng và muốn khiếu nại bạn. Bạn làm gì?

I let him. Under the MLC (Maritime Labour Convention), every seafarer has the right to complain directly to the Master, and nobody may punish him for it. I tell the Chief Officer myself, and I keep treating him the same as everybody else.

Tôi để anh ấy khiếu nại. Theo MLC (Maritime Labour Convention), thuyền viên nào cũng có quyền khiếu nại thẳng lên Thuyền trưởng, và không ai được trù dập vì chuyện đó. Tôi tự báo Đại phó, và vẫn đối xử với anh ấy như mọi người khác.

Your version / Câu của bạn:

---

12 · You think someone in your team has been drinking before work. What do you do?

Bạn nghĩ một người trong đội đã uống rượu trước giờ làm. Bạn làm gì?

THEY ARE TESTING — whether you will cover for a friend.

ĐANG THỬ — bạn có bao che cho anh em không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

He does not work. I take him off the job at once, before he goes up a mast, near a winch or to the ship's side. I do it quietly, without a fight in front of the team. If he is not steady on his feet, someone stays with him. Then I report to the Chief Officer at once, and I tell him what I saw, and at what time. I do not decide if he is drunk. The Chief Officer or the Master decides, and they can test him under the company's drug and alcohol policy. I do not cover for him, even if he is my friend. Covering for him could get him or someone else killed. And if he gets hurt on the job, I am responsible too. I give his job to someone else, and the team carries on.

Không cho làm. Tôi rút anh ấy ra khỏi việc ngay, trước khi anh ấy leo cột, đứng gần tời hay ra mạn tàu. Tôi làm nhẹ nhàng, không cãi nhau trước mặt cả đội. Nếu anh ấy đứng không vững thì phải có người ở cạnh. Rồi tôi báo Đại phó ngay, kể lại tôi thấy gì, vào lúc mấy giờ. Tôi không phải người kết luận anh ấy có say hay không. Đại phó hoặc Thuyền trưởng quyết, và có thể cho thử nồng độ cồn theo chính sách rượu và chất kích thích của công ty. Tôi không bao che, kể cả khi là bạn mình. Bao che là có thể làm chết chính anh ấy hoặc người khác. Mà lỡ anh ấy bị thương lúc đang làm thì tôi cũng có trách nhiệm. Tôi giao việc của anh ấy cho người khác, và cả đội làm tiếp.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

12.1 · What makes you think he has been drinking?

Dấu hiệu nào làm bạn nghĩ anh ấy đã uống rượu?

The smell of alcohol, red eyes, slow or loud speech, and he is not steady on his feet. He may also come late or make simple mistakes. One sign alone may be something else, like being sick or very tired, so I report what I see and the officer checks.

Có mùi rượu, mắt đỏ, nói chậm hoặc nói to, đi đứng không vững. Có khi còn đi làm muộn, hoặc làm sai những việc đơn giản. Chỉ một dấu hiệu thì có thể do chuyện khác, như ốm hay quá mệt, nên tôi báo những gì mình thấy, còn sĩ quan sẽ kiểm tra.

12.2 · You see bottles of spirits in an AB (Able Seaman)'s cabin. What do you do?

Bạn thấy mấy chai rượu mạnh trong buồng của một AB (Able Seaman). Bạn làm gì?

I do not search his cabin or take the bottles myself, because that is for the Master and the officers. I tell the Chief Officer what I saw and where. The company policy says what is allowed on board, and the Master deals with it.

Tôi không tự lục buồng hay tự lấy chai rượu, vì đó là việc của Thuyền trưởng và sĩ quan. Tôi báo Đại phó tôi thấy gì, ở đâu. Trên tàu được mang gì thì chính sách của công ty đã ghi, và Thuyền trưởng sẽ xử lý.

12.3 · What if it is an officer who has been drinking?

Nếu người uống rượu là một sĩ quan thì sao?

The same rule for everybody. I do not work under him on a dangerous job, like mooring or work aloft. I tell the Chief Officer quietly, straight away, or the Master if it is the Chief Officer himself.

Luật thì ai cũng như nhau. Tôi không làm việc nguy hiểm khi người đó đang chỉ huy, như làm dây hay làm trên cao. Tôi báo nhỏ với Đại phó ngay, còn nếu chính Đại phó uống thì tôi báo Thuyền trưởng.

Your version / Câu của bạn:

C Maintenance and equipment — Bảo dưỡng & thiết bị

13 · How do you manage deck maintenance?

Bạn quản lý bảo dưỡng boong thế nào?

THEY ARE TESTING — whether you work to the ship's plan, or only fix what you see.

ĐANG THỬ — bạn làm theo kế hoạch của tàu, hay chỉ thấy gì sửa nấy.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I manage it with the Chief Officer's maintenance plan. Every morning he gives me the jobs for the day from the PMS (Planned Maintenance System). The gear that keeps the ship safe comes first: the mooring and anchor equipment and the hatch covers. When the Third Officer needs people for the lifesaving and firefighting gear, I give him the men. After that comes chipping and painting. I plan around the weather and the ship's schedule. For example, before a port we finish the work on the mooring gear and the hatch covers. Some jobs come back every week or every month, like greasing the winches and the hatch cover wheels, so I check the list for what is due. I keep a list of what is done and what is still waiting. Anything broken or worn, I report to the Chief Officer the same day, with a photo when I can. The finished jobs go into the PMS. At the end of the week, the Chief Officer and I go through the list, so nothing is forgotten.

Tôi quản lý theo kế hoạch bảo dưỡng của Đại phó. Sáng nào Đại phó cũng giao việc trong ngày, lấy từ PMS (Planned Maintenance System). Thiết bị giữ cho tàu an toàn thì làm trước: thiết bị làm dây, thiết bị neo và nắp hầm. Phó ba cần người làm thiết bị cứu sinh, cứu hoả thì tôi bố trí người cho Phó ba. Sau đó mới tới gõ rỉ, sơn. Tôi xếp việc theo thời tiết và lịch chạy của tàu. Ví dụ trước khi vào cảng thì làm xong phần thiết bị làm dây và nắp hầm. Có việc lặp lại theo tuần, theo tháng, như bơm mỡ tời và bánh xe nắp hầm, nên tôi xem danh sách việc nào tới hạn. Tôi giữ danh sách việc đã xong và việc còn chờ. Cái gì hỏng hay mòn là tôi báo Đại phó ngay trong ngày, chụp ảnh kèm nếu được. Việc xong thì cập nhật vào PMS. Cuối tuần, tôi với Đại phó rà lại danh sách, để không sót việc nào.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

13.1 · When do you not paint?

Khi nào thì không sơn?

When the steel is wet, when it rains, or when the air is too humid. In practice, the paint maker's data sheet says the steel must be at least three degrees above the dew point. The Chief Officer checks the humidity before we start. If the paint goes on a wet surface, it peels off in a few weeks, and we do the job twice.

Khi tôn còn ướt, trời mưa, hoặc độ ẩm cao quá. Thông lệ, phiếu kỹ thuật của hãng sơn ghi nhiệt độ tôn phải cao hơn điểm sương ít nhất ba độ. Đại phó kiểm độ ẩm trước khi cho sơn. Sơn lên mặt ướt thì vài tuần là bong, cả đội phải làm lại từ đầu.

13.2 · You find heavy rust on deck. How do you treat it?

Gặp chỗ rỉ nặng trên boong, bạn xử lý thế nào?

We chip off the scale and clean the steel with a wire brush or a power tool, down to bare metal. We wash off the salt, let it dry, and put on the primer the same day, then the top coats. If the steel under the rust is thin or has a hole, I stop and show the Chief Officer, because paint does not fix a hole.

Bọn tôi gõ hết vảy rỉ, đánh sạch bằng bàn chải sắt hoặc bằng máy, tới khi ra sắt trắng. Rửa sạch muối, để khô, sơn lót ngay trong ngày, rồi mới sơn phủ. Nếu tôn dưới lớp rỉ đã mỏng hay thủng, tôi dừng lại và báo Đại phó ra xem, vì sơn không vá được lỗ thủng.

13.3 · How do you check that a job is done properly?

Làm sao bạn biết một việc đã làm đạt?

I go and look at every finished job myself before I tell the Chief Officer it is done. For painting, I check the steel was clean and dry, and every coat is on, with no missed spots. For greasing, I check new grease comes out at every point. If the job is not good, we do it again before it goes into the PMS (Planned Maintenance System).

Việc nào xong tôi cũng tự ra xem trước khi báo Đại phó là xong. Sơn thì tôi xem tôn có sạch, khô không, đủ lớp chưa, có chỗ nào sót không. Bơm mỡ thì tôi xem mỡ mới đã trào ra ở từng điểm chưa. Chưa đạt thì làm lại, rồi mới cập nhật vào PMS (Planned Maintenance System).

Your version / Câu của bạn:

---

14 · How do you use paint and chemicals safely?

Bạn dùng sơn và hoá chất an toàn thế nào?

THEY ARE TESTING — whether you read the safety data sheet, or only the colour on the tin.

ĐANG THỬ — bạn có đọc phiếu an toàn hoá chất (SDS), hay chỉ đọc màu trên vỏ thùng.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I read the safety data sheet first, before anyone opens the tin. From it, the team and I do the risk assessment with the Chief Officer, and in the toolbox talk I tell everyone the risks. Then I give out the right PPE (Personal Protective Equipment): overalls, gloves and goggles for all of us. For spray painting, each man also wears a respirator for that type of paint. Inside a store or a small room, we keep the air moving until the paint is dry. There is no smoking and no naked light until then. Rust remover is an acid, so we protect the skin and the eyes. We also keep it off the ropes and the safety harnesses, because it weakens them. Near machinery, the power is off and a warning notice is on the switch. After the job, the lids go back on the tins and the brushes are cleaned. Everybody washes his hands before eating or smoking.

Tôi đọc phiếu an toàn hoá chất (SDS) trước, chưa ai được mở nắp thùng. Dựa vào phiếu đó, tôi với anh em cùng Đại phó đánh giá rủi ro, và trong buổi toolbox talk tôi nói cho mọi người biết rủi ro. Rồi tôi phát đúng đồ bảo hộ: quần áo bảo hộ, găng tay và kính cho cả đội. Phun sơn thì mỗi người đeo thêm mặt nạ phòng độc đúng loại cho sơn đó. Sơn trong kho hay phòng nhỏ thì giữ thông gió liên tục tới khi sơn khô. Tới lúc đó không ai hút thuốc, không có lửa trần. Thuốc tẩy rỉ là axit, nên phải che da và mắt. Bọn tôi cũng không để nó dính vào dây tàu hay dây an toàn, vì nó làm dây yếu đi. Sơn gần máy thì ngắt điện và treo biển cảnh báo ở cầu dao. Xong việc thì đậy nắp thùng sơn, rửa sạch chổi sơn. Ai cũng rửa tay trước khi ăn hay hút thuốc.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

14.1 · What do you look for on the safety data sheet?

Bạn xem gì trên phiếu an toàn hoá chất?

First the hazard: can it burn, is it toxic, does it hurt the skin or the eyes. Then the PPE (Personal Protective Equipment) it asks for, the first aid, and what to do if it catches fire. Last, how to store it and how to clean up a spill. I also show the team the warning signs on the tin, because they see the tin, not the paper.

Đầu tiên là mối nguy: có cháy được không, có độc không, có hại da hay mắt không. Rồi tới đồ bảo hộ phiếu yêu cầu, cách sơ cứu, và cần làm gì nếu nó bắt lửa. Cuối cùng là cách cất giữ và cách dọn khi bị đổ. Tôi cũng chỉ cho anh em mấy ký hiệu cảnh báo trên vỏ thùng, vì anh em nhìn vỏ thùng chứ không đọc giấy.

14.2 · Paint splashes into a man's eye. What do you do?

Sơn bắn vào mắt một người. Bạn làm gì?

I wash his eye with clean water at once, from the eye wash bottle or a gentle running tap, and I keep washing. In practice, we wash for at least fifteen minutes, or longer if the safety data sheet says so. Then I call the Second Officer, because he is the medical officer. I give him the safety data sheet, and I tell the Chief Officer.

Tôi rửa mắt cho anh ấy bằng nước sạch ngay, bằng bình rửa mắt hoặc vòi nước chảy nhẹ, và rửa liên tục. Thông lệ là rửa ít nhất mười lăm phút, phiếu an toàn hoá chất ghi lâu hơn thì rửa lâu hơn. Rồi tôi gọi Phó hai, vì Phó hai là sĩ quan y tế. Tôi đưa phiếu an toàn hoá chất cho Phó hai, và báo Đại phó.

14.3 · Old paint may have lead in it. How do you take it off?

Sơn cũ có thể có chì. Bạn cạo bỏ thế nào?

When we do not know what is in the old paint, we treat it as dangerous. We rub it down wet, so there is less dust, and we wear dust masks. If we know it has lead, we use a method that makes no dust, so no sanding and no blasting. We never burn it off, because the fumes carry the lead straight into the body.

Không biết sơn cũ có gì thì coi như nguy hiểm. Bọn tôi chà ướt cho ít bụi, và đeo khẩu trang chống bụi. Biết có chì thì dùng cách không sinh bụi, không chà nhám, không phun cát. Tuyệt đối không đốt sơn cũ, vì khói mang chì vào thẳng trong người.

Your version / Câu của bạn:

---

15 · How do you look after mooring ropes and wires?

Bạn chăm sóc dây buộc tàu và cáp thép thế nào?

THEY ARE TESTING — whether you check the inside of the rope, not only the outside.

ĐANG THỬ — bạn có kiểm cả bên trong sợi dây không, chứ không chỉ mặt ngoài.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I inspect the ropes and wires every time we use them, and in full detail as the PMS (Planned Maintenance System) says. On a rope, I look outside for wear, cuts, hard spots and melted fibres. Then I open the strands and look inside. A lot of powder between the strands means the rope is worn inside and has lost strength. On a wire, I look for broken wires and kinks, and I check the inside for rust. I grease the wires so they never dry out. I check every eye splice. When the ship is at sea for a long time, the ropes are covered or stowed away, out of the sun and away from chemicals. We also rotate the ropes between the drums, so they wear evenly. Every rope has its certificate, and I record each inspection. A damaged rope or wire does not go back on the drum. I report it to the Chief Officer, and he decides to repair or renew it.

Tôi kiểm dây và cáp mỗi lần dùng, còn kiểm kỹ thì theo lịch PMS (Planned Maintenance System). Với dây, tôi xem bên ngoài có mòn, đứt, chỗ cứng hay sợi bị chảy không. Rồi tôi banh các tao ra xem bên trong. Giữa các tao có nhiều bột là dây đã mòn bên trong, mất sức chịu. Với cáp thép, tôi xem có sợi đứt, chỗ gập xoắn không, và kiểm rỉ bên trong. Cáp phải bôi mỡ, không bao giờ để khô. Mắt dây nào cũng kiểm. Tàu chạy biển dài ngày thì phủ bạt hoặc cất dây vào kho, tránh nắng và tránh hoá chất. Bọn tôi cũng đảo dây giữa các tời để dây mòn đều. Dây nào cũng có giấy chứng nhận, lần kiểm nào tôi cũng ghi sổ. Dây hay cáp hỏng thì không cuốn lại lên tang. Tôi báo Đại phó, Đại phó quyết sửa hay thay mới.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

15.1 · How often do you inspect them?

Bao lâu bạn kiểm một lần?

A quick look every time we use them, when the line goes out and when it comes in. The detailed inspection is in the PMS (Planned Maintenance System). On my last ship it was every three months for ropes and wires, and the wires were greased at the same time. After any heavy load or a parted line, I check the whole set again the same day.

Nhìn nhanh mỗi lần dùng, lúc ra dây và lúc thu dây. Kiểm kỹ thì theo PMS (Planned Maintenance System). Tàu trước của tôi là ba tháng một lần cho cả dây và cáp, bôi mỡ cáp cùng lúc đó. Sau mỗi lần dây chịu tải nặng hay có dây đứt, tôi kiểm lại cả bộ ngay trong ngày.

15.2 · When do you take a rope out of service?

Khi nào thì bỏ một sợi dây?

When it meets the maker's retirement criteria, before it breaks, not after. The signs are heavy wear outside, deep cuts, fused or hard parts, a lot of powder inside, or a damaged eye splice. With a jacketed rope, the jacket does not show the condition of the core, so we follow the maker's inspection steps. I report it, and the Chief Officer decides.

Khi dây chạm tiêu chí loại bỏ của nhà sản xuất, bỏ trước khi đứt, không đợi đứt rồi mới bỏ. Dấu hiệu là mòn nặng bên ngoài, vết cắt sâu, chỗ bị chảy hay cứng lại, nhiều bột bên trong, hoặc mắt dây hỏng. Dây có vỏ bọc thì nhìn vỏ không biết được lõi bên trong ra sao, nên phải kiểm theo các bước của nhà sản xuất. Tôi báo lên, Đại phó quyết.

15.3 · What damages a synthetic rope the most?

Cái gì làm hỏng dây tổng hợp nhiều nhất?

Heat and chafe. Too much friction on a drum end can melt the rope, so we never surge a synthetic rope on a drum end. Sharp edges and rough fairleads cut it, so we keep the fairleads smooth and use chafe covers at the ship's side. Sunlight and chemicals like rust remover also weaken it, even when the damage does not show.

Nhiệt và cọ xát. Ma sát nhiều trên đầu tời có thể làm chảy dây, nên không bao giờ cho dây tổng hợp trượt (surge) trên đầu tời. Mép sắc và lỗ luồn dây xù xì thì cắt dây, nên phải giữ lỗ luồn dây trơn, và lót tấm chống cọ ở mạn tàu. Nắng và hoá chất như thuốc tẩy rỉ cũng làm dây yếu đi, kể cả khi nhìn chưa thấy hỏng.

Your version / Câu của bạn:

---

16 · What do you check before you use lifting gear — shackles, slings, blocks?

Trước khi dùng đồ nâng hạ — ma ní, cáp quàng, puli — bạn kiểm gì?

THEY ARE TESTING — the safe working load, and the habit of checking before every lift.

ĐANG THỬ — tải trọng làm việc an toàn (SWL), và thói quen kiểm trước mỗi lần nâng.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I check the marking first. The SWL (Safe Working Load) and its ID number, the same as on the certificate, must be on the gear, and the load must be under the SWL. No marking, no use. Then I check the gear itself. On a shackle, I check the pin: it is the right pin, it is straight, and the thread is good. When it is in, I seize it with wire. The body must not be bent or opened up. A wire sling must have no broken wires, kinks or crushed parts, and the eyes must be good. A webbing sling must have no cuts, burns or broken stitching, and the label must be there. A block must turn freely, with no cracks, and the hook must have its safety catch. During the lift, I keep the sling angle small, we put chafe guards on sharp edges, and nobody stands under the load. Damaged gear gets a tag, goes out of use, and I report it to the Chief Officer.

Đầu tiên tôi kiểm ký hiệu. Trên đồ nâng phải có tải trọng làm việc an toàn (SWL) và số nhận dạng khớp với giấy chứng nhận, và tải nâng phải dưới mức đó. Không có ký hiệu thì không dùng. Rồi tôi kiểm chính món đồ. Với ma ní, tôi kiểm chốt: đúng chốt của nó, chốt thẳng, ren còn tốt. Lắp chốt xong thì tôi buộc khoá chốt bằng dây thép. Thân ma ní không được cong hay bị doãng. Cáp quàng thép không được đứt sợi, gập xoắn hay bẹp, mắt cáp phải tốt. Dây quàng vải (webbing sling) không được rách, cháy hay bung chỉ, và phải còn nhãn. Puli phải quay trơn, không nứt, móc phải có lưỡi gà (safety catch). Lúc nâng, tôi giữ góc giữa các nhánh cáp nhỏ, lót chống cọ ở mép sắc, và không ai đứng dưới hàng. Đồ nào hỏng thì gắn thẻ, không cho dùng nữa, và tôi báo Đại phó.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

16.1 · What happens when the angle between the sling legs gets bigger?

Góc giữa các nhánh cáp quàng mở rộng ra thì sao?

Each leg takes more load, so the sling can lift less. On our ship, we keep the angle at ninety degrees or less. We go up to one hundred and twenty only if the sling is made for it. At one hundred and twenty degrees, each leg carries the whole weight of the load.

Mỗi nhánh chịu tải nhiều hơn, nên cả bộ nâng được ít hơn. Trên tàu tôi, góc giữ không quá chín mươi độ. Chỉ khi cáp quàng được thiết kế cho góc lớn mới lên tới một trăm hai mươi độ. Ở một trăm hai mươi độ, mỗi nhánh gánh nguyên trọng lượng của hàng.

16.2 · How often is the loose gear examined?

Đồ nâng rời bao lâu được kiểm định một lần?

On my last ship, the slings and shackles were examined every six months, and the cranes every twelve months, as the flag required. A competent person does it, and the dates are in the PMS (Planned Maintenance System) and the loose gear register. Between those dates, we check the gear before every use. The certificates stay on board, and I help the Chief Officer keep the register up to date.

Tàu trước của tôi, cáp quàng và ma ní kiểm định sáu tháng một lần, cần cẩu mười hai tháng một lần, theo yêu cầu của cờ tàu. Người có chuyên môn (competent person) làm việc này, ngày kiểm có trong PMS (Planned Maintenance System) và sổ đăng ký đồ nâng rời. Giữa hai lần đó, lần nào dùng bọn tôi cũng kiểm trước. Giấy chứng nhận giữ trên tàu, và tôi phụ Đại phó cập nhật sổ đăng ký.

16.3 · A sling took a shock load, but it looks fine. Can you use it again?

Một sợi cáp quàng vừa bị giật tải, nhìn vẫn bình thường. Có dùng lại được không?

No, not until a competent person examines it. I take it out of service at once, put a "Do not use" tag on it, and keep it away from the good gear. Then I report it to the Chief Officer, and it goes in the register. Looking fine is not enough for me to put it back to work.

Không, chưa được dùng cho tới khi người có chuyên môn kiểm. Tôi rút nó ra khỏi việc ngay, gắn thẻ "Không được dùng", để riêng xa đồ còn tốt. Rồi tôi báo Đại phó, và ghi vào sổ. Nhìn bằng mắt thấy còn tốt thì tôi cũng không tự cho dùng lại.

Your version / Câu của bạn:

17 · How do you look after the hatch covers on a bulk carrier?

Bạn chăm sóc nắp hầm hàng trên tàu hàng rời thế nào?

THEY ARE TESTING — whether you know where the water gets in: seals, compression bars and drain channels.

ĐANG THỬ — bạn có biết nước vào hầm qua đâu không: gioăng, gờ ép gioăng, rãnh thoát nước.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I keep the water out by looking after four things: the rubber seals, the compression bars, the drain channels and the cleats. At sea, every cleat on a closed hatch is secured, and we grease the cleats and check them regularly. When the hatches are open, we check the seals for cuts, gaps and hard, flat parts. The compression bars must be straight and clean, with no rust or damage. We clean the drain channels and check their non-return valves. We keep the hatch wheels greased and the coaming runways clean, and we check the hydraulic system for leaks. Before loading, if the Chief Officer orders it, we test the covers for tightness: a chalk test, a hose test or an ultrasonic test. Every defect goes to the Chief Officer the same day, and we repair it with the right spare parts. We open and close the hatches only on his order.

Tôi giữ nước không vào hầm bằng cách chăm bốn thứ: gioăng cao su, gờ ép gioăng, rãnh thoát nước và cóc nắp hầm. Trên biển, nắp đã đóng thì mọi cóc đều cài chặt, bôi mỡ cóc và kiểm thường xuyên. Khi mở nắp, bọn tôi kiểm gioăng có rách, hở, hay có chỗ cứng, dẹt không. Gờ ép gioăng phải thẳng, sạch, không rỉ, không hỏng. Rãnh thoát nước thì làm sạch, van một chiều của rãnh thì kiểm. Bánh xe nắp hầm có mỡ, đường ray trên thành miệng hầm sạch, hệ thống thuỷ lực không rò dầu. Trước khi nhận hàng, Đại phó cho lệnh thì thử kín nắp hầm: thử phấn, thử vòi nước hoặc thử siêu âm. Khiếm khuyết nào cũng báo Đại phó ngay trong ngày, và sửa bằng đúng phụ tùng. Mở hay đóng nắp hầm thì chỉ làm theo lệnh Đại phó.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

17.1 · How do you do a chalk test?

Thử phấn làm thế nào?

We rub chalk along the top of the compression bars. Then we close the covers, secure the cleats, and open them again. The rubber seal must show a clean, unbroken chalk line all the way round. Where the line is missing, the seal does not touch the bar, so I mark the place and report it to the Chief Officer.

Bọn tôi bôi phấn dọc mặt trên gờ ép gioăng. Rồi đóng nắp, cài cóc, xong mở ra lại. Trên gioăng cao su phải có một vệt phấn liền, chạy hết một vòng. Chỗ nào mất vệt là chỗ đó gioăng không ép vào gờ, nên tôi đánh dấu và báo Đại phó.

17.2 · You find a damaged rubber seal. What do you do?

Phát hiện một đoạn gioăng cao su bị hỏng. Bạn làm gì?

I report it to the Chief Officer and mark it. We cut out the damaged part and fit a new piece of the same type from the spares, following the maker's instructions. I do not paint over the rubber, and I do not just fill the gap. After the repair, we test that part again before cargo.

Tôi báo Đại phó và đánh dấu chỗ hỏng. Bọn tôi cắt bỏ đoạn hỏng, lắp đoạn mới cùng loại lấy từ phụ tùng dự trữ, làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tôi không sơn đè lên cao su, cũng không trám tạm cho kín chỗ hở. Sửa xong thì thử lại đoạn đó trước khi nhận hàng.

17.3 · What do you check before you open the hatch covers?

Trước khi mở nắp hầm, bạn kiểm những gì?

First, I check three things: the Chief Officer has given the order, nobody is in the hold or on the covers, and the cleats are off. On rolling covers, the locking pins stay in until the check wire is fast, because a small trim can make the covers roll. One man opens them at the controls, where he can see the whole hatch. When they are open, we secure them with the hooks or the chain preventers.

Đầu tiên tôi kiểm ba thứ: Đại phó đã ra lệnh, không còn ai trong hầm hay trên nắp, và mọi cóc đã tháo. Với nắp kiểu lăn, chốt khoá vẫn để nguyên cho tới khi dây giữ (check wire) đã buộc, vì tàu chúi một chút là nắp có thể tự lăn. Một người đứng ở bàn điều khiển mở nắp, ở chỗ nhìn thấy cả miệng hầm. Mở xong thì bọn tôi chốt giữ nắp bằng móc hoặc xích giữ.

Your version / Câu của bạn:

18 · How do you prepare the holds for loading?

Bạn chuẩn bị hầm hàng trước khi nhận hàng thế nào?

THEY ARE TESTING — whether you know a hold is often inspected before loading, and a dirty hold can delay the ship.

ĐANG THỬ — bạn có biết hầm hàng thường bị kiểm trước khi nhận hàng, và hầm bẩn là có thể làm tàu chậm không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

We make the holds clean and dry, to the standard the Chief Officer gives me for the next cargo. First, the hold entry: the officer gives permission, and the air is checked before we go down. We sweep from the top down, and we remove all the old cargo from the frames, the hopper sides, the coamings and under the hatch covers. Loose rust and scale come off too. If the Chief Officer orders a wash, we wash with sea water from the top down. For a clean cargo like grain, we finish with fresh water. Where the wash water goes is the Chief Officer's decision. Then we dry the hold. We clean the bilge wells, test the suction with the engine room, and cover the wells when the cargo needs it. We check the ladders, the lights, the sounding pipes and the hatch seals. When we finish, the Chief Officer inspects the holds before the surveyor does, because a failed hold can delay the ship.

Bọn tôi làm hầm sạch và khô, theo tiêu chuẩn Đại phó đưa cho chuyến hàng tới. Trước hết là việc xuống hầm: sĩ quan cho phép và đo không khí xong mới xuống. Quét từ trên xuống dưới, dọn hết hàng cũ bám trên sườn hầm, vách két hông, thành miệng hầm và mặt dưới nắp hầm. Rỉ và vảy bong cũng phải cạo hết. Đại phó cho lệnh rửa thì rửa bằng nước biển từ trên xuống. Hàng sạch như ngũ cốc thì tráng lại bằng nước ngọt. Nước rửa hầm xả ở đâu là Đại phó quyết. Rồi để hầm khô. Bọn tôi làm sạch hố la canh, phối hợp bên máy thử hút, và bịt hố la canh khi hàng yêu cầu. Kiểm cầu thang hầm, đèn, ống đo và gioăng nắp hầm. Làm xong thì Đại phó kiểm hầm trước khi giám định viên xuống, vì hầm không đạt là tàu có thể bị chậm.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

18.1 · What does “grain clean” mean?

Hầm “grain clean” là thế nào?

In practice, grain clean means the hold is swept, washed with fresh water, and dry. There is no old cargo, no loose rust or paint, no smell and no insects. The surveyor looks everywhere, even high on the frames and under the hatch covers, so we clean those places first.

Thông lệ, “grain clean” là hầm đã quét, rửa nước ngọt và khô, đủ sạch để chở ngũ cốc. Không còn hàng cũ, không rỉ bong hay sơn bong, không mùi, không côn trùng. Giám định viên soi mọi chỗ, kể cả trên cao ở sườn hầm và mặt dưới nắp hầm, nên bọn tôi làm sạch mấy chỗ đó trước.

18.2 · Can you use chemicals to clean the holds?

Có được dùng hoá chất để rửa hầm không?

Yes, when the Chief Officer orders it, for example after coal or cement. We use only the chemical the company sends, and we read its safety data sheet first. Everyone wears chemical gloves, goggles and a chemical suit, and we leave it on the steel only as long as the maker says. Then we rinse it all off with water, because chemical left on the steel can spoil the next cargo.

Được, khi Đại phó cho lệnh, ví dụ sau chuyến than hay xi măng. Chỉ dùng hoá chất công ty cấp, và đọc phiếu an toàn hoá chất của nó trước. Ai cũng đeo găng chống hoá chất, kính và mặc đồ chống hoá chất, và chỉ để hoá chất trên vách đúng thời gian hãng ghi. Rồi xịt nước rửa sạch hết, vì hoá chất còn bám trên vách có thể làm hỏng chuyến hàng sau.

18.3 · The surveyor fails one hold. What do you do?

Giám định viên đánh trượt một hầm. Bạn làm gì?

I ask the Chief Officer for the surveyor's list of what is wrong, and I put my best men on that hold at once. We fix every point on the list, and then I check it myself before the Chief Officer calls the surveyor back. Afterwards I find out why we missed it, and next time we check that place first.

Tôi xin Đại phó danh sách lỗi của giám định viên, rồi đưa ngay mấy người làm tốt nhất xuống hầm đó. Sửa hết từng điểm trong danh sách, tôi tự kiểm lại trước khi Đại phó mời giám định viên xuống lại. Sau đó tôi tìm hiểu vì sao mình bỏ sót, và lần sau kiểm chỗ đó trước.

Your version / Câu của bạn:

D Mooring and anchoring — Làm dây & thả neo

19 · How do you prepare your team before mooring?

Trước khi làm dây bạn chuẩn bị đội thế nào?

THEY ARE TESTING — the briefing. A man who does not know the plan is a danger on the mooring deck.
ĐANG THỬ — buổi dặn việc. Một người không nắm kế hoạch là mối nguy trên sân làm dây.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I brief the team on the mooring plan before we go to the station. I get the plan from the officer in charge of the station: which side, which lines go first, how many lines, and where the tugs make fast. At the station he gives the orders, and I lead the team. Before arrival, we test the winches and the windlass with the engine room, and we test the radios with the bridge. Then we prepare the deck. The ropes on the reels are run off and flaked out clear on deck. The heaving lines and the stoppers are ready, the deck is clean of oil, and at night the lights are on. Everyone wears a helmet, safety shoes and gloves. I give each man his job: who drives the winch, who handles the lines, and who throws the heaving line. Then I show the team where the danger areas are for this berth. Nobody touches a line without the officer's order.

Tôi dặn đội về phương án làm dây trước khi ra trạm. Tôi nhận phương án từ sĩ quan phụ trách trạm: cập mạn nào, dây nào ra trước, ra bao nhiêu dây, tàu lai buộc ở đâu. Ở trạm, sĩ quan ra lệnh, tôi dẫn đội làm. Trước khi tới cảng, bọn tôi chạy thử tời dây và tời neo cùng bên máy, và thử bộ đàm với buồng lái. Rồi chuẩn bị boong. Dây cất trên tang được xả hết ra, rải gọn trên boong. Dây ném và dây hãm để sẵn, boong sạch dầu mỡ, ban đêm bật đủ đèn. Ai cũng đội mũ bảo

hieuatsea.com

hộ, đi giày bảo hộ, đeo găng tay. Tôi giao việc từng người: ai chạy tời, ai cầm dây, ai ném dây ném. Rồi tôi chỉ cho anh em đâu là vùng nguy hiểm ở cầu cảng này. Chưa có lệnh sĩ quan thì không ai được động vào dây.

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

19.1 · How heavy can the end of a heaving line be?

Đầu dây ném được nặng bao nhiêu?

Not more than half a kilo, as the COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) we follow on board says, and only for a small soft bag with small stones. A monkey's fist is made of rope only, with no weight inside. We never tie on a shackle, a bolt or a nut, because the heaving line can hit the linesmen on the jetty.

Không quá nửa ký, theo cuốn COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) trên tàu, và chỉ khi dùng túi vải mềm đựng sỏi nhỏ. Quả đầu dây ném (monkey's fist) thì chỉ đan bằng dây, không nhét vật nặng vào trong. Tuyệt đối không buộc ma ní, bu lông hay đai ốc vào, vì dây ném có thể trúng người buộc dây trên cầu cảng.

19.2 · Who drives the winch, and why that man?

Ai chạy tời, và vì sao chọn người đó?

A competent AB (Able Seaman) I have seen at work, who knows our winches and does not panic. He must see the officer and the line, or have a man who passes him the signals. A bad winch driver can put too much load on a line in a second, and that is how a line can part.

Một AB (Able Seaman) có tay nghề mà tôi đã thấy làm, thuộc tời tàu mình và không cuống. Người đó phải nhìn thấy sĩ quan và sợi dây, hoặc có người đứng truyền tín hiệu cho. Chạy tời kém thì chỉ một giây là dây bị kéo quá tải, và dây có thể đứt vì vậy.

19.3 · How many people do you need at the forward station?

Trạm mũi cần bao nhiêu người?

On my last ship, the Chief Officer, me and three ratings forward. It depends on the berth, the weather and the number of lines. If we are short, for example a man is sick, I tell the Chief Officer before arrival so he can find another man. We do not start the job short of hands.

Tàu trước của tôi, trạm mũi có Đại phó, tôi và ba thuỷ thủ. Còn tuỳ cầu cảng, thời tiết và số dây phải ra. Nếu thiếu người, ví dụ có người ốm, tôi báo Đại phó trước khi tới cảng để Đại phó bố trí thêm người. Không đủ người thì không bắt đầu làm.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

20 · Where is the danger zone on a mooring deck?

Vùng nguy hiểm trên sân làm dây là ở đâu?

THEY ARE TESTING — a trap. The painted snap-back zone is not the whole answer.

ĐANG THỬ — câu bẫy. Vùng dây quật sơn trên boong chưa phải là đủ.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

The whole mooring deck is a danger zone, and so are the side decks where the lines run. The painted snap-back zones only show where a line goes if it parts at one point. A line can part at any point, and in more than one place, so the danger area is bigger than the paint. When a line goes round a pedestal roller, the snap-back area changes and gets bigger. A line caught on a fender or a bollard ashore can suddenly jump free under tension. It can fly up, not only sideways. So nobody stands in the bight of a rope or wire, and nobody stands close to a line under tension. The officer in charge stands where he can see all the lines and all the men. During the job, I watch my men, not only the lines, and I call out anyone who steps into a bad place.

Cả sân làm dây đều là vùng nguy hiểm, cả lối đi dọc mạn nơi dây chạy qua cũng vậy. Vùng dây quật (snap-back) sơn trên boong chỉ cho thấy dây quật về đâu nếu nó đứt ở một điểm. Dây có thể đứt ở bất cứ điểm nào, đứt cả nhiều chỗ, nên vùng nguy hiểm rộng hơn chỗ sơn. Dây vòng qua con lăn đứng (pedestal roller) thì vùng dây quật đổi hướng và rộng ra. Dây mắc vào đệm va hay cọc bích trên bờ có thể bất ngờ tuột ra khi đang căng. Nó có thể quật lên cao, chứ không chỉ quật ngang. Nên không ai đứng trong vòng dây hay vòng cáp, không ai đứng gần dây đang căng. Sĩ quan phụ trách đứng ở chỗ nhìn thấy hết các dây và hết người. Trong lúc làm, tôi để mắt tới người chứ không chỉ nhìn dây, ai bước vào chỗ nguy hiểm là tôi gọi ra ngay.

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

20.1 · Why does a synthetic rope snap back so hard?

Vì sao dây tổng hợp quật mạnh như vậy?

Because it stretches a lot under load, up to twice as much as a natural fibre rope, and it stores that energy. When it parts, the energy comes back at once, and the rope can kill a man. It also gives little or no sound before it breaks, so we cannot wait for a warning.

Vì nó giãn nhiều khi chịu tải, có thể gấp đôi dây sợi tự nhiên, và tích lực lại trong dây. Khi đứt, toàn bộ lực bật về một lúc, dây quật có thể chết người. Nó cũng gần như không kêu trước khi đứt, nên không thể đợi nghe tiếng mới tránh.

20.2 · A line is taking too much load. What do you do?

Một sợi dây đang chịu tải quá mức. Bạn làm gì?

I tell the officer at once, and we take the load off straight away by easing the winch or slacking the line. Everybody moves out of the way of that line. We never let a line jam on the drum or the bitts, so we can always slack it quickly.

Tôi báo sĩ quan ngay, và giảm tải liền bằng cách xả tời hoặc nới dây. Mọi người tránh ngay khỏi hướng sợi dây đó. Bọn tôi không bao giờ để dây kẹt cứng trên tời hay trên cọc bích, để lúc nào cũng nới ra nhanh được.

20.3 · Who can stay on the mooring deck during mooring?

Lúc làm dây, ai được ở trên sân làm dây?

Only the mooring team. Other crew keep clear of the mooring decks until the job is finished, and that includes people who only want to watch or take photos. If someone walks in, I tell the officer and we stop until he is out.

Chỉ đội làm dây. Thuyền viên khác tránh xa sân làm dây cho tới khi xong việc, kể cả người chỉ muốn đứng xem hay chụp ảnh. Có ai đi vào là tôi báo sĩ quan, cả đội dừng lại tới khi người đó ra khỏi.

Your version / Câu của bạn:

21 · How do you stopper off a mooring line?

Bạn đánh dây hãm (stopper) cho dây buộc tàu thế nào?

THEY ARE TESTING — that you match the stopper to the rope.
ĐANG THỬ — bạn có chọn dây hãm hợp với loại dây không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I match the stopper to the line. A synthetic rope gets a synthetic stopper, but not polyamide. A natural fibre rope gets a natural fibre stopper. A wire gets a chain stopper: two half hitches, like a cow hitch, with the tail backed up against the lay of the wire. For ropes, the double-tail West Country stopper is better. For HMPE (High Modulus Polyethylene) ropes, we follow the maker's instructions. Before the job, I tell the team which stopper goes on which line. When the line is tight on the drum end and the officer gives the order, I put the stopper on. I check the stopper is fast to its pad eye. Then I put the hitches on the line and hold the tail along it. The winch driver slacks slowly, until the stopper takes all the weight. Nobody stands in line with the stopper or the rope while it takes the load.

Tôi chọn dây hãm hợp với sợi dây. Dây tổng hợp thì đánh dây hãm tổng hợp, nhưng không dùng polyamide (nylon). Dây sợi tự nhiên thì đánh dây hãm sợi tự nhiên. Cáp thép thì đánh xích hãm: quấn hai vòng nửa (half hitch) theo kiểu cow hitch, đuôi xích quấn ngược chiều xoắn của cáp. Với dây, loại dây hãm hai đuôi (West Country) là tốt hơn. Dây HMPE (High Modulus Polyethylene) thì làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trước khi làm, tôi dặn anh em dây hãm nào dùng cho dây nào. Khi dây đã căng trên đầu tời và sĩ quan ra lệnh, tôi mới đánh dây hãm. Tôi kiểm dây hãm đã móc chắc vào tai móc (pad eye) trên boong. Rồi tôi quấn các vòng lên dây và giữ đuôi dây hãm dọc theo dây. Người chạy tời xả từ từ cho tới khi dây hãm nhận hết lực. Lúc dây hãm nhận lực, không ai đứng thẳng hàng với dây hãm hay sợi dây.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

21.1 · How do you check a stopper before you use it?

Trước khi dùng, bạn kiểm dây hãm thế nào?

I check it is the right type and size for the line, with no cuts, chafe or melted parts. A chain stopper must have no bent or worn links, and its shackle pin is secured. I also check the pad eye on deck for cracks and rust. A bad stopper goes to the Chief Officer, not back in the box.

Tôi kiểm đúng loại, đúng cỡ với sợi dây, không đứt, không sờn, không có chỗ chảy. Xích hãm thì không có mắt xích cong hay mòn, chốt ma ní phải khoá chắc. Tôi cũng kiểm tai móc trên boong có nứt hay rỉ không. Dây hãm hỏng thì báo Đại phó, không cất lại vào thùng.

21.2 · The stopper starts to slip. What do you do?

Dây hãm bắt đầu trượt. Bạn làm gì?

I shout "Stop!", and the winch takes the weight back on the drum end. Everybody stays out of line with the stopper. Then I put the stopper on again, tighter, and we try again slowly. If it still slips, we change the stopper, and I tell the officer.

Tôi hô "Stop!", người chạy tời cho đầu tời nhận lực lại. Mọi người tránh khỏi hướng dây hãm. Rồi tôi đánh lại dây hãm, chặt hơn, và thử lại từ từ. Vẫn trượt thì thay dây hãm khác, và tôi báo sĩ quan.

21.3 · When the stopper holds, how do you make the line fast?

Dây hãm giữ được rồi, bạn đưa dây lên cọc bích thế nào?

We take the turns off the drum end and put the line on the bitts in figure-of-eight turns. On a wire, as the COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) we follow says, I seize at least the top three turns of the figure of eight with fibre rope, so the wire cannot jump. A wire and a rope never go on the same bitts. Then we ease the stopper off slowly and coil it away.

Bọn tôi gỡ các vòng dây khỏi đầu tời, đưa dây lên cọc bích theo hình số tám. Với cáp thép, theo cuốn COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) trên tàu, tôi buộc chặn ít nhất ba vòng trên cùng của hình số tám bằng dây sợi, để cáp không nhảy ra. Cáp và dây không bao giờ chung một cặp cọc bích. Rồi bọn tôi nới dây hãm ra từ từ và cuộn cất.

Your version / Câu của bạn:

22 · How do you heave a line on the drum end safely?

Kéo dây trên đầu tời (drum end) thế nào cho an toàn?

THEY ARE TESTING — whether you know this is a two-man job.
ĐANG THỬ — bạn có biết việc này phải hai người không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

It is a two-man job, and the winch driver must see everything. One man works the rope on the drum end. The COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) we follow on board says the second man stands at least a metre behind him, takes in the slack and coils it down. Three turns on the drum end are usually enough, and more turns can cause a riding turn. The rope should come onto the drum almost straight, at an angle of only a few degrees. The drum end must be clean and dry, and it is never painted. I keep my hands well away from the drum, and nobody wears loose gloves or loose clothes there. We never use a wire on a drum end as a check wire. We never surge a synthetic rope on it either, because the heat can melt the rope and make it jump. The officer gives the order to heave, and we heave slowly. When the rope is tight, a stopper takes the weight before we take the turns off.

Việc này phải hai người, và người chạy tời phải nhìn thấy toàn bộ. Một người giữ dây trên đầu tời. Theo cuốn COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) trên tàu, người thứ hai đứng lùi sau ít nhất một mét, thu phần dây chùng và cuộn xuống boong. Quấn ba vòng trên đầu tời thường là đủ, quấn nhiều hơn dễ bị đè vòng. Dây vào đầu tời phải gần thẳng, lệch không quá vài độ. Đầu tời phải sạch, khô, và không bao giờ sơn. Tay tôi luôn để xa đầu tời, và không ai đeo găng lỏng hay mặc quần áo lùng thùng ở đó. Không bao giờ dùng cáp thép trên đầu tời để ghìm (check), tức là vừa giữ lực vừa lơi ra. Cũng không bao giờ cho dây tổng hợp trượt (surge) trên đầu tời, vì nhiệt làm dây chảy rồi dây nhảy. Sĩ quan ra lệnh kéo thì mới kéo, kéo từ từ. Dây căng rồi thì dây hãm nhận lực trước, rồi mới tháo các vòng ra.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

22.1 · What is a riding turn, and what do you do?

Đè vòng (riding turn) là gì, gặp thì làm sao?

It is when one turn rides over another on the drum end, so the rope jams and cannot be slacked. I tell the winch driver to stop at once, and nobody tries to clear it by hand while the drum is turning. We take the weight with a stopper, walk the drum back, and clear the turns.

Là khi một vòng dây đè lên vòng khác trên đầu tời, làm dây kẹt, không nới ra được. Tôi bảo người chạy tời dừng ngay, và không ai dùng tay gỡ khi đầu tời còn quay. Bọn tôi cho dây hãm nhận lực, quay lùi tời, rồi gỡ các vòng ra.

22.2 · The winch driver cannot see the drum end. What do you do?

Người chạy tời không nhìn thấy đầu tời. Bạn làm gì?

We do not heave until he can see, or until there is a signalman. I put a man where the driver and the man at the drum end can both see him, and he passes the signals. We agree the hand signals for heave, stop and slack before we start.

Chưa nhìn thấy thì chưa kéo, hoặc phải có người ra tín hiệu. Tôi đặt một người đứng ở chỗ cả người chạy tời lẫn người ở đầu tời đều nhìn thấy, người đó truyền tín hiệu. Trước khi làm, cả nhóm thống nhất tín hiệu tay cho kéo, dừng và xả.

22.3 · The rope slips on the drum end. Can you add more turns?

Dây bị trượt trên đầu tời. Có quấn thêm vòng được không?

Only on a whelped drum end, one or two more turns for grip, as the COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) we follow on board says. I take them off again as soon as I can. But first, we stop and check the drum end is clean and dry, because oil or water on it makes the rope slip.

Chỉ với đầu tời có gờ (whelped), quấn thêm một hai vòng cho dây bám, theo cuốn COSWP (Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers) trên tàu. Xong là tôi gỡ bớt ra càng sớm càng tốt. Nhưng trước đó bọn tôi dừng lại xem đầu tời có sạch, khô không, vì dính dầu hay nước là dây trượt.

Your version / Câu của bạn:

---

23 · You are on the forecastle while anchoring. What do you report to the bridge?

Bạn ở mũi khi thả neo. Bạn báo lên buồng lái những gì?

THEY ARE TESTING — the standard words, and whether the bridge can trust your reports.

ĐANG THỬ — dùng đúng câu chuẩn, và buồng lái có tin được báo cáo của bạn không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I report the cable: how many shackles are out, how it is leading, how it is growing, and whether the anchor is holding. On my last ship the Chief Officer was in charge forward, and I reported through him, or on the radio when he told me. I always use the SMCP (Standard Marine Communication Phrases) phrases, so the bridge hears the same words every time. As the cable runs out, I give the shackles: “Three shackles are out.” Then the lead: “The cable is leading ahead,” or “to port,” or “up and down.” Then the tension: “The cable is slack,” “The cable is tight,” or “coming tight.” Then I report if the anchor is holding: “The anchor is holding.” When the bridge asks, “Is she brought up?”, I answer, “Yes, she is brought up.” If the anchor does not hold, I report it at once: “The anchor is not holding.” On the radio, I always start with the ship's name.

Tôi báo về lỉn: đã ra bao nhiêu đường lỉn, lỉn đang chạy hướng nào, độ căng ra sao, và neo đã ăn chưa. Tàu trước của tôi, Đại phó phụ trách ở mũi, tôi báo qua Đại phó, hoặc cầm bộ đàm báo khi Đại phó giao. Tôi luôn dùng câu chuẩn SMCP (Standard Marine Communication Phrases), để lần nào buồng lái cũng nghe đúng một kiểu câu. Lỉn chạy ra thì tôi báo số đường lỉn: “Three shackles are out” — đã ra ba đường lỉn. Rồi báo hướng lỉn: “The cable is leading ahead” — lỉn chạy về phía trước mũi, hoặc “to port” — sang trái, hoặc “up and down” — lỉn thẳng đứng. Rồi báo độ căng: “The cable is slack” — lỉn chùng, “The cable is tight” — lỉn căng, hoặc “coming tight” — đang căng dần. Rồi tôi báo neo đã ăn chưa: “The anchor is holding” — neo đã ăn. Buồng lái hỏi “Is she brought up?” thì tôi trả lời: “Yes, she is brought up” — tàu đã ăn neo, nằm yên. Neo không ăn thì báo ngay: “The anchor is not holding.” Báo qua bộ đàm thì tôi luôn gọi tên tàu đầu tiên.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

23.1 · How do you know the anchor is holding?

Làm sao biết neo đã ăn?

I watch the cable. It comes tight as the ship pulls on the anchor, then slacks a little as the ship moves up to it, again and again, smoothly. If the cable jerks or shakes on the windlass, the anchor may be dragging, and I report it at once. The bridge confirms it with bearings and the GPS (Global Positioning System) position.

Tôi nhìn lỉn. Lỉn căng lên khi tàu kéo neo, rồi chùng lại một chút khi tàu tiến về phía neo, cứ thế lặp lại, đều đặn. Nếu lỉn giật hay rung trên tời, có thể neo đang trôi, tôi báo ngay. Buồng lái xác nhận lại bằng phương vị và vị trí GPS (Global Positioning System).

23.2 · How do you count the shackles?

Bạn đếm đường lỉn thế nào?

By the marks on the cable: on my last ship, each joining shackle was painted red. The links next to it were painted white: one link each side for the first shackle, two for the second, and so on. One shackle is 27.5 metres, so three shackles are 82.5 metres. At night, I use a torch to see the marks.

Nhìn dấu trên lỉn: tàu trước của tôi, ma ní nối sơn đỏ. Các mắt lỉn hai bên sơn trắng: đường lỉn thứ nhất mỗi bên một mắt, đường thứ hai mỗi bên hai mắt, cứ thế tăng dần. Một đường lỉn dài 27,5 mét, ba đường lỉn là 82,5 mét. Ban đêm tôi soi đèn pin để thấy dấu.

23.3 · What do you report when you heave up the anchor?

Khi kéo neo lên, bạn báo những gì?

I report the weight and count the shackles coming in: “Much weight is on the cable,” and “Two shackles are left to come in.” When the anchor leaves the bottom, I report, “The anchor is aweigh.” When I see it, I report, “The anchor is clear of the water,” or “The anchor is foul,” if the cable is round the anchor or it brings up a wire. Last, “The anchor is home,” and after the stopper and the lashings are on, “The anchor is secured.”

Tôi báo lực trên lỉn và đếm đường lỉn đang về: “Much weight is on the cable” — lỉn đang nặng, và “Two shackles are left to come in” — còn hai đường lỉn. Neo rời đáy thì báo: “The anchor is aweigh” — neo đã rời đáy. Nhìn thấy neo thì báo: “The anchor is clear of the water” — neo đã lên khỏi mặt nước, hoặc “The anchor is foul” — neo vướng, nếu lỉn quấn vào neo hay neo móc theo cáp. Cuối cùng: “The anchor is home” — neo đã về sát lỗ nống, và khi đã đóng hãm lỉn, chằng xong thì báo “The anchor is secured” — neo đã cố định.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

E Work at height, enclosed spaces and hot work — Làm trên cao, không gian kín & việc nóng

24 · How do you plan work at height?

Bạn lên kế hoạch làm trên cao thế nào?

THEY ARE TESTING — that work at height is planned and supervised, not started because the weather is nice.

ĐANG THỬ — làm trên cao phải có kế hoạch và người giám sát, không phải trời đẹp thì trèo.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I plan it with the Chief Officer when he gives me the work, never on the spot. First we ask if the job can be done from the deck, because we go up only when there is no safer way. If not, we do a risk assessment with the men who will go up. The officer in charge prepares the permit to work, and the Master or the Chief Officer signs it, as our SMS (Safety Management System) says. Then I choose the men. Only men who know the job and the equipment go up. A trainee goes only with an experienced man next to him. Before use, I check the harness, the lifeline, the stage or the chair, the ropes and the anchor points. Before we start, I tell the officer of the watch. Below the work, I put a barrier and a sign, and nobody works under it. We also plan how to bring a man down if he falls and hangs in his harness. I stay on deck and watch the whole time.

Tôi lên kế hoạch cùng Đại phó ngay lúc nhận việc, không bao giờ tới chỗ rồi mới tính. Trước hết, hai bên xem việc đó có làm được từ dưới boong không, vì chỉ khi không còn cách nào an toàn hơn mới phải lên cao. Nếu không, bọn tôi đánh giá rủi ro cùng chính anh em sẽ lên làm. Sĩ quan phụ trách lập giấy phép làm việc, Thuyền trưởng hoặc Đại phó ký duyệt theo SMS (Safety Management System) của tàu. Rồi tôi chọn người. Chỉ người thạo việc, thạo đồ nghề mới được lên.

Người đang học việc thì phải có người nhiều kinh nghiệm làm kèm bên cạnh. Trước khi dùng, tôi kiểm dây an toàn, dây bảo hiểm, giàn treo hoặc ghế Bosun, dây treo và điểm neo buộc. Trước khi bắt đầu, tôi báo sĩ quan trực ca. Bên dưới chỗ làm, tôi chăng dây chắn, treo biển, không cho ai làm việc phía dưới. Bọn tôi cũng tính sẵn cách đưa người xuống nếu anh ấy bị ngã và treo lơ lửng trên dây an toàn. Tôi đứng dưới boong theo dõi suốt thời gian làm.

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

24.1 · The job is over the side. What changes?

Việc phải làm ngoài mạn tàu. Có gì khác?

Each man wears a working lifejacket as well as the harness. A lifebuoy with a line is ready next to the job, and a man on deck watches all the time. On our ship, we do not work over the side while the ship is under way, except in an emergency. If it must be done, the rescue boat is ready to launch.

Mỗi người mặc thêm phao áo làm việc, ngoài dây an toàn. Có sẵn một phao tròn buộc dây ngay cạnh chỗ làm, và luôn có một người trên boong theo dõi. Trên tàu tôi, đang hành trình thì không làm ngoài mạn, trừ trường hợp khẩn cấp. Bắt buộc phải làm thì xuồng cấp cứu phải sẵn sàng hạ.

24.2 · A man falls and hangs in his harness. What do you do?

Một người bị ngã, treo lơ lửng trên dây an toàn. Bạn làm gì?

I raise the alarm and call the bridge at once. Nobody rushes up without a plan, or we will have a second casualty. We use the rescue plan from the permit to bring him down fast and safely, because a man can faint in a harness. When he is down, we give first aid until the medical officer arrives.

Tôi báo động và gọi buồng lái ngay. Không ai được vội trèo lên khi chưa có cách làm, không thì thành thêm một người bị nạn. Bọn tôi dùng phương án cứu đã lập cùng giấy phép để đưa anh ấy xuống nhanh mà an toàn, vì treo lâu trên dây an toàn là người ta dễ ngất. Đưa xuống rồi thì sơ cứu cho tới khi sĩ quan y tế tới.

24.3 · What do you tell the officer of the watch before work aloft?

Trước khi lên cao làm, bạn báo sĩ quan trực ca những gì?

I tell him where we work, how many men, and for how long. If we work near the radar scanner, he switches the radar off and puts a notice on it. Near the whistle or the radio aerials, he makes sure they are isolated too, so nobody uses them while we are up there. When we finish, I tell him, so he can put them back in service.

Tôi báo làm ở đâu, mấy người, làm trong bao lâu. Làm gần ăng-ten radar thì sĩ quan tắt radar và treo biển báo lên máy. Gần còi tàu hay ăng-ten vô tuyến thì sĩ quan cũng cho ngắt luôn, để không ai dùng trong lúc anh em đang ở trên đó. Làm xong tôi báo lại, để sĩ quan cho thiết bị chạy lại.

Your version / Câu của bạn:

hieuatsea.com

25 · How do you rig a bosun's chair?

Bạn buộc ghế Bosun (bosun's chair) thế nào?

THEY ARE TESTING — a question with your own name on it. You must know the knot.

ĐANG THỬ — câu hỏi mang tên chính chức danh của bạn. Phải biết nút buộc.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I tie the chair to the gantline with a double sheet bend, and I seize the tail to the standing part. Before that, I check the chair, the gantline and the block. At any sign of damage, I change them. Then I load test the whole rig to at least four times the weight it will carry, before any man sits in it. We follow the Code of Safe Working Practices on this. The block goes on a strong point fixed to the ship's structure, never on a portable rail or stanchion. The gantline is used only for the chair, and I keep it clear of sharp edges. I do not use a hook, unless it is a special type that cannot jump off, with a marked safe working load. The man in the chair wears a harness, clipped to a separate lifeline. We haul him up by hand, not with a winch. One man stays on deck the whole time to tend the lines.

Tôi buộc ghế vào dây treo bằng nút lèo kép (double sheet bend), rồi buộc chặn phần đầu dây còn thừa vào nhánh chịu lực. Trước đó, tôi kiểm ghế, dây treo và puli. Thấy hỏng chút nào là thay. Rồi tôi thử tải cả bộ, ít nhất gấp bốn lần trọng lượng nó sẽ phải chịu, xong mới cho người ngồi. Chỗ này bọn tôi làm theo Bộ quy tắc làm việc an toàn cho thuyền viên (Code of Safe Working Practices). Puli móc vào điểm chắc, gắn liền kết cấu tàu, không bao giờ móc vào lan can hay cột tháo rời được. Dây treo chỉ dùng cho ghế, và tôi giữ dây tránh xa cạnh sắc. Tôi không dùng móc, trừ loại móc đặc biệt không thể tự tuột ra, có ghi tải trọng làm việc an toàn. Người ngồi ghế đeo dây an toàn, móc vào một dây bảo hiểm riêng. Kéo người lên bằng tay, không dùng tời. Luôn có một người đứng trên boong suốt thời gian làm để trông dây.

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

25.1 · How does the man come down in the chair by himself?

Người ngồi ghế tự hạ xuống thế nào?

First he fraps the two parts of the gantline together with a small line, so the chair cannot run. Then he makes the lowering hitch. He must never hold on with one hand and make the hitch with the other. The man on deck tends the lines the whole time.

Trước hết anh ấy lấy một đoạn dây nhỏ buộc túm hai nhánh dây treo lại với nhau, để ghế không tự tuột. Rồi mới làm nút hạ (lowering hitch). Tuyệt đối không được một tay bám, một tay làm nút. Người trên boong trông dây suốt lúc đó.

25.2 · Why not haul him up with the winch?

Sao không dùng tời kéo người lên?

A winch is too strong, and it does not feel the load. If the chair catches on something, the winch keeps pulling and can part the rope or crush the man. By hand, we feel it at once and stop.

Tời khoẻ quá, ghế vướng thì tời cũng không biết. Ghế mà vướng vào đâu, tời vẫn cứ kéo, có thể làm đứt dây hoặc kẹp người. Kéo bằng tay thì vướng là biết ngay và dừng lại.

25.3 · How do you check the gantline before use?

Trước khi dùng, bạn kiểm dây treo thế nào?

I run the whole length through my hands. I look for cuts, chafe, burns, paint or chemicals, and hard or soft spots. I open the strands to see inside, and I check the splice. If I have any doubt, I change it.

Tôi vuốt dọc cả sợi dây qua tay. Tìm vết cắt, chỗ xơ mòn, chỗ cháy, chỗ dính sơn hay hoá chất, chỗ cứng hay mềm bất thường. Tôi banh các tao ra xem bên trong, và kiểm mối nối. Còn chút nghi ngờ nào là thay dây mới.

Your version / Câu của bạn:

26 · When can your team work from a portable ladder?

Khi nào anh em được đứng thang di động để làm?

THEY ARE TESTING — whether you know a ladder is the last choice, not the first.

ĐANG THỬ — bạn có biết thang di động là lựa chọn cuối cùng, không phải đầu tiên.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Only for short, low-risk jobs, when there is no safer way to reach the work. The man must keep three points of contact all the time: both feet and one hand. If the job needs both hands, it is not a ladder job, and we rig a stage or a chair instead. Before use, I check the ladder for damage. A damaged ladder is tagged and taken out of use. On our ship, we set it at seventy-five degrees, about one metre out at the bottom for every four metres up. It stands on a firm base, and it is lashed at the top so it cannot slip. The top reaches at least one metre above the landing. Until it is lashed, a second man holds the foot. Where needed, the man wears a harness with the lifeline fixed above him. He climbs holding on with both hands, and his tools go up on a line. I watch the job from the deck.

Chỉ cho việc ngắn, ít rủi ro, khi không còn cách nào an toàn hơn để với tới chỗ làm. Người làm phải luôn giữ ba điểm bám: hai chân và một tay. Việc mà cần cả hai tay thì không làm trên thang, bọn tôi dựng giàn treo hoặc dùng ghế Bosun. Trước khi dùng, tôi kiểm thang xem có hỏng gì không. Thang hỏng thì treo thẻ, cất ra, không dùng. Trên tàu tôi, thang đặt nghiêng bảy mươi lăm độ, tức là cứ cao bốn mét thì chân thang cách chân vách khoảng một mét. Chân thang đứng trên nền chắc, đầu thang chằng buộc để không trượt. Đầu thang nhô cao hơn chỗ bước lên ít nhất một mét. Khi chưa chằng xong thì có người thứ hai giữ chân thang. Khi cần, người làm đeo dây an toàn, móc dây bảo hiểm phía trên đầu. Leo thang thì hai tay bám thang, không cầm đồ, dụng cụ kéo lên bằng dây. Tôi đứng dưới boong trông việc.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

26.1 · The ship is rolling. Can he still use the ladder?

Tàu đang lắc. Còn đứng thang làm được không?

Only if we can keep it steady. If the rungs cannot stay level because of the rolling, we lash the ladder top and bottom and use anti-slip feet. If it still moves, we stop and wait, or we use a stage.

Chỉ khi giữ được thang đứng vững. Tàu lắc làm bậc thang không nằm ngang được thì chằng thang cả đầu trên lẫn chân dưới, và dùng đế chống trượt. Vẫn còn xê dịch thì dừng lại chờ, hoặc chuyển sang làm bằng giàn treo.

26.2 · Can you lay a plank across two ladders and stand on it?

Gác tấm ván lên hai cái thang rồi đứng lên làm được không?

No. We never put planks on the rungs, and we never lay a ladder flat as a staging. If the job needs a platform, we rig a proper stage or a scaffold.

Không. Không bao giờ gác ván lên bậc thang, cũng không đặt nằm thang ra làm giàn. Việc cần chỗ đứng thì dựng giàn treo hoặc giàn giáo cho đúng cách.

26.3 · How do you look after the portable ladders?

Bạn bảo quản thang di động thế nào?

A competent person inspects them regularly and before every use, and records it. We look at the feet, the stiles, the rungs and the welds. Wooden ladders are never painted, because paint hides the cracks. We stow them in a dry, ventilated place, away from heat.

Người có chuyên môn kiểm thang định kỳ và trước mỗi lần dùng, có ghi sổ. Kiểm chân thang, hai thân thang, bậc thang và mối hàn. Thang gỗ không bao giờ sơn, vì sơn che mất vết nứt. Thang cất chỗ khô, thoáng, xa nguồn nhiệt.

Your version / Câu của bạn:

27 · You are the attendant at an enclosed space entry. What is your job?

Bạn là người trực ở cửa khi có người vào không gian kín. Việc của bạn là gì?

THEY ARE TESTING — whether you will stay outside when something goes wrong.

ĐANG THỬ — khi có chuyện, bạn có đứng yên bên ngoài được không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

My job is to stay at the entrance the whole time someone is inside, and never to go in. Before entry, I check that the permit is signed by the Master or the Chief Officer, and I watch the officer test the air. I know the names of the men inside, and I write the time in and out. The rescue equipment is ready at the entrance: breathing apparatus, a rescue harness with a lifeline, a stretcher and the resuscitator. I test the radio with the men inside and with the officer of the watch, and we agree the signals. Then I call the men inside at the agreed interval. The ventilation runs the whole time. If the fan stops, or a personal gas meter alarms, I call everyone out at once. If a man collapses or does not answer, I raise the alarm and call the bridge. I do not go in, because one more casualty helps nobody. The rescue team goes in with breathing apparatus, as the rescue plan says, and I stay at the entrance.

Việc của tôi là đứng ở cửa suốt thời gian có người bên trong, và không bao giờ đi vào. Trước khi vào, tôi kiểm giấy phép đã có chữ ký của Thuyền trưởng hoặc Đại phó chưa, và đứng xem sĩ quan đo khí. Tôi nắm tên những người bên trong, ghi giờ vào, giờ ra. Đồ cứu hộ để sẵn ngay cửa: bình thở, dây an toàn cứu hộ kèm dây bảo hiểm, cáng và bộ hồi sức. Tôi thử bộ đàm với người bên trong và với sĩ quan trực ca, thống nhất ám hiệu. Rồi cứ tới khoảng thời gian đã hẹn là tôi gọi hỏi người bên trong. Quạt thông gió chạy liên tục. Quạt dừng, hoặc máy đo khí cá nhân của ai kêu báo động, là tôi gọi mọi người ra ngay. Có người ngã gục hay không trả lời, tôi báo động và gọi buồng lái. Tôi không vào, vì thêm một người bị nạn thì chẳng cứu được ai. Đội cứu hộ vào với bình thở theo phương án cứu hộ, còn tôi vẫn đứng ở cửa.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

27.1 · What readings must the space have before anyone goes in?

Trước khi có người vào, khí trong khoang phải đo được bao nhiêu?

Oxygen must be 20.9 percent, and carbon dioxide under 0.5 percent. Flammable gas must be under 1 percent of the LFL (Lower Flammable Limit), and toxic gas under half of the OEL (Occupational Exposure Limit). The officer tests with the fan stopped, at different levels, and the readings must be steady. If they are not good, we ventilate more and test again.

Ôxy phải đủ 20,9 phần trăm, khí CO2 (carbon dioxide) dưới 0,5 phần trăm. Khí cháy phải dưới 1 phần trăm LFL (Lower Flammable Limit), khí độc dưới một nửa OEL (Occupational Exposure Limit). Sĩ quan đo lúc đã tắt quạt, đo ở nhiều độ cao trong khoang, và số đo phải ổn định. Số không đạt thì thông gió thêm rồi đo lại.

27.2 · How long is the entry permit good for?

Giấy phép vào không gian kín có hiệu lực bao lâu?

For the time written on it, set by the risk assessment, and never more than eight hours. After a break, the air is tested again before anyone goes back in. When the permit ends, everybody comes out and the entrance is closed.

Theo thời gian ghi trên giấy, dựa vào đánh giá rủi ro, và không bao giờ quá tám tiếng. Nghỉ giữa chừng xong thì đo khí lại rồi mới cho vào tiếp. Hết hạn giấy phép thì mọi người ra hết và đóng cửa khoang.

27.3 · Which spaces on a bulk carrier are enclosed spaces?

Trên tàu hàng rời, những chỗ nào là không gian kín?

The cargo holds, the ballast tanks, the void spaces and the chain lockers. Also the hold access trunks and the forecastle stores that connect to a hold, because gas from the cargo gets in there. Coal, wood products, metal concentrates and scrap can use up the oxygen in a hold. A chain locker loses oxygen too, because the steel rusts.

Hầm hàng, két dằn, khoang trống và hầm lỉn. Cả lối xuống hầm có vách che (access trunk) và kho mũi thông với hầm hàng, vì khí từ hàng lọt sang đó. Than, gỗ, quặng tinh kim loại và sắt vụn có thể ăn hết ôxy trong hầm. Hầm lỉn cũng mất ôxy, vì thép bị gỉ.

Your version / Câu của bạn:

---

28 · Your team must do hot work on deck. What must be in place?

Đội của bạn phải hàn cắt trên boong. Phải có những gì?

THEY ARE TESTING — whether you remember the other side of the steel plate.

ĐANG THỬ — bạn có nhớ tới phía bên kia tấm tôn không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

A hot work permit, signed by the Master or the Chief Officer as our SMS (Safety Management System) says, and a risk assessment that checks both sides of the steel. That means the work area, and every space next to it, below it and behind it. If a space nearby held fuel or a cargo that gives off gas, the officer first tests that it is gas free. We move everything that can burn away from the job: paint, rags, ropes and dunnage. We clean off oil and grease. Extinguishers and a fire hose are ready. One fire watch stands with the welder. Another man stands in each space next door, because the welder cannot see the far side. Near an open hatch or a vent, we put up screens so sparks cannot fall into the hold. I check the hoses, the flame arrestors and the non-return valves. The welder wears a welding mask, leather gloves and a long-sleeved boiler suit. On our ship, we keep checking for at least two hours after the job, because a fire can start late.

Phải có giấy phép việc nóng, Thuyền trưởng hoặc Đại phó ký theo SMS (Safety Management System) của tàu, và bản đánh giá rủi ro xét cả hai mặt tấm tôn. Tức là xét chỗ làm, và mọi khoang sát bên, phía dưới, phía sau nó. Khoang gần đó từng chứa dầu hay hàng sinh khí thì sĩ quan phải đo, xác nhận sạch khí trước. Trước khi làm, dọn hết đồ dễ cháy ra xa: sơn, giẻ, dây, gỗ kê hàng. Lau sạch dầu mỡ. Bình chữa cháy và vòi chữa cháy để sẵn tại chỗ làm. Một người canh lửa đứng cạnh thợ hàn. Mỗi khoang sát bên có thêm một người canh, vì thợ hàn không nhìn thấy phía bên kia. Làm gần miệng hầm đang mở hay ống thông gió thì che chắn để xỉ hàn không rơi xuống hầm. Tôi kiểm ống dẫn khí, van chống cháy ngược và van một chiều. Thợ hàn đeo mặt nạ hàn, găng da và mặc quần áo bảo hộ dài tay. Trên tàu tôi, làm xong vẫn đi kiểm lại ít nhất hai tiếng, vì lửa có thể bùng lên muộn.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

28.1 · There is coal in the hold. Can you weld on the hatch cover?

Hầm đang chở than. Hàn trên nắp hầm được không?

Not normally. The IMSBC (International Maritime Solid Bulk Cargoes) Code says no burning, cutting, chipping or welding near a hold with coal, unless the space has been ventilated and the methane readings show it is safe. That is for the Master and the Chief Officer to decide, not me. Until then, even chipping near that hold stops.

Bình thường thì không. Bộ luật IMSBC (International Maritime Solid Bulk Cargoes) cấm hàn, cắt, gõ rỉ gần hầm chở than, trừ khi khoang đã được thông gió và đo khí mê-tan thấy an toàn. Việc đó Thuyền trưởng và Đại phó quyết, không phải tôi. Chưa có lệnh thì kể cả gõ rỉ gần hầm đó cũng phải dừng.

28.2 · What does the fire watch do?

Người canh lửa làm gì?

He watches for sparks, smoke and heat on the steel, with an extinguisher in his hand. If he sees fire, he shouts to stop the work, raises the alarm and uses the extinguisher. He stays until the checks after the job are finished.

Anh ấy cầm sẵn bình chữa cháy, canh tia lửa, khói và chỗ thép bị nóng. Thấy cháy là hô dừng việc, báo động và dùng bình chữa cháy. Làm xong việc, anh ấy vẫn ở lại canh cho tới hết đợt kiểm.

28.3 · There is a flashback into the hose. What do you do?

Lửa cháy ngược vào ống hàn. Bạn làm gì?

I close the oxygen and the fuel gas at the bottles or at the gas outlet on deck, if it is safe to reach them. Then we raise the alarm and fight the fire as in the fire drill. That hose is thrown away and never used again, and the job stops until the cause is found.

Tôi khoá ôxy và khí đốt ở van chai hoặc ở họng cấp khí trên boong, nếu tới được chỗ đó an toàn. Rồi báo động, chữa cháy như khi diễn tập cứu hoả. Ống đó vứt bỏ, không bao giờ dùng lại, và dừng việc cho tới khi tìm ra nguyên nhân.

Your version / Câu của bạn:

F Lifesaving, environment and reporting — Cứu sinh, môi trường & báo cáo

29 · How do you help keep the lifeboats ready?

Bạn góp phần giữ xuồng cứu sinh luôn sẵn sàng thế nào?

THEY ARE TESTING — whether you know the weekly and monthly checks the officer in charge of lifesaving runs with your team.

ĐANG THỬ — bạn có biết các lần kiểm hằng tuần, hằng tháng mà sĩ quan phụ trách cứu sinh làm cùng đội bạn không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

My team does the hands-on work, under the Third Officer, who is in charge of the lifeboats. Every week he inspects the boats, the davits, the hooks and the release gear, and the engines run for at least three minutes. My men help him move each boat a little out of its stowed position, with nobody inside, to prove the davit works. Every month, if the weather allows, we turn the boats out, and he checks the equipment inside against the checklist. Free-fall boats are not moved or turned out. Our maintenance follows the maker's manual and the PMS (Planned Maintenance System). We grease the davit sheaves, the winch and the falls at the points on the lubrication chart. We keep the boat clean and dry inside. We check the drain plug, the painter, the gripes and the fuel. We chip and paint the davits. We do not adjust the release gear, and nobody works on it while the hooks are under load. Any defect I find, I report the same day to the Third Officer and the Chief Officer.

Đội tôi làm phần việc tay chân, dưới sự chỉ đạo của Phó ba, người phụ trách xuồng cứu sinh. Hằng tuần, Phó ba kiểm xuồng, davit, móc và cơ cấu nhả móc, và chạy máy xuồng ít nhất ba phút. Anh em tôi phụ Phó ba đưa từng xuồng ra khỏi vị trí cất giữ một đoạn, không có người trong xuồng, để thử davit chạy tốt. Hằng tháng, nếu thời tiết cho phép, bọn tôi quay xuồng ra mạn, và Phó ba kiểm đồ trong xuồng theo checklist. Xuồng rơi tự do thì không di chuyển, không quay ra. Bảo dưỡng làm theo hướng dẫn nhà sản xuất và PMS (Planned Maintenance System). Bọn tôi bơm mỡ puli davit, tời và cáp nâng hạ xuồng (falls) đúng các điểm trên sơ đồ bôi trơn. Trong xuồng giữ sạch, khô. Kiểm nút xả đáy, dây mũi

hieuatsea.com

xuồng, dây chằng xuồng và nhiên liệu. Gõ rỉ, sơn lại davit. Bọn tôi không tự chỉnh cơ cấu nhả móc, và không ai đụng vào nó khi móc đang chịu tải. Thấy khiếm khuyết gì là ngay trong ngày tôi báo Phó ba và Đại phó.

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

29.1 · How often are the boat falls renewed?

Cáp nâng hạ xuồng bao lâu thì thay?

Every five years at the most, or sooner if they are worn. They are inspected regularly, especially where they pass over the sheaves. That is SOLAS (Safety of Life at Sea) Chapter III, Regulation 20. Between renewals, we keep them greased.

Tối đa năm năm thay một lần, cáp xuống cấp thì thay sớm hơn. Cáp được kiểm định kỳ, nhất là đoạn chạy qua puli. Đó là SOLAS (Safety of Life at Sea) Chương III, Quy định 20. Giữa hai lần thay, bọn tôi giữ cáp luôn có mỡ.

29.2 · Who does the yearly check of the boats and davits?

Ai làm đợt kiểm hằng năm cho xuồng và davit?

Certified people from the maker, or from an authorised service company. They do the annual thorough examination and tests, and the five-year examination and overload test too. Our crew does only the weekly and monthly checks and the routine maintenance, as the maker's manual says.

Người có chứng nhận của hãng sản xuất, hoặc của công ty dịch vụ được uỷ quyền. Họ làm đợt kiểm kỹ và thử hằng năm, cả đợt kiểm kỹ năm năm và thử quá tải. Thuyền viên trên tàu chỉ làm phần kiểm hằng tuần, hằng tháng và bảo dưỡng thường xuyên, theo sổ tay của hãng.

29.3 · How quickly must the boat be ready to launch?

Xuồng phải sẵn sàng hạ trong bao lâu?

Two crew members must be able to get the boat ready for boarding and launching in less than five minutes. So the gripes, the plugs and the equipment are always in order, with no extra lashings or padlocks. That is why we check it every week.

Hai thuyền viên phải chuẩn bị xong xuồng để lên và hạ trong vòng chưa tới năm phút. Nên dây chằng, nút xả đáy và đồ trong xuồng lúc nào cũng phải đúng chỗ, không buộc thêm dây hay khoá gì. Vì vậy tuần nào bọn tôi cũng kiểm.

Your version / Câu của bạn:

30 · What are the rules for garbage on deck?

Rác trên boong xử lý theo luật nào?

THEY ARE TESTING — the answer that can bring a heavy fine to the company.

ĐANG THỬ — câu trả lời có thể khiến công ty bị phạt rất nặng.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

The rule is MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) Annex V. No garbage goes into the sea except a few types under strict conditions, and plastic never. Plastic includes old synthetic ropes, plastic sheets and garbage bags. So on deck, my team throws nothing over the side. We sort everything into the marked bins, as the garbage management plan says. Plastic goes in its own bin. Paper and cardboard, wood, metal and glass are kept apart. Oily rags and paint tins have their own bin. Old batteries and electronic parts are kept apart too. The placards on board show the rules, and I explain them to every new man. The full bins go to the garbage store, and in port the garbage goes ashore. The officer in charge records each delivery in the Garbage Record Book, and the receipt is kept with it. The Master signs every page. If I see a man throw anything overboard, I stop him and report it to the officer of the watch and the Chief Officer.

Luật là MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) Phụ lục V. Không rác nào được bỏ xuống biển, trừ vài loại với điều kiện rất chặt, còn nhựa thì không bao giờ. Nhựa gồm cả dây tổng hợp cũ, tấm nhựa và túi đựng rác. Nên trên boong, đội tôi không ném thứ gì qua mạn. Mọi thứ phân loại vào thùng có ghi nhãn, theo kế hoạch quản lý rác của tàu. Nhựa một thùng riêng. Giấy và bìa các-tông, gỗ, kim loại, thuỷ tinh để riêng từng loại. Giẻ dính dầu và vỏ thùng sơn có thùng riêng. Pin cũ và linh kiện điện tử cũng để riêng. Bảng hướng dẫn về rác dán trên tàu ghi rõ luật, người mới xuống là tôi giải thích luôn. Thùng đầy thì mang vào kho rác, tới cảng thì giao lên bờ. Sĩ quan phụ trách ghi mỗi lần giao rác vào sổ nhật ký rác, biên nhận kẹp cùng sổ. Thuyền trưởng ký từng trang. Thấy ai ném gì xuống biển, tôi ngăn lại, báo sĩ quan trực ca và báo Đại phó.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

30.1 · Which garbage can go into the sea, and how far from land?

Rác nào được bỏ xuống biển, cách bờ bao xa?

Outside special areas, with the ship en route, food waste goes at least 12 miles from land. If it is ground to 25 millimetres, it can go at least 3 miles from land. Cargo residues that are not harmful go at least 12 miles from land, also en route. Cleaning agents in the wash water go only if they are not harmful, and everything else goes ashore.

Ngoài vùng đặc biệt, khi tàu đang hành trình, rác thực phẩm được bỏ khi cách bờ từ 12 hải lý trở lên. Nếu đã nghiền nhỏ lọt lưới 25 mi-li-mét thì được bỏ khi cách bờ từ 3 hải lý. Cặn hàng không gây hại được bỏ khi cách bờ từ 12 hải lý trở lên, cũng phải đang hành trình. Chất tẩy rửa trong nước rửa chỉ được xả nếu không gây hại cho môi trường biển, còn lại đều giao lên bờ.

30.2 · How do you store the garbage on board?

Rác trên tàu cất giữ thế nào?

In the garbage store, in tight containers with covers, so the wind and the sea cannot take anything over the side. The bins are clearly marked and lashed for sea. Food waste stays in its own closed bins, apart from the rest, because some ports have quarantine rules for it. We clean the store regularly, so there are no pests.

Cất trong kho rác, đựng trong thùng kín có nắp, để gió và sóng không cuốn thứ gì qua mạn. Thùng ghi nhãn rõ ràng và chằng buộc chắc khi tàu chạy. Rác thực phẩm để thùng kín riêng, tách khỏi rác khác, vì có cảng áp luật kiểm dịch với loại rác này. Kho rác được dọn rửa thường xuyên để không có chuột, gián.

30.3 · What do you do with an old mooring rope?

Dây buộc tàu cũ thì bạn xử lý thế nào?

It goes ashore with the plastic garbage, because a synthetic rope is plastic. First, the Chief Officer decides if any part can be kept for other jobs, like chafing gear. We cut the rest into short lengths and land it at the next port, with a receipt. The officer records it in the Garbage Record Book as plastic.

Dây được giao lên bờ cùng rác nhựa, vì dây tổng hợp là nhựa. Trước đó, Đại phó quyết đoạn nào giữ lại dùng việc khác, như làm đồ lót chống cọ. Phần còn lại bọn tôi cắt thành đoạn ngắn, tới cảng thì giao lên bờ, lấy biên nhận. Sĩ quan ghi vào sổ nhật ký rác theo loại rác nhựa.

Your version / Câu của bạn:

---

31 · Do you report near misses?

Bạn có báo cáo sự cố suýt xảy ra (near miss) không?

THEY ARE TESTING — whether your team hides small things. Small things hidden become big ones.

ĐANG THỬ — đội bạn có giấu chuyện nhỏ không. Chuyện nhỏ giấu đi thành chuyện lớn.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Yes, every one, and my team does the same. A near miss is when something almost happened. For example, a man steps into the snap-back zone, and we call him out in time. Or a man slips near an open hatch but grabs the rail. Nobody is hurt this time, but next time someone may be. First I make the place safe. Then I report it the same day to the Chief Officer, or to the officer of the watch. We fill in the near miss report: what happened, where, when, why, and what we changed. The report goes to the company, because the ISM (International Safety Management) Code says hazardous situations must be reported and investigated. The safety committee looks at it at the next meeting. At the next toolbox talk, we talk it through with the whole team. I tell my men that reporting is not about blame. If a man is punished for a near miss, the next one will be hidden. If the fix needs a spare part or a new rule, I follow it up.

Có, chuyện nào cũng báo, và đội tôi cũng vậy. Near miss là chuyện suýt nữa thì xảy ra. Ví dụ có người bước vào vùng dây quật, bọn tôi gọi ra kịp. Hoặc một người trượt chân gần miệng hầm đang mở nhưng kịp bám lan can. Lần này không ai bị sao, nhưng lần sau có thể có người bị. Việc đầu tiên tôi làm là cho chỗ đó an toàn trở lại. Rồi ngay trong ngày tôi báo Đại phó, hoặc báo sĩ quan trực ca. Bọn tôi điền phiếu báo cáo near miss: chuyện gì, ở đâu, lúc nào, vì sao, và đã sửa gì. Báo cáo gửi về công ty, vì Bộ luật ISM (International Safety Management) bắt buộc mọi tình huống nguy hiểm phải báo cáo và điều tra. Ban an toàn của tàu xem lại ở buổi họp tới. Buổi toolbox talk sau đó, cả đội cùng nói lại chuyện này. Tôi nói với anh em báo cáo không phải để bắt lỗi ai. Ai báo near miss mà bị phạt thì lần sau người ta sẽ giấu. Cách khắc phục mà cần vật tư hay luật làm việc mới thì tôi theo tới khi xong.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

31.1 · Tell me about a near miss you reported.

Kể một near miss bạn đã báo cáo.

On my last ship, a hammer fell from the crane platform and landed outside our barrier, about one metre from an AB (Able Seaman) walking past. Nobody was hurt, but I stopped the work and reported it to the Chief Officer. We found two causes: the hammer had no lanyard, and the barrier was too small. Since then, every tool used aloft has a lanyard, and we make the barrier wider.

Tàu trước của tôi, một cái búa rơi từ sàn cẩu xuống, rơi ra ngoài dây chắn, cách một AB (Able Seaman) đang đi ngang qua chừng một mét. Không ai bị gì, nhưng tôi dừng việc và báo Đại phó. Bọn tôi tìm ra hai nguyên nhân: búa không có dây buộc, và khu chăng dây chắn hẹp quá. Từ đó, dụng cụ nào dùng trên cao cũng có dây buộc, và bọn tôi chăng dây chắn rộng hơn.

31.2 · What is the difference between a near miss and an accident?

Near miss khác tai nạn chỗ nào?

An accident is when someone is hurt, or something is damaged or polluted. A near miss is when it almost happened, but nobody was hurt this time. We report and investigate both in the same way, because the causes are often the same.

Tai nạn là khi có người bị thương, có thứ bị hư hại, hoặc gây ô nhiễm. Near miss là chuyện suýt xảy ra, nhưng lần này chưa ai bị gì. Cả hai đều báo cáo và điều tra như nhau, vì nguyên nhân thường giống nhau.

31.3 · A stevedore has a near miss on your deck. Do you report it?

Công nhân bốc xếp gặp near miss trên boong tàu mình. Bạn có báo không?

Yes, in the same way. I make the place safe and tell the officer on duty at once. He reports it in our system and tells the terminal, so their people learn from it too.

Có, báo y như vậy. Tôi cho chỗ đó an toàn lại và báo ngay sĩ quan trực. Sĩ quan báo cáo vào hệ thống của tàu và báo cho cảng, để người bên họ cũng rút kinh nghiệm.

Your version / Câu của bạn:

32 · What is your duty in the muster list?

Nhiệm vụ của bạn trong bảng phân công sự cố là gì?

THEY ARE TESTING — whether you know your own station on the first day. Every ship is different.

ĐANG THỬ — bạn có nắm vị trí của mình ngay từ ngày đầu không. Tàu nào cũng khác.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

On my last ship, my duty in a fire was in the emergency team, and in abandon ship I prepared the lifeboat. In a fire, the Chief Officer leads on the scene, as per the muster list. I go to the muster station with my team and report who is there. Then we run out the hoses, and I help the two fire fighters put on the fireman's outfit and the breathing apparatus. After that, we cool the boundaries and close the openings the Chief Officer orders. For abandon ship, I go to the boat with the crew named on the list. We take off the gripes, check the drain plug, ready the painter and get the boat ready to lower. The officer in charge of the boat gives the orders. On a new ship, I read the muster list on the first day, before the ship sails. I find my station, my lifejacket and my immersion suit. Then I check that every man in my team knows his duty too.

Tàu trước của tôi, khi có cháy thì tôi ở đội ứng cứu, còn bỏ tàu thì tôi chuẩn bị xuồng cứu sinh. Khi cháy, Đại phó chỉ huy hiện trường, theo muster list của tàu. Tôi dẫn đội tới vị trí tập trung và báo cáo quân số. Rồi cả đội kéo vòi chữa cháy, và tôi giúp hai anh em vào chữa cháy mặc bộ trang bị cho người chữa cháy và đeo bình thở. Sau đó bọn tôi làm mát vách, đóng các cửa và lỗ thông mà Đại phó ra lệnh. Bỏ tàu thì tôi ra xuồng cùng những người có tên trong bảng. Tháo dây chằng xuồng, kiểm nút xả đáy, chuẩn bị dây mũi xuồng, đưa xuồng về trạng thái sẵn sàng hạ. Sĩ quan phụ trách xuồng ra lệnh. Xuống tàu mới, ngay ngày đầu tôi đọc muster list, trước khi tàu chạy. Tôi tìm vị trí của mình, phao áo và bộ quần áo bơi của mình. Rồi tôi kiểm xem từng người trong đội đã biết nhiệm vụ của họ chưa.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

32.1 · What is the general emergency alarm, and what do you do when you hear it?

Báo động sự cố chung là tín hiệu gì, nghe thấy thì bạn làm gì?

Seven short blasts and one long blast. I put on warm clothes and my lifejacket, take my immersion suit, and go straight to my muster station. There I report to the officer and wait for orders.

Bảy tiếng còi ngắn và một tiếng còi dài. Tôi mặc đồ ấm, mặc phao áo, cầm theo bộ quần áo bơi, rồi đi thẳng tới vị trí tập trung. Tới nơi thì báo cáo sĩ quan và chờ lệnh.

32.2 · You are injured. Who takes your place?

Bạn bị thương. Ai thay bạn?

The man named on the muster list as my substitute. On my last ship, that was the senior AB (Able Seaman). That is why I teach my ABs my job too.

Người có tên thay tôi trong muster list. Tàu trước của tôi, đó là AB (Able Seaman) lâu năm nhất. Vì vậy tôi dạy cả việc của mình cho các AB.

32.3 · How often do you have drills?

Bao lâu thì diễn tập một lần?

Every crew member does at least one abandon ship drill and one fire drill every month. If more than 25 percent of the crew missed them on this ship last month, we hold them within 24 hours of leaving port. The men with enclosed space duties do an entry and rescue drill at least once every two months.

Mỗi thuyền viên tham gia ít nhất một buổi diễn tập bỏ tàu và một buổi diễn tập cứu hoả mỗi tháng. Nếu quá 25 phần trăm thuyền viên chưa diễn tập trên tàu này trong tháng trước, thì phải diễn tập trong vòng 24 giờ sau khi rời cảng. Người có nhiệm vụ vào không gian kín thì diễn tập vào và cứu người ít nhất hai tháng một lần.

Your version / Câu của bạn:

G Hard situations and attitude — Tình huống khó & thái độ

33 · The Chief Officer wants a job done fast, but you think it is not safe. What do you do?

Đại phó muốn làm nhanh một việc, nhưng bạn thấy không an toàn. Bạn làm gì?

THEY ARE TESTING — whether you can say no to an officer, politely.

ĐANG THỬ — bạn có dám nói "không" với sĩ quan, một cách lịch sự không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I stop the job, and I tell the Chief Officer why. I say it politely, and I always suggest a safer way to do the job. First I make the place safe. The men step back, and nobody touches the gear. Then I go to the Chief Officer myself. I do not argue with him in front of the team. I say, for example: “Chief, the ship is rolling too much to work from the ladder. We can do the low part from the deck today, and the high part in port.” Most of the time he agrees, because he also wants the job done without anyone getting hurt. If the new way needs a new risk assessment or a permit, we do it before we start again. Our SMS (Safety Management System) gives everyone on board the right to stop a job that is not safe. We call it stop work authority. When we start again, I tell the team what we changed, and why.

Tôi dừng việc lại, và nói với Đại phó lý do. Tôi nói lịch sự, và lúc nào cũng đề xuất một cách làm an toàn hơn. Đầu tiên tôi cho chỗ làm an toàn đã: anh em lùi ra, không ai đụng vào đồ nghề. Rồi tôi tự đi gặp Đại phó. Tôi không cãi tay đôi với Đại phó trước mặt anh em. Ví dụ tôi nói: “Chief, tàu lắc quá, đứng thang làm không được. Hôm nay mình làm phần thấp từ dưới boong, phần cao để vào cảng làm.” Phần lớn là Đại phó đồng ý, vì Đại phó cũng muốn việc xong mà không ai bị thương. Cách làm mới cần đánh giá rủi ro lại hay cần giấy phép làm việc thì làm xong mới bắt đầu lại. Theo SMS (Safety Management System) của tàu, ai trên tàu cũng có quyền dừng việc không an toàn, gọi là stop work authority. Lúc làm lại, tôi nói cho anh em biết mình đổi cách làm thế nào, vì sao.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

33.1 · What if the Chief Officer still says, "Do it now"?

Nếu Đại phó vẫn bảo "Làm ngay đi" thì sao?

I still do not start the job. I ask him to come and look at the place with me, because from the office or the bridge he may not see what I see. If we still do not agree, I ask him politely to take it to the Master, because on safety the Master has the final word on board. Whatever happens, I do not send my men into a job I think is not safe.

Tôi vẫn chưa cho làm. Tôi mời Đại phó ra tận chỗ xem cùng tôi, vì ngồi văn phòng hay đứng buồng lái thì có khi không thấy cái tôi thấy. Vẫn chưa thống nhất thì tôi lịch sự xin Đại phó đưa chuyện này lên Thuyền trưởng, vì việc an toàn trên tàu thì Thuyền trưởng là người quyết cuối cùng. Dù thế nào, tôi không đưa anh em vào một việc mà tôi thấy không an toàn.

33.2 · Tell me about a time you stopped a job.

Kể một lần bạn đã dừng việc.

In port, rain was coming, and the Chief Officer wanted the hatches closed fast. I counted my men first, as I always do, and one AB (Able Seaman) was still down in the hold, at a bilge well. I stopped the closing and told the Chief Officer. We closed the hatch only after the AB was out.

Ở cảng, trời sắp mưa, Đại phó muốn đóng nắp hầm cho nhanh. Tôi đếm người trước như mọi lần, thì thấy một AB (Able Seaman) vẫn còn dưới hầm, đang làm ở hố la canh. Tôi dừng việc đóng nắp và báo Đại phó. Chỉ khi AB đó lên rồi mới đóng nắp.

33.3 · Doesn't stopping the job make the ship late?

Dừng việc như vậy không làm chậm tàu à?

Sometimes we lose an hour, but most stops take only a few minutes, because we change the way, not the job. An accident costs much more: a man is hurt, the ship is delayed, and there is an investigation. If the stop will make the job late, I tell the Chief Officer early, so he can plan around it.

Có lúc mất một tiếng, nhưng phần lớn chỉ mất vài phút, vì mình đổi cách làm chứ không bỏ việc. Tai nạn thì mất nhiều hơn nhiều: người bị thương, tàu bị chậm, rồi còn điều tra. Dừng mà làm việc bị trễ thì tôi báo Đại phó sớm, để Đại phó tính lại kế hoạch.

Your version / Câu của bạn:

---

34 · Heavy weather is coming. What do you do on deck?

Sắp có thời tiết xấu. Bạn làm gì trên boong?

THEY ARE TESTING — whether you prepare before the weather, not during it.

ĐANG THỬ — bạn chuẩn bị trước khi thời tiết xấu tới, hay đợi tới rồi mới lo.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I get the deck ready before the weather comes, in daylight, on the Chief Officer's orders. He gives me the time and the checklist, and I split the team into two groups. The first group goes forward. They secure the anchors, fit and seal the hawse pipe and spurling pipe covers, and close the forecastle store door. The second group goes along the main deck. They lash everything loose, like drums, stores, the gangway and the tools. They check the cleats and the locking gear on every hatch cover. They close the hold ventilators and all the doors to the open deck. We also sound the hold bilges, so we know the levels before the weather. Then we rig lifelines on deck. When everything is done, I walk round once more, and I report to the Chief Officer. When the bad weather comes, nobody goes on deck unless the Master allows it and the bridge knows.

Tôi chuẩn bị boong xong trước khi thời tiết xấu tới, làm lúc trời còn sáng, theo lệnh Đại phó. Đại phó báo giờ phải xong và đưa checklist cho tôi, tôi chia đội làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất lên mũi: chằng neo, lắp và bịt kín nắp lỗ nống neo và nắp ống dẫn lỉn, đóng cửa kho mũi. Nhóm thứ hai đi dọc boong chính, chằng hết đồ rời như thùng phuy, đồ dự trữ, cầu thang mạn, đồ nghề. Nhóm này kiểm cóc và chốt khoá trên từng nắp hầm, đóng nắp ống thông gió hầm hàng và đóng hết cửa ra boong. Bọn tôi cũng đo la canh hầm hàng, để biết mức nước trước khi thời tiết xấu tới. Rồi cả đội căng dây bám trên boong. Xong hết, tôi đi một vòng kiểm lại và báo Đại phó. Thời tiết xấu tới rồi thì không ai ra boong nếu Thuyền trưởng chưa cho phép và buồng lái chưa biết.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

34.1 · How do you secure the anchors for sea?

Bạn chằng neo đi biển thế nào?

We heave the anchor home, tight in the hawse pipe, and put the windlass brake on hard. Then we close the chain stopper and put an extra lashing with a bottle screw on the cable. We disengage the windlass. Last, we fit and seal the hawse pipe and spurling pipe covers, so the sea cannot get into the chain locker.

Bọn tôi kéo neo về sát lỗ nống, xiết chặt phanh tời neo. Rồi đóng hãm lỉn, và móc thêm một dây chằng có tăng đơ vào lỉn, vặn cho căng. Ngắt ly hợp tời neo. Cuối cùng lắp nắp lỗ nống neo và nắp ống dẫn lỉn, bịt kín lại, để nước biển không vào được hầm lỉn.

34.2 · Someone must go on deck in heavy weather. How do you do it?

Trời xấu mà phải có người ra boong. Bạn làm thế nào?

First, the Master must allow it, and the bridge must know who goes out and where. We do a risk assessment, and we use the permit and the company checklist for heavy weather. They go in pairs, never alone, with a lifejacket, a helmet, a radio and a harness clipped to the lifeline. I watch them from a safe place, and I report to the bridge when everyone is back inside.

Trước hết phải được Thuyền trưởng cho phép, và buồng lái phải biết ai ra, ra chỗ nào. Cả đội đánh giá rủi ro, làm giấy phép và checklist thời tiết xấu của công ty. Anh em đi theo cặp, không bao giờ đi một mình, mặc phao áo, đội mũ, cầm bộ đàm, đeo dây an toàn móc vào dây bám. Tôi đứng chỗ an toàn giám sát, anh em vào trong hết thì tôi báo lại buồng lái.

34.3 · The bad weather is over. What do you check on deck?

Thời tiết xấu qua rồi. Bạn kiểm gì trên boong?

The lashings, the anchors, the hatch covers and cleats, the ventilators, the rails, and anything bent or broken. We also sound the hold bilges and the forward spaces, to see if any water came in. If the forecastle store was closed up with no air, nobody goes in until we follow the enclosed space entry procedure. I report any damage to the Chief Officer the same day, with photos.

Dây chằng, neo, nắp hầm và cóc nắp hầm, ống thông gió, lan can, và mọi chỗ bị cong, gãy. Bọn tôi đo la canh hầm hàng và các khoang phía mũi, xem có nước vào không. Kho mũi đóng kín, không thông gió mấy ngày thì chưa ai được vào, phải làm đúng quy trình vào không gian kín. Chỗ nào hư hỏng thì tôi chụp ảnh, báo Đại phó ngay trong ngày.

Your version / Câu của bạn:

---

35 · Your team made a mistake. What do you do?

Đội bạn làm sai. Bạn làm gì?

THEY ARE TESTING — whether a Bosun takes the blame for his team, or passes it down.

ĐANG THỬ — Bosun có nhận trách nhiệm cho đội, hay đẩy xuống người dưới.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I report it to the Chief Officer at once, and I take responsibility, because it is my team. I do not wait, and I do not hide it, even when it is small. I tell him what happened, what is damaged, and how we can fix it. Then we fix it, the same day if we can. After that, I find out how it happened. I ask the men what they did, step by step. I look for the cause, not for someone to blame. Was the job not clear? Was the tool wrong? Were we in a hurry? Many times, the cause is something I can change, like the way I gave the job. If one man made the mistake, I talk to him alone, not in front of the team. Next morning, in the toolbox talk, I tell everyone what happened, and what we do differently now. If the Chief Officer writes a report, I give him all the facts.

Tôi báo Đại phó ngay, và nhận trách nhiệm, vì đó là đội của tôi. Tôi không chờ, không giấu, kể cả lỗi nhỏ. Tôi nói chuyện gì đã xảy ra, cái gì bị hỏng, và mình sửa thế nào. Rồi cả đội sửa, làm được trong ngày thì làm luôn. Sau đó tôi tìm xem vì sao ra lỗi. Tôi hỏi anh em đã làm những gì, từng bước một. Tôi tìm nguyên nhân, không tìm người để đổ lỗi. Việc giao có rõ không? Đồ nghề có đúng không? Có phải làm vội không? Nhiều khi nguyên nhân là cái tôi sửa được, ví dụ cách tôi giao việc. Nếu lỗi do một người, tôi nói chuyện riêng với người đó, không nói trước mặt cả đội. Sáng hôm sau, trong buổi toolbox talk, tôi kể lại cho cả đội chuyện gì đã xảy ra, và từ giờ mình làm khác đi thế nào. Đại phó làm báo cáo thì tôi kể đủ sự việc cho Đại phó.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

35.1 · It was one man's fault. Do you give his name to the Chief Officer?

Lỗi do một người. Bạn có báo tên người đó cho Đại phó không?

Yes, because the Chief Officer needs the facts, and the name is part of the facts. But I also tell him that I gave the job, so the mistake is mine too. The report is there to stop it happening again, not to punish him. I also do not let the team put all the blame on one person.

Có, vì Đại phó cần đúng sự việc, mà tên người làm cũng là một phần của sự việc. Nhưng tôi nói luôn với Đại phó là tôi giao việc đó, nên lỗi cũng có phần của tôi. Báo cáo là để không lặp lại, không phải để phạt anh em. Tôi cũng không để cả đội đổ hết lỗi lên một người.

35.2 · Give me an example of a mistake your team made.

Kể một lỗi đội bạn đã mắc đi.

On my last ship, we painted the hatch coamings, and some paint went on the rubber seals. Paint makes the rubber hard, and then the hatch cover can leak. I told the Chief Officer the same day, and we cleaned the seals before the paint was dry. Now the team covers the seals with tape before we paint near them.

Tàu trước, đội tôi sơn thành miệng hầm, sơn dính cả lên gioăng cao su. Gioăng dính sơn là bị cứng, nắp hầm không kín nữa, nước có thể vào hầm. Tôi báo Đại phó ngay trong ngày, và cả đội lau sạch gioăng trước khi sơn khô. Giờ sơn gần gioăng thì anh em dán băng dính che gioăng trước đã.

35.3 · What if the mistake hurt someone, or spilled oil on deck?

Nếu lỗi đó làm người bị thương, hoặc làm tràn dầu ra boong thì sao?

Then the emergency comes first, and the report comes after. If a man is hurt, I raise the alarm, call the bridge, and give first aid until the officer comes. If oil is spilled, we stop the work, plug the scuppers and call the bridge at once. Then we keep the oil on deck with the SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) equipment until the officers take charge.

Lúc đó xử lý sự cố trước, báo cáo để sau. Có người bị thương thì tôi báo động, gọi buồng lái, sơ cứu cho tới khi sĩ quan tới. Tràn dầu thì dừng việc, bịt lỗ thoát nước mặt boong, gọi buồng lái ngay. Rồi cả đội dùng đồ SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) giữ dầu lại trên boong cho tới khi sĩ quan tới chỉ huy.

Your version / Câu của bạn:

36 · How do you train a young AB (Able Seaman)?

Bạn kèm một AB (Able Seaman) trẻ thế nào?

THEY ARE TESTING — whether you are building the next Bosun.

ĐANG THỬ — bạn có đang đào tạo Bosun tương lai không.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

I show him once, I watch him do it, and then I let him do it alone. First I find out what he can already do. I ask him, and I watch him on easy jobs in the first days. Then I put him with an experienced AB, and I teach one skill at a time. Safety comes first: where the danger zones are on the mooring deck, and when to stop a job. Then the seamanship: knots and splices, stoppers, rigging the pilot ladder, and the lifting gear. For each job, I explain why we do it this way, not only how. I give him the harder jobs slowly, and I stay close the first time. I tell him what he did well, not only what he did wrong. Every week I tell the Chief Officer how he is doing. By the end of the contract, he should be able to lead a small job himself.

Tôi làm mẫu một lần, đứng xem cậu ấy làm, rồi mới để làm một mình. Đầu tiên tôi tìm hiểu cậu ấy đã làm được những gì. Tôi hỏi, và mấy ngày đầu cho làm việc dễ để xem tay nghề. Rồi tôi cho cậu ấy làm cùng một AB nhiều kinh nghiệm, và dạy từng kỹ năng một. An toàn trước: trên sân làm dây chỗ nào nguy hiểm, và khi nào phải dừng việc. Rồi tới nghề thuỷ thủ: nút buộc, đấu dây, dây hãm, thả cầu thang hoa tiêu, đồ nâng hạ. Việc nào tôi cũng giải thích vì sao làm thế, không chỉ làm thế nào. Việc khó tôi giao dần dần, và lần đầu tôi đứng sát bên. Tôi nói cả cái cậu ấy làm tốt, không chỉ cái làm sai. Tuần nào tôi cũng báo Đại phó cậu ấy tiến bộ ra sao. Hết hợp đồng, cậu ấy phải tự dẫn được một việc nhỏ.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

36.1 · How do you know he is ready to work alone?

Làm sao bạn biết cậu ấy đã tự làm một mình được?

First, before the job, he can tell me the steps and the dangers in his own words. Then he does the job right three times while I watch. That is my own rule. After that he works alone, and I still check the result.

Trước khi làm, cậu ấy tự nói lại được các bước và chỗ nguy hiểm bằng lời của mình. Rồi cậu ấy làm đúng ba lần có tôi đứng xem. Đó là luật riêng của tôi. Sau đó mới cho làm một mình, và tôi vẫn kiểm kết quả.

36.2 · He makes the same mistake again and again. What do you do?

Cậu ấy cứ sai đi sai lại một lỗi. Bạn làm gì?

I stay calm and find out why. Maybe he does not understand my English, or he is shy to ask, so I show him again and ask him to explain it back to me. If the mistake is about safety, he does not do that job alone until it is fixed. If nothing changes, I tell the Chief Officer, so we can decide together.

Tôi bình tĩnh, tìm xem vì sao. Có khi cậu ấy không hiểu tiếng Anh của tôi, hoặc ngại hỏi, nên tôi làm mẫu lại và bảo cậu ấy nói lại cho tôi nghe. Lỗi dính tới an toàn thì chưa sửa được là chưa cho làm việc đó một mình. Vẫn không khá hơn thì tôi báo Đại phó, để cùng quyết.

36.3 · The young AB (Able Seaman) thinks he knows better than you. How do you handle it?

AB (Able Seaman) trẻ cho là mình giỏi hơn bạn. Bạn xử lý thế nào?

I listen to him first. Sometimes he has a better way, and then we use it, and I say so in front of the team. If his way is not safe, I explain why, calmly, and we do it the safe way. I do not shout at him, because then he stops listening.

Tôi nghe cậu ấy nói trước. Có khi cậu ấy có cách hay hơn, thì mình làm theo, và tôi khen trước mặt cả đội. Cách của cậu ấy không an toàn thì tôi bình tĩnh giải thích vì sao, và làm theo cách an toàn. Tôi không quát, vì quát là cậu ấy không nghe nữa.

Your version / Câu của bạn:

37 · What makes a good Bosun?

Thế nào là một Bosun giỏi?

THEY ARE TESTING — whether your answer is about people, not about your own hands.

ĐANG THỬ — câu trả lời của bạn nói về con người, hay chỉ nói về tay nghề của mình.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

A good Bosun brings his whole team home safe at the end of the contract, and the work is done on time. The Chief Officer never has to check his work twice. To get there, he plans. Before the team starts in the morning, he already knows the jobs, the tools and the PPE (Personal Protective Equipment) for the day. He knows each man in his team: who is good at what, and who is tired. He works with the team, and he does the dirty jobs too, so the team follows him. He tells the Chief Officer about problems early, not only the good news. He is fair. He shares the hard jobs and the easy jobs in turn, and he has no favourites. He teaches the young ABs (Able Seamans), so the ship does not depend only on him. And he looks after the ship like his own house: the ropes, the hatch covers, the tools and the stores.

Bosun giỏi là hết hợp đồng đưa cả đội về nhà an toàn, và việc xong đúng hạn. Đại phó không bao giờ phải kiểm lại việc của Bosun lần hai. Muốn vậy thì phải có kế hoạch. Sáng ra trước giờ làm, Bosun đã nắm việc trong ngày, đồ nghề, đồ bảo hộ cần cho từng việc. Bosun nắm từng người trong đội: ai giỏi việc gì, ai đang mệt. Bosun làm cùng anh em, việc bẩn cũng làm, nên anh em làm theo. Có vấn đề gì là báo Đại phó sớm, không phải chỉ báo tin vui. Bosun phải công bằng: việc nặng việc nhẹ chia lần lượt, không thiên vị ai. Bosun dạy AB (Able Seaman) trẻ, để tàu không chỉ trông vào một mình mình. Và Bosun giữ tàu như giữ nhà mình: dây, nắp hầm, đồ nghề, kho.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

37.1 · What is the hardest part of being a Bosun?

Làm Bosun khó nhất là gì?

The hardest part is standing between the officers and the ratings. The men in my team are my friends, but I am their Bosun first. When a friend takes a short cut, I still stop him and report it. It is hard, but the team respects a Bosun who treats everyone the same.

Khó nhất là đứng giữa sĩ quan và anh em thuỷ thủ. Anh em trong đội là bạn tôi, nhưng trước hết tôi là Bosun của họ. Bạn tôi làm tắt, tôi vẫn dừng việc và báo cáo. Khó, nhưng anh em nể một Bosun đối xử với ai cũng như nhau.

37.2 · How do you work with a very strict Chief Officer?

Gặp Đại phó rất khó tính thì bạn làm việc thế nào?

I do not need to like him to work well with him. I do his jobs on time, and I report back before he has to ask. If there is a problem, I talk to him alone, not in front of the team. Most strict Chief Officers just want the job done right, and after a few weeks we work well together.

Không cần hợp tính mới làm tốt với nhau được. Việc Đại phó giao thì tôi làm đúng hạn, xong là báo lại trước khi Đại phó phải hỏi. Có vấn đề gì thì tôi nói riêng với Đại phó, không nói trước mặt anh em. Phần lớn Đại phó khó tính là vì muốn việc làm cho đúng, vài tuần là hai bên làm việc ăn ý.

37.3 · What do you do when you do not know how to do a job?

Gặp việc chưa biết làm thì bạn làm gì?

I say so. I ask the Chief Officer, or we read the maker's manual together. I do not guess with a machine or gear I do not know, because guessing is how people get hurt. When I have learned it, I teach the team.

Tôi nói thẳng là chưa biết. Tôi hỏi Đại phó, hoặc cùng Đại phó đọc manual của hãng. Máy móc hay đồ nghề chưa biết thì tôi không làm mò, vì làm mò là dễ có người bị thương. Học được rồi thì tôi dạy lại cho đội.

Your version / Câu của bạn:

---

38 · Why should we choose you?

Vì sao chúng tôi nên chọn bạn?

THEY ARE TESTING — plain reasons from your own work, said without being shy.

ĐANG THỬ — lý do rõ ràng từ chính việc mình đã làm, nói ra không ngại.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Because I know bulk carriers, and I know how to run a deck team. I have been a Bosun for four years, and an AB (Able Seaman) for seven years before that, all on bulk carriers. I know the holds and the hatch covers. I know how to get a hold ready for loading, and how to keep the covers tight at sea. I also know mooring, anchoring and deck maintenance. On my last ship, a Supramax with a mixed crew, I led a deck team of six. Every morning I plan the work with the Chief Officer, and I keep my team safe. I stop a job when it is not safe. I tell the Chief Officer about problems early, and I do not hide them. When he gives me a job, he does not need to stand over me. I teach the young ABs, so they can do the job without me. And I finish my contracts.

Vì tôi thạo tàu hàng rời, và biết điều hành một đội boong. Tôi làm Bosun bốn năm, trước đó bảy năm AB (Able Seaman), toàn tàu hàng rời. Tôi thạo hầm hàng và nắp hầm: biết chuẩn bị hầm kịp nhận hàng, biết giữ nắp hầm kín khi tàu chạy. Tôi cũng thạo làm dây, thả neo, bảo dưỡng boong. Tàu gần nhất là tàu Supramax, thuyền bộ nhiều quốc tịch, tôi phụ trách đội boong sáu người. Sáng nào tôi cũng lên kế hoạch việc với Đại phó, và giữ đội an toàn. Việc không an toàn là tôi dừng. Có vấn đề gì tôi báo Đại phó sớm, không giấu. Đại phó giao việc cho tôi rồi thì không phải đứng kèm. Tôi dạy AB trẻ, để không có tôi họ vẫn làm được. Và tôi đi hết hợp đồng.

hieuatsea.com

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

38.1 · What is your weakness?

Điểm yếu của bạn là gì?

In my first year as Bosun, I did the hard jobs myself, because it was faster. The young ABs (Able Seamans) did not learn, and I was always tired. Now I still work with the team. But I let the young ABs do the job, and I step in only when they need help or something is not safe.

Năm đầu làm Bosun, việc khó tôi toàn tự làm, vì tự làm cho nhanh. AB (Able Seaman) trẻ không học được, còn tôi lúc nào cũng mệt. Giờ tôi vẫn làm cùng anh em. Nhưng việc thì để AB trẻ làm, tôi chỉ nhảy vào khi họ cần giúp hoặc thấy chỗ nào không an toàn.

38.2 · Other Bosuns have ten years. You have four. Is that enough?

Có Bosun đã làm mười năm. Bạn mới bốn năm. Vậy đủ chưa?

Yes, Sir. I have four years as Bosun, but eleven years on the deck of bulk carriers. I have done the deck work with my own hands, and for four years I have planned it for a team. I still learn on every ship, and I am not too proud to ask.

Đủ ạ. Tôi làm Bosun bốn năm, nhưng đã mười một năm làm trên boong tàu hàng rời. Việc boong tôi đã tự tay làm, và bốn năm nay tôi lên kế hoạch việc cho cả một đội. Tàu nào tôi cũng học thêm được, và không ngại hỏi.

38.3 · Where do you see yourself in five years?

Năm năm nữa bạn thấy mình ở đâu?

Still a Bosun, Sir, with your company. I want to know your ships well, and to train two or three young ABs (Able Seamans) who can become Bosuns later. I like the deck and the team work, and that is where I am strongest.

Vẫn làm Bosun, ở công ty bên anh. Tôi muốn thuộc tàu bên anh, và kèm được hai ba AB (Able Seaman) trẻ để sau này lên được Bosun. Tôi thích việc boong và làm cùng anh em, đó là chỗ tôi mạnh nhất.

Your version / Câu của bạn:

---

39 · Do you have any questions for us?

Bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi không?

THEY ARE TESTING — whether you think like a team leader already.

ĐANG THỬ — bạn đã nghĩ như một người dẫn đội chưa.

THE ANSWER / CÂU TRẢ LỜI

Yes, Sir, I have three questions. First, how many deck ratings will be in my team, and what nationalities? That helps me plan the work. Second, which ship will I join? I would like to know her size, her usual cargoes, and the port and date of joining. If I know the cargoes, I can prepare the hold cleaning before I go. Third, is there any big job coming, like a dry dock, or repairs to the hatch covers? If I know early, I can plan the team and the stores with the Chief Officer. Thank you for your time, Sir.

Dạ có, tôi có ba câu muốn hỏi. Thứ nhất, đội boong của tôi sẽ có bao nhiêu người, quốc tịch gì? Biết vậy để tôi chia việc. Thứ hai, tôi xuống tàu nào? Tôi muốn biết tàu cỡ nào, hay chở hàng gì, và xuống tàu ở cảng nào, ngày nào. Biết trước hàng gì thì tôi chuẩn bị việc làm sạch hầm được từ trước khi đi. Thứ ba, sắp tới có việc gì lớn không, như lên đà, hay sửa nắp hầm? Biết sớm thì tôi cùng Đại phó tính trước người và vật tư. Cảm ơn anh đã dành thời gian.

IF THEY GO DEEPER / NẾU NGƯỜI PHỎNG VẤN HỎI SÂU THÊM

39.1 · Why does the team size matter to you?

Sao bạn quan tâm đội có bao nhiêu người?

Because the plan depends on it. With six men, I can run two jobs at once, for example painting and hold cleaning. With four, I do one job at a time, and I tell the Chief Officer early which jobs will take longer. When I know this before I join, the first morning has no surprises.

Vì kế hoạch việc phụ thuộc vào số người. Đội sáu người thì tôi chạy được hai việc cùng lúc, ví dụ vừa sơn vừa làm sạch hầm. Đội bốn người thì làm từng việc một, và báo Đại phó sớm việc nào sẽ lâu hơn. Biết trước khi xuống tàu thì sáng đầu tiên tôi không bị bất ngờ.

hieuatsea.com

39.2 · Your team will be Filipino and Vietnamese. Is that a problem?

Đội của bạn sẽ có người Philippines và người Việt. Có vấn đề gì không?

No problem, Sir, my last ship had a mixed crew too. On deck we speak English, so everyone understands the orders, even in an emergency. I give everyone the same rules and the same chances. I mix the nationalities in the jobs, so the team does not split into groups.

Không vấn đề gì ạ, tàu trước của tôi cũng thuyền bộ nhiều quốc tịch. Trên boong cả đội nói tiếng Anh, để ai cũng hiểu lệnh, kể cả lúc có sự cố. Luật áp như nhau, cơ hội chia đều cho mọi người. Tôi chia việc trộn các quốc tịch với nhau, để đội không tách thành từng nhóm.

39.3 · The ship is old, and the deck needs a lot of work. Are you OK with that?

Tàu cũ, boong cần làm nhiều việc. Bạn có ổn không?

Yes, Sir, that is the Bosun's job. In the first week, I walk the deck with the Chief Officer, and we make one list with the PMS (Planned Maintenance System) jobs. Safety and cargo come first, like the hatch covers, the mooring gear and the lifeboat area, and then the rust and the painting. I tell him early which paint and tools we need, because they take time to come.

Dạ được ạ, đó là việc của Bosun. Tuần đầu tôi đi hết boong cùng Đại phó, lên một danh sách chung với các việc trong PMS (Planned Maintenance System). An toàn và hàng hoá trước, như nắp hầm, đồ làm dây, khu xuồng cứu sinh, rồi mới tới gõ rỉ, sơn. Cần sơn, đồ nghề gì thì tôi báo Đại phó sớm, vì đặt đồ về tàu mất thời gian.

Your version / Câu của bạn:

→ Before you walk in — Trước khi bước vào phòng phỏng vấn

- [ ] Say your introduction out loud ten times, until it comes out without the paper.
  Nói thành tiếng phần giới thiệu mười lần, tới khi bỏ giấy ra vẫn tuôn được.
- [ ] Know your own numbers: years as Bosun, years as AB, size of your last team, last ship, sign-off date.
  Thuộc số của chính mình: số năm làm Bosun, số năm làm AB, đội gần nhất bao nhiêu người, tàu gần nhất, ngày rời tàu.
- [ ] Prepare one true story: a time you stopped a job because it was not safe, and what happened after.
  Chuẩn bị một chuyện của chính bạn: một lần bạn dừng việc vì không an toàn, và chuyện gì xảy ra sau đó.
- [ ] Still learning the AB questions? "The AB Interview — 43 questions" in the same library covers steering orders and lookout.
  Còn chưa chắc phần câu hỏi AB? Bộ "43 câu phỏng vấn AB" trong cùng kho tài liệu có khẩu lệnh lái và cảnh giới.

hieuatsea.com

Đọc xong rồi, giờ là lúc nói ra thành tiếng

Đáp án đọc thì hiểu. Nhưng tai chưa quen giọng người phỏng vấn, miệng chưa nói câu trả lời lần nào, thì vào phòng rất dễ đứng hình.

Trong app **SpeakAtSea**, bạn chọn đúng chức danh của mình (Cadet, OS, AB, Bosun, Phó ba, Phó hai, Đại phó). Người phỏng vấn hỏi bằng giọng Ấn, giọng Phi hoặc giọng Anh, chỉnh chậm được. Buổi đầu bạn ghi âm câu trả lời, học xong ghi lại rồi nghe hai bản, tự nghe ra mình nói khá hơn tới đâu.

Ngoài phỏng vấn, app có 12 tuần tiếng Anh giao tiếp hằng ngày trên tàu: nhận lệnh lái, làm dây, trực cầu thang, gọi VHF với hoa tiêu, bàn giao ca. Lên tàu bạn nghe được lệnh và nói lại cho đúng. Tải bài về máy một lần khi có mạng khoẻ, lên tàu tắt mạng hoàn toàn vẫn học được các bài đã tải.

Học 7 ngày, nghe lại mà không thấy mình nói khá hơn thì mình hoàn đủ tiền.

Xem 1 bài học mẫu → hieuatsea.com/app

Nguyễn Chí Hiếu

VI Kết nối với tôi để nhận thêm nhiều tài liệu & kiến thức hàng hải khác

EN Connect with me for more maritime materials & knowledge

Quét để vào kho tài liệu
Scan for the free library

- **hieuatsea.com**
- YouTube **@hieuatsea**
- TikTok **@hieuatsea**
- Facebook **/hieuatsea**

hieuatsea.com