

Result UI Unity 적용 가이드

GoToSchool | Unity 2022.3.62f1 | URP 2D

이 문서는 결과 팝업 UI를 Unity에서 구성하고 연결하는 방법을 설명합니다.

1. Hierarchy 구성

Canvas 하위에 아래 구조로 오브젝트를 생성합니다.

```
Canvas
├── DimOverlay ← 전체 화면 반투명 오버레이
├── ResultPanel ← 팝업 본체 (스프라이트 적용)
│   ├── SuccessPanel ← 성공 시만 표시
│   │   ├── RemainingTimeText (TMP)
│   │   ├── RemainingBudgetText (TMP)
│   │   └── ScoreText (TMP)
│   ├── FailPanel ← 실패 시만 표시
│   │   └── FailReasonText (TMP)
│   ├── RetryButton ← 항상 표시
│   └── NextStageButton ← 성공 시만 표시
```

ResultPanel은 Canvas 내 다른 UI보다 아래(나중)에 배치해야 팝업이 최상단에 표시됩니다.

2. DimOverlay 설정

결과 팝업 뒷배경을 어둡게 처리하고 클릭을 차단하는 오브젝트입니다.

① DimOverlay 오브젝트 생성

Canvas 우클릭 → UI → Image → 이름: DimOverlay

② Rect Transform 설정

설정 항목	값
Anchor	Stretch (전체 화면)
Left / Right / Top / Bottom	0

③ Image 컴포넌트 설정

설정 항목	값
Color	검은색 R:0 G:0 B:0 A:150
Raycast Target	체크 (클릭 차단)

3. ResultPanel 설정

팝업 본체입니다. 스프라이트로 디자인된 팝업 이미지를 적용합니다.

① ResultPanel 오브젝트 생성

DimOverlay 우클릭 → UI → Image → 이름: ResultPanel

② Rect Transform 설정

설정 항목	값
Anchor	Center Middle
Width / Height	디자인 팝업 크기에 맞게 설정
Pos X / Pos Y	0 / 0

③ Image 컴포넌트 — 팝업 스프라이트 적용

설정 항목	값
Source Image	팝업 스프라이트 드래그 연결
Image Type	Sliced 또는 Simple
Color	흰색 R:255 G:255 B:255 A:255
Raycast Target	체크

Color를 흰색으로 유지해야 스프라이트 원본 색상이 그대로 표시됩니다.

4. ResultPanel 하위 오브젝트 구성

SuccessPanel / FailPanel

ResultPanel 하위에 빈 오브젝트(Create Empty)로 생성합니다. 코드가 성공/실패에 따라 각각 SetActive(true/false)로 제어합니다.

오브젝트	초기 Active 상태	표시 조건
SuccessPanel	비활성화	성공 시만
FailPanel	비활성화	실패 시만

텍스트 오브젝트 (TextMeshPro)

각 패널 하위에 UI → Text - TextMeshPro로 생성합니다.

오브젝트 이름	상위 패널	표시 내용
RemainingTimeText	SuccessPanel	남은 시간 {n}분
RemainingBudgetText	SuccessPanel	남은 자금 {n}원
ScoreText	SuccessPanel	점수 {n}점
FailReasonText	FailPanel	자금 부족 / 시간 초과 / 자금 부족 + 시간 초과

버튼 오브젝트

ResultPanel 하위에 UI → Button - TextMeshPro로 생성합니다.

오브젝트 이름	표시 조건	동작
RetryButton	항상 표시	현재 스테이지 재시작
NextStageButton	성공 시만 표시	다음 스테이지로 이동

NextStageButton은 실패 시 SetActive(false)로 완전히 숨겨집니다. Interactable 비활성화가 아닌 Hide 처리입니다.

5. ResultUI 스크립트 연결

ResultPanel 오브젝트에 ResultUI.cs 스크립트를 부착하고 아래 슬롯을 연결합니다.

① ResultUI 컴포넌트 부착

ResultPanel 선택 → Add Component → ResultUI

② Inspector 슬롯 연결

슬롯 이름	연결할 오브젝트
Result Panel	ResultPanel 오브젝트
Dim Overlay	DimOverlay 오브젝트
Success Panel	SuccessPanel 오브젝트
Remaining Time Text	RemainingTimeText (TMP)
Remaining Budget Text	RemainingBudgetText (TMP)
Score Text	ScoreText (TMP)
Fail Panel	FailPanel 오브젝트
Fail Reason Text	FailReasonText (TMP)
Retry Button	RetryButton
Next Stage Button	NextStageButton

6. 초기 상태 설정

게임 시작 시 결과 팝업이 보이지 않도록 아래 오브젝트를 비활성화합니다.

오브젝트	초기 상태
------	-------

DimOverlay	비활성화 (Inspector 체크박스 해제)
ResultPanel	비활성화 (Inspector 체크박스 해제)
SuccessPanel	비활성화
FailPanel	비활성화

DimOverlay와 ResultPanel 두 오브젝트만 비활성화해도 됩니다. 하위 오브젝트는 부모가 비활성화되면 함께 숨겨집니다.

7. 최종 확인

확인 항목	상태
DimOverlay — Rect Transform Stretch, Alpha 150	☐
DimOverlay — Raycast Target 체크	☐
ResultPanel — 팝업 스프라이트 연결, Color 흰색	☐
ResultPanel — ResultUI 컴포넌트 슬롯 전체 연결	☐
DimOverlay, ResultPanel — 초기 비활성화	☐
SuccessPanel, FailPanel — 초기 비활성화	☐
모든 텍스트 — 한글 TMP 폰트 연결	☐

문의사항은 개발팀에 전달해주세요.