

N.inv. 539DC



SUPPORTO LIGNEO	MATERIA E TECNICA	SPECIE LEGNOSA	Pioppo (<i>Populus sp.</i>)
		ASSEMBLAGGIO	<p>Il supporto è costituito da 3 assi: uno centrale e due laterali, una per parte a disegnare la modanatura del perimetro. Gli assi laterali più piccoli, sono stati applicati a quello centrale con il semplice uso di colla, senza alcun incastro.</p> <p>I bracci sono costituiti da tre elementi (braccio, piattino e portacandela) sono incollati al supporto e vincolati con chiodi di differente epoca e fattura.</p> <p>La testa di cervo è ancorata a un elemento ligneo a sua volta incollato all'asse centrale.</p> <p>Le corna sono inchiodate sulla testa del cervo con chiodi di differente fattura.</p>

		IMPANNATURA	Sul retro: - n.2 tele a trama fitta. - n.1 tela densità rada .
STRATI PREPARATORI	IMPRIMITURA	Gesso e colla animale stesa a pennello. Sopra la preparazione a gesso e colla si nota uno strato di colla cristallizzata, su cui è successivamente steso il bolo arancio.	
	BOLO	Stesura di bolo arancio.	
RIVESTIMENTO DECORATIVO	CROMIA	Si possono notare molteplici strati decorativi che si succedono: il più superficiale è una cromia grigio chiara, al di sotto si trova uno strato azzurro. A differenza delle altre ventole, questa che è il capodopera, presenta altri strati decorativi: al di sotto della cromia azzurra si possono intravedere attraverso le lacune lacerti di foglia d'oro su uno strato di bolo arancio. Sulla testa e sulle corna del cervo è presente una stesura di cromia bruna , esso è steso su una doratura a foglia, la quale è applicata su uno strato di bolo arancio-rosso.	
	DORATURA	Applicazione di oro in foglia 23 ¾ con tecnica a guazzo e successiva brunitura degli elementi aggettanti e delle volute.	
FERRAMENTA	Attaccaglia artigianale ad occhiello forgiata a mano da 4 mm in ferro con doppio foro per lato. Sono presenti 4 viti in ferro con testa piatta a taglio. Nella parte centrale è visibile lo scasso di una precedente attaccaglia piatta da 4 mm a 6 fori, al centro di essa è collocata un'attaccaglia a ponticello con placchetta ovale fissata al supporto con due viti con testa bombata a taglio.		
ISCRIZIONI	Sul retro: - in basso al centro, iscrizione diretta sul supporto, a pennello blu, manoscritto "5041 barrato DC" Sul capo del cervo: - iscrizione diretta sul supporto, a pennello blu, manoscritto "539 DC".		
PRECEDENTI INTERVENTI DI RESTAURO	Si nota su due dei bracci del manufatto un intervento di rinforzo e ricollocazione dei bracci, mediante l'utilizzo di chiodi, colle e l'applicazione di staffe.		



