Efeito fotoelétrico com kit educacional interativo

1 Introdução e objetivos

Esta aula aborda o efeito fotoelétrico, fenômeno fundamental da física moderna que contribuiu de forma decisiva para o estabelecimento da teoria quântica da luz. A partir da observação experimental de que a luz pode arrancar elétrons de uma superfície metálica, Einstein propôs um modelo corpuscular para a radiação, introduzindo a ideia de fóton [2, 5, 6].

A proposta didática desta aula é articular a discussão histórica e conceitual do efeito fotoelétrico com a exploração de um kit educacional interativo, permitindo aos estudantes visualizar, de maneira qualitativa, a relação entre frequência da luz e emissão de elétrons, bem como a independência em relação à intensidade em certas condições.

Duração sugerida: 90 minutos

- Introdução teórica: 15 minutos;
- Exploração do kit e exemplos: 30 minutos;
- Exercícios e discussão coletiva: 30 minutos;
- Avaliação e fechamento: 15 minutos.

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender o que é o efeito fotoelétrico e em que condições ele ocorre;
- Relacionar a frequência da luz incidente à energia dos elétrons emitidos;
- Conhecer e aplicar a equação de Einstein para o efeito fotoelétrico;
- Discutir as limitações da física clássica e o papel do efeito fotoelétrico na origem da teoria quântica.

2 Conceitos teóricos

2.1 Definição

O efeito fotoelétrico ocorre quando um feixe de luz incide sobre uma superfície metálica e provoca a emissão de elétrons dessa superfície. Os elétrons emitidos são chamados de fotoelétrons. Esse fenômeno é observado, por exemplo, em tubos fotossensíveis, células fotoelétricas e sensores de luz, e constitui uma das evidências experimentais mais importantes da natureza quântica da radiação [3, 4, 2].

2.2 Aspecto clássico versus quântico

No modelo clássico da luz, esta era compreendida unicamente como uma onda eletromagnética, cujas propriedades eram descritas pelas equações de Maxwell. Dentro dessa concepção, admitia-se que a energia transportada pela radiação dependia exclusivamente de sua intensidade, isto é, da amplitude da onda. Assim, esperava-se que, ao aumentar a intensidade luminosa, a superfície metálica recebesse energia suficiente para emitir elétrons, mesmo quando iluminada por luz de baixa frequência. Além disso, previa-se que haveria um intervalo de tempo mensurável até que a energia acumulada fosse capaz de arrancar os elétrons do metal [3, 4, 2].

Entretanto, observações experimentais demonstraram resultados que contrariavam diretamente as previsões do modelo ondulatório clássico. Verificou-se que a emissão de elétrons por uma superfície metálica somente ocorria quando a luz incidente possuía uma frequência mínima, denominada frequência de corte (f_0). Abaixo desse valor, não havia emissão de elétrons, independentemente da intensidade luminosa aplicada. Quando a frequência da luz ultrapassava f_0, a emissão de elétrons ocorria de forma praticamente instantânea, sem qualquer atraso mensurável, mesmo para intensidades muito baixas. Além disso, constatou-se que o aumento da intensidade da luz (mantendo-se $f > f_0$) elevava apenas o número de elétrons emitidos, mas não a energia cinética máxima de cada um deles. Por outro lado, ao se aumentar a frequência da luz, observou-se um acréscimo proporcional na energia dos elétrons emitidos. Esses resultados experimentais evidenciaram a inadequação do modelo puramente ondulatório e motivaram o surgimento de uma descrição quântica da radiação [3, 4, 2].

2.3 Equação de Einstein para o efeito fotoelétrico

Einstein propõe que a luz é composta por fótons, e cada fóton possui energia

$$E = hf,$$

onde h é a constante de Planck e f é a frequência da luz.

Ao incidir sobre um metal, um fóton pode transferir toda a sua energia a um elétron. Parte dessa energia é gasta para arrancar o elétron do metal, vencendo a função trabalho ϕ (energia mínima necessária para extrair um elétron do material). O excedente aparece como energia cinética do fotoelétron:

$$K_{\text{máx}} = hf - \phi.$$

Para a frequência de corte f_0, o elétron é emitido com energia cinética praticamente nula:

$$K_{\text{máx}} = 0 \quad \Rightarrow \quad hf_0 = \phi \quad \Rightarrow \quad f_0 = \frac{\phi}{h}.$$

Em muitos experimentos, mede-se a tensão de corte V_0, tal que a energia cinética máxima é anulada por um potencial elétrico:

$$K_{\text{máx}} = eV_0,$$

onde e é a carga elementar. Assim,

$$eV_0 = hf - \phi.$$

2.4 Importância histórica

O efeito fotoelétrico desempenhou um papel central na consolidação da física quântica, pois forneceu evidências decisivas de que a luz pode apresentar comportamento corpuscular em determinados fenômenos e que sua energia é emitida em pacotes discretos chamados fótons. A explicação teórica apresentada por Albert Einstein em 1905 para este fenômeno rendeu-lhe o Prêmio Nobel de Física em 1921, reconhecendo a importância desta descoberta para a física moderna [7, 8].

3 Articulação com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

O presente produto educacional está alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo que define as aprendizagens essenciais para a Educação Básica brasileira [1]. O kit do efeito fotoelétrico pode ser utilizado tanto no Ensino Fundamental (anos finais), de forma introdutória e investigativa, quanto no Ensino Médio, com aprofundamento conceitual e experimental.

3.1 Ensino Fundamental (anos finais) — Ciências da Natureza

No Ensino Fundamental, a abordagem prioriza a alfabetização científica e a relação entre luz, energia e matéria, com ênfase em observação e explicação qualitativa, associando-se à unidade temática *Matéria e Energia*.

Habilidades relacionadas:

- **EF09CI03** – Identificar e discutir modelos que descrevem a estrutura da matéria (átomos e moléculas) e reconhecer a evolução histórica desses modelos.
- **EF09CI06** – Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo implicações e usos em tecnologia e sociedade.

O kit contribui para essas habilidades ao permitir que os estudantes relacionem **cor/frequência** com **energia** e percebam que certos fenômenos dependem da energia associada à radiação, introduzindo, de maneira acessível, a ideia de que nem toda luz produz o mesmo efeito ao interagir com a matéria.

3.2 Ensino Médio — Ciências da Natureza e suas Tecnologias

No Ensino Médio, o kit dialoga diretamente com competências investigativas, modelagem e interpretação de fenômenos associados à energia e à radiação, favorecendo o estudo de Física Moderna e a discussão sobre limites do modelo clássico.

Habilidades relacionadas:

- **EM13CNT101** – Analisar transformações e conservações em sistemas que envolvam matéria e energia, interpretando fenômenos naturais e tecnológicos.

- **EM13CNT102** – Construir e utilizar modelos explicativos para descrever fenômenos físicos, analisando condições de validade e limites (incluindo a transição do clássico para o quântico).
- **EM13CNT303** – Investigar e analisar radiações eletromagnéticas, suas características, aplicações e implicações científicas e tecnológicas.
- **EM13CNT305** – Comunicar resultados de investigações e análises científicas utilizando diferentes linguagens (matemática, gráfica e tecnológica).

O experimento contribui para essas habilidades ao evidenciar, de forma qualitativa, que:

- existe uma **frequência mínima** (frequência de corte) para que ocorra emissão;
- a **intensidade** altera principalmente a quantidade de elétrons emitidos, e não a energia individual;
- a energia cinética máxima depende de $hf - \phi$, consolidando o modelo de fótons e discutindo limites da descrição puramente ondulatória.

3.3 Competências gerais da BNCC (contribuições do produto)

O kit também favorece Competências Gerais da BNCC, especialmente:

- **Competência 2** – Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências;
- **Competência 5** – Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica e significativa;
- **Competência 7** – Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis.

4 Funcionamento do kit

O kit utiliza uma placa fotovoltaica interna que capta a radiação emitida pelos LEDs coloridos e pela luz ambiente. Essa placa converte a energia luminosa recebida em uma diferença de potencial elétrico mensurável, permitindo a observação

direta da relação entre frequência da luz incidente e energia dos elétrons emitidos. Dessa forma, o sistema reproduz qualitativamente o comportamento previsto no efeito fotoelétrico, medindo em tempo real a tensão, a intensidade luminosa e uma estimativa da velocidade média dos elétrons.

Por meio de cinco botões coloridos, o estudante pode selecionar diferentes frequências de luz visível. Cada cor representa uma faixa específica do espectro, variando do vermelho (menor frequência) ao branco (maior frequência). Ao pressionar um botão, o LED correspondente é aceso e a placa fotovoltaica detecta a radiação, exibindo no display três parâmetros principais:

- **Tensão gerada (U)** – análoga à energia cinética máxima dos elétrons emitidos;
- **Velocidade estimada (Vel)** – proporcional à energia associada à luz incidente;
- **Intensidade luminosa (Lux)** – relacionada à potência óptica captada.

Durante o experimento, o estudante observa que, à medida que a frequência da luz aumenta, a tensão e a velocidade calculada também se elevam, enquanto a intensidade luminosa se mantém praticamente constante. Essa variação demonstra que a energia dos elétrons emitidos depende da frequência da radiação e não apenas da intensidade luminosa, em concordância com a explicação proposta por Albert Einstein (1905) para o efeito fotoelétrico.

O equipamento também conta com um modo interativo de aprendizado, denominado *Modo Quiz*, ativado ao manter o botão branco pressionado por cerca de cinco segundos. Nesse modo, cada botão colorido está associado a uma questão teórica sobre o tema. Ao pressionar o botão uma vez, o display exibe uma pergunta conceitual; ao pressioná-lo novamente, mostra a resposta correspondente. Essa funcionalidade amplia o potencial didático do kit, tornando-o uma ferramenta de ensino investigativo e formativo, ao integrar teoria, prática e reflexão conceitual em um mesmo instrumento.

Em síntese, o *FotoQuantum* permite a reprodução qualitativa do efeito fotoelétrico por meio da detecção real de luz por uma placa fotovoltaica e da variação controlada de frequências luminosas. O experimento demonstra de forma acessível os princípios fundamentais da física quântica, evidenciando que a energia dos elétrons emitidos é quantizada e dependente da frequência da radiação incidente,

conforme a equação fotoelétrica de Einstein:

$$E_{c_{\max}} = hf - W,$$

onde $E_{c_{\max}}$ representa a energia cinética máxima dos elétrons emitidos, h é a constante de Planck, f é a frequência da luz incidente e W é a função trabalho do material.

5 Demonstração prática

A etapa experimental tem como objetivo consolidar os conceitos teóricos do efeito fotoelétrico, permitindo a observação direta da relação entre a frequência da luz e a energia dos elétrons emitidos. O experimento possibilita explorar de forma qualitativa as leis da radiação e compreender a transição entre o modelo clássico e o modelo quântico da luz. A prática está dividida em três momentos principais: determinação da frequência de corte, análise da intensidade luminosa e estudo da energia cinética dos elétrons.

5.1 Frequência de corte (10 min)

Procedimento. Acione sucessivamente os botões coloridos do kit, observando as grandezas exibidas no display: tensão, velocidade estimada e intensidade luminosa. Anote em quais frequências (ou cores) há emissão perceptível e em quais não há.

Análise conceitual. Constata-se que, abaixo de uma certa frequência mínima, não ocorre emissão de elétrons, independentemente da intensidade da luz. Esse comportamento caracteriza a existência de uma frequência de corte (f_0), abaixo da qual os fótons não possuem energia suficiente para arrancar elétrons do material.

Discussão orientada:

Pergunta: O que acontece com a emissão de elétrons quando a frequência é muito baixa?
Resposta curta: Não há emissão.
Comentário docente: A energia do fóton (hf) é inferior à função trabalho do material; portanto, nenhum elétron é liberado.

Pergunta: E quando a frequência ultrapassa o valor limite?

Resposta curta: Há emissão de elétrons.
Comentário docente: Quando $f > f_0$, os fótons têm energia suficiente para vencer a função trabalho (ϕ), liberando elétrons com energia cinética mensurável.

5.2 Intensidade luminosa e número de elétrons (10 min)

Procedimento. Mantenha uma cor cuja frequência seja superior à frequência de corte e varie a intensidade luminosa do ambiente (aproximando ou afastando o kit de uma fonte de luz, por exemplo). Observe o comportamento da tensão e da intensidade exibidas no display.

Análise conceitual. Verifica-se que, ao aumentar a intensidade, o número de elétrons emitidos cresce, mas a energia de cada um permanece inalterada. Isso demonstra que a intensidade luminosa está relacionada à quantidade de fótons incidentes, e não à energia individual de cada fóton.

Discussão orientada:

Pergunta: O que muda quando a intensidade aumenta?
Resposta curta: Aumenta o número de elétrons emitidos.
Comentário docente: A maior intensidade significa mais fótons incidindo por segundo, mas sem alterar a energia de cada fóton.

Pergunta: A energia dos elétrons muda com a intensidade?
Resposta curta: Não.
Comentário docente: A energia cinética máxima depende apenas da frequência, conforme a equação $E_c = hf - \phi$.

5.3 Energia cinética e frequência da luz (10 min)

Procedimento. Repita o experimento mantendo a intensidade constante e variando as cores (ou frequências). Observe a variação da tensão de corte e da velocidade dos elétrons indicadas no display.

Análise conceitual. Conforme a equação de Einstein, $E_c = hf - \phi$, a energia cinética máxima dos elétrons aumenta linearmente com a frequência da luz. Assim,

quanto maior a frequência, maior será a energia dos elétrons emitidos.

Discussão orientada:

Pergunta: O que acontece com a energia dos elétrons à medida que aumenta a frequência?
Resposta curta: Aumenta.
Comentário docente: Fótons mais energéticos transferem mais energia aos elétrons, elevando sua energia cinética máxima.

Pergunta: Qual grandeza permanece constante se a intensidade não for alterada?
Resposta curta: A energia por fóton (hf).
Comentário docente: Mesmo com a intensidade constante, a frequência define a energia individual de cada fóton e, consequentemente, dos elétrons emitidos.

5.4 Modo Quiz – Efeito Fotoelétrico (8 min)

Procedimento: No modo Quiz, o kit apresenta perguntas conceituais relacionadas ao efeito fotoelétrico no display. Os estudantes devem discutir em grupo e propor respostas antes da confirmação exibida pelo sistema. O objetivo é estimular a argumentação científica e a consolidação dos conceitos abordados na demonstração experimental.

Perguntas e discussão orientada:

1. Quem propôs a explicação do efeito fotoelétrico? Resposta curta: Albert Einstein.

Comentário docente: Embora o fenômeno já fosse conhecido experimentalmente, foi Albert Einstein, em 1905, quem explicou corretamente o efeito ao propor que a luz é composta por pacotes discretos de energia, os fótons. Essa explicação lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921.

2. O que é a frequência de corte? Resposta curta: É a frequência mínima necessária para que elétrons sejam emitidos de um material.

Comentário docente: Cada material possui uma frequência mínima abaixo da qual não ocorre emissão de elétrons, independentemente da intensidade da luz incidente. Esse conceito reforça a natureza quantizada da interação luz–matéria.

3. Qual é a relação entre luz e energia no efeito fotoelétrico? Resposta curta: A energia da luz é transferida ao elétron.

Comentário docente: A energia do fóton é proporcional à sua frequência (E = h). Quando um fóton incide sobre o material, sua energia pode ser absorvida por um elétron, que é então ejetado se a energia for suficiente para superar a função trabalho do material.

4. O efeito ocorre com qualquer tipo de luz? Resposta curta: Não. Ocorre com luz de alta frequência (como ultravioleta ou azul).

Comentário docente: A intensidade da luz influencia a quantidade de elétrons emitidos, mas apenas a frequência determina se o efeito ocorrerá. Frequências abaixo da frequência de corte não produzem emissão, mesmo com alta intensidade.

5. Para que serve o efeito fotoelétrico? Resposta curta: Está na base de dispositivos como fotocélulas e câmeras.

Comentário docente: O efeito fotoelétrico é fundamental para o funcionamento de sensores de luz, células fotoelétricas, painéis solares (em parte), detectores ópticos e dispositivos de imagem, conectando a física moderna a aplicações tecnológicas do cotidiano.

6 Exercícios sugeridos

Os exercícios abaixo podem ser trabalhados em sala ou como tarefa, preferencialmente após a exploração do kit.

1. **Energia do fóton**

   Enunciado: Calcule a energia de um fóton ultravioleta com frequência $f = 8{,}0 \times 10^{14}\,\text{Hz}$. Use $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J·s}$. Apresente o resultado em joules (J) e em elétron-volt (eV), considerando $1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$.

   Resolução:

   $$E = hf = (6{,}63 \times 10^{-34})(8{,}0 \times 10^{14}) \approx 5{,}30 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

   Convertendo para eV:

   $$E \approx \frac{5{,}30 \times 10^{-19}}{1{,}60 \times 10^{-19}} \approx 3{,}3\,\text{eV}.$$

   Resposta: $E \approx 5{,}3 \times 10^{-19}\,\text{J} \approx 3{,}3\,\text{eV}$.

2. **Frequência de corte e comprimento de onda limite**

Enunciado: Um metal possui função trabalho $\phi = 3{,}0\,\text{eV}$. Determine:

(a) a frequência mínima f_0 capaz de provocar emissão fotoelétrica;

(b) o comprimento de onda limite λ_0 correspondente.

Use $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J·s}$, $1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$ e $c = 3{,}0 \times 10^{8}\,\text{m/s}$.

Resolução: Primeiro, convertemos a função trabalho para joules:

$$\phi = 3{,}0 \times (1{,}60 \times 10^{-19}) = 4{,}8 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

(a) A frequência de corte é:

$$f_0 = \frac{\phi}{h} = \frac{4{,}8 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}} \approx 7{,}2 \times 10^{14}\,\text{Hz}.$$

(b) O comprimento de onda limite:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} \approx \frac{3{,}0 \times 10^{8}}{7{,}2 \times 10^{14}} \approx 4{,}2 \times 10^{-7}\,\text{m} \approx 420\,\text{nm}.$$

Resposta: $f_0 \approx 7{,}2 \times 10^{14}\,\text{Hz}$ e $\lambda_0 \approx 420\,\text{nm}$.

3. **Energia cinética máxima**

Enunciado: Para um metal com função trabalho $\phi = 2{,}5\,\text{eV}$, incide luz de frequência $f = 1{,}0 \times 10^{15}\,\text{Hz}$. Calcule a energia cinética máxima $K_{\text{máx}}$ dos elétrons emitidos.

Resolução: Energia do fóton:

$$E = hf = (6{,}63 \times 10^{-34})(1{,}0 \times 10^{15}) = 6{,}63 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

Convertemos ϕ para joules:

$$\phi = 2{,}5 \times (1{,}60 \times 10^{-19}) = 4{,}0 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

Logo,

$$K_{\text{máx}} = E - \phi = 6{,}63 \times 10^{-19} - 4{,}0 \times 10^{-19} = 2{,}63 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

Em elétron-volt:

$$K_{\text{máx}} \approx \frac{2{,}63 \times 10^{-19}}{1{,}60 \times 10^{-19}} \approx 1{,}6\,\text{eV}.$$

Resposta: $K_{\text{máx}} \approx 2{,}6 \times 10^{-19}\,\text{J} \approx 1{,}6\,\text{eV}$.

4. **Influência da cor da placa fotovoltaica**

   Enunciado: O kit utiliza uma placa fotovoltaica que converte a luz incidente em sinais elétricos usados para estimar grandezas como tensão de corte, velocidade dos elétrons e intensidade luminosa. Considerando que placas com diferentes cores ou revestimentos apresentam capacidades distintas de absorção da luz, explique qualitativamente como a cor (ou o tipo de revestimento) da placa fotovoltaica pode influenciar as medições realizadas pelo sistema.

   Resolução (conceitual):

   - A cor da placa está associada à quantidade de luz que ela absorve ou reflete.
   - Placas escuras absorvem maior fração da radiação incidente, gerando mais corrente fotovoltaica e aumentando a sensibilidade do sistema.
   - Placas claras ou com revestimentos mais reflexivos devolvem parte da radiação ao ambiente, reduzindo a quantidade de luz efetivamente absorvida.
   - Diferentes revestimentos podem alterar a resposta espectral (sensibilidade por faixa de frequência), mudando o sinal medido para certas cores.

   Resposta resumida: A cor ou revestimento da placa influencia sua capacidade de absorver luz; superfícies escuras tendem a aumentar a resposta fotovoltaica, enquanto superfícies claras reduzem a eficiência e alteram a sensibilidade das medições.

5. **Intensidade versus energia**

   Enunciado: Explique por que aumentar a intensidade da luz, mantendo $f < f_0$, não produz emissão fotoelétrica, enquanto aumentar a frequência para $f > f_0$ altera a energia cinética máxima $K_{\text{máx}}$.

   Resolução (conceitual):

   - Para $f < f_0$, cada fóton tem energia $hf < \phi$, insuficiente para arrancar um elétron; aumentar a intensidade significa apenas aumentar a quantidade de fótons com energia insuficiente.
   - Para $f > f_0$, cada fóton individual já possui energia maior que ϕ; se aumentarmos a frequência, aumentamos hf e, portanto, o excedente $hf - \phi$, elevando $K_{\text{máx}}$.

Resposta resumida: Intensidade com $f < f_0$ não resolve a falta de energia por fóton; apenas frequência acima de f_0 permite emissão, e aumentar f aumenta $K_{\text{máx}}$.

7 Avaliação e discussão

Sugere-se encerrar a aula com uma discussão coletiva orientada, conectando o experimento e os cálculos à história da física e às aplicações tecnológicas.

Pergunta 1: Por que o efeito fotoelétrico é considerado uma evidência importante a favor do modelo de fótons de luz?
Resposta orientativa: Porque ele mostra que a energia é transferida em pacotes discretos hf e que a emissão depende da frequência, não apenas da intensidade, o que não é explicado pela teoria clássica puramente ondulatória.

Pergunta 2: Em que sentido o efeito fotoelétrico revela uma limitação da física clássica?
Resposta orientativa: A física clássica previa emissão para qualquer frequência, desde que a intensidade fosse grande o suficiente, e um atraso mensurável na emissão; ambos os pontos são contrariados pelas observações.

Pergunta 3: Cite um exemplo de aplicação tecnológica em que princípios semelhantes ao efeito fotoelétrico são explorados.
Resposta orientativa: Sensores de luz, células fotoelétricas e dispositivos fotovoltaicos (embora nestes o efeito dominante seja o fotoelétrico interno em semicondutores).

8 Conclusão

O estudo do efeito fotoelétrico evidencia que a energia luminosa é quantizada e que a frequência da radiação, e não apenas sua intensidade, é determinante para a emissão de elétrons em superfícies metálicas. A equação de Einstein para o efeito fotoelétrico unifica de maneira simples os resultados experimentais, consolidando a visão corpuscular da luz e abrindo caminho para o desenvolvimento da mecânica quântica.

Referências

[1] BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular (BNCC)*. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: `https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf`. Acesso em: 27 fev. 2026.

[2] EISBERG, R.; RESNICK, R. *Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas*. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982.

[3] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de física*. Vol. 4: Óptica e física moderna. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

[4] SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. *Física para cientistas e engenheiros*. Vol. 4: Óptica e física moderna. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

[5] SUTTINI, R. S. S. *Parte 1: as hipóteses de Philipp Lenard, Arthur Haas e J. J. Thomson*. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 46, 2024. Disponível em: `https://www.scielo.br/j/rbef/a/FW3gdwryVVkk4nPzRCKdsCf/?format=pdf&lang=pt`. Acesso em: nov. 2025.

[6] SILVA, I. *Uma nova luz sobre o conceito de fóton*. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 37, n. 3, 2015. Disponível em: `https://www.scielo.br/j/rbef/a/smz83BybLjjpJbB8hncSBQx/?format=pdf&lang=pt`. Acesso em: nov. 2025.

[7] EINSTEIN, A. Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. *Annalen der Physik*, v. 17, p. 132–148, 1905.

[8] JAMMER, M. *The conceptual development of quantum mechanics*. New York: McGraw-Hill, 1966.