




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal cross sections




Y-SiY₂O₅_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal mubar




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal ebar




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




Y-SiY₂O₅_SG15_SILICONYTITRUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTITRIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTITRUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTITRUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



Y-SiY2O5_SG15_SILICON YTTTRIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTITRUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

