




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
Thermal cross sections




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
Thermal mubar




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
Thermal ebar




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
thermal inelastic




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
thermal inelastic




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
thermal inelastic



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
thermal inelastic




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

