



F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K  
Thermal cross sections




F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K  
Thermal mubar




F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K


Thermal ebar




F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K  
thermal inelastic




F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K  
thermal inelastic




F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K  
thermal inelastic



F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K  
thermal inelastic




F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000 \times 10^{-8}$  MeV



F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



F-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 700.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

