




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
Thermal cross sections




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
Thermal mubar




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
Thermal ebar




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

