




LI-LIF_SG225_LITHIUMFLOURIDE @ 20.00K
Thermal cross sections




LI-LIF_SG225_LITHIUMFLOURIDE @ 20.00K
Thermal mubar




LI-LIF_SG225_LITHIUMFLOURIDE @ 20.00K
Thermal ebar




LI-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




LI-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




LI-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




LI-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




LI-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




LI-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



LI-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



LI-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



LI-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

