



TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K

Thermal cross sections




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K


Thermal mubar




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
Thermal ebar




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

