




NA-NA4SI3AL3O12CL\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
Thermal cross sections




NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
Thermal mubar




NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
Thermal ebar




NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic




NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic




NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic



NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic




NA-NA4SI3AL3O12CL\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417 \times 10^{-8}$  MeV



NA-NA4SI3AL3O12CL\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



NA-NA4SI3AL3O12CL\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



NA-NA4Si3Al3O12Cl\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

