




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
Thermal cross sections




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
Thermal mubar




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
Thermal ebar




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

