




PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
Thermal cross sections




PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
Thermal mubar




PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
Thermal ebar




PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
thermal inelastic




PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
thermal inelastic




PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
thermal inelastic



PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
thermal inelastic




PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



PT-PT\_SG225\_PLATINUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

