




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
Thermal cross sections




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
Thermal mubar




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
Thermal ebar




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

