




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
Thermal cross sections




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
Thermal mubar




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
Thermal ebar




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

