




SI-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
Thermal cross sections




SI-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
Thermal mubar




SI-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
Thermal ebar




SI-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




SI-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




SI-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICONCARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




SI-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




SI-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




SI-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



SI-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SI-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICONCARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



SI-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICONCARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

