




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
Thermal mubar




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
Thermal ebar




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
thermal inelastic




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
thermal inelastic




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
thermal inelastic




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
thermal inelastic




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 4.070\text{E-}06$ MeV

