



C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K  
Thermal cross sections




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K  
Thermal mubar




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K


Thermal ebar




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic



C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

