




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 400.00K  
Thermal cross sections




Y-SiY<sub>2</sub>O<sub>5</sub>\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 400.00K  
Thermal mubar




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 400.00K  
Thermal ebar




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTITRUMOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTITRIUMOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTITRUMOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic



Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTITRUMOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTITRUMOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTITRUMOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

