




PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
Thermal cross sections




PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
Thermal mubar




PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
Thermal ebar




PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



PB-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

