




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
Thermal cross sections




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
Thermal mubar




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
Thermal ebar




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

