




LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal cross sections




LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal mubar




LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



LI-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

