




GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
Thermal cross sections




GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
Thermal mubar




GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
Thermal ebar




GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic




GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic




GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic



GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic




GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000 \times 10^{-8}$  MeV



GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



GA-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

