




D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
Thermal cross sections




D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
Thermal mubar




D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
Thermal ebar




D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
thermal inelastic



D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



D-2-MGD2\_SG136\_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

