



GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K
Thermal cross sections




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K
Thermal mubar




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K


Thermal ebar




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

