




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
Thermal cross sections




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
Thermal mubar




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
Thermal ebar




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic



N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000E-08$  MeV



N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

