




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
Thermal cross sections




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
Thermal mubar




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
Thermal ebar




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^6$ MeV

