




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal mubar




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal ebar




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

