




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K
Thermal cross sections




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K
Thermal mubar




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K
Thermal ebar




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOSALUMINATE @ 2000.00K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOSALUMINATE @ 2000.00K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHALUMINATE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOOALUMINATE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOOALUMINATE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOSALUMINATE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOSALUMINATE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

