



F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K

Thermal mubar




F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K


Thermal ebar




F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



F-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

