




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
Thermal cross sections




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
Thermal mubar




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
Thermal ebar




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
thermal inelastic




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
thermal inelastic




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
thermal inelastic




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
thermal inelastic




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 846.15K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

