



C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K
Thermal cross sections




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K
Thermal mubar




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K


Thermal ebar




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

