




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
Thermal cross sections




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
Thermal mubar




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
Thermal ebar




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
thermal inelastic




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
thermal inelastic




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
thermal inelastic



NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
thermal inelastic




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E+06 MeV

