




PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
Thermal cross sections




PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
Thermal mubar




PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
Thermal ebar




PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic



PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



PB-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

