




TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
Thermal mubar




TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
Thermal ebar




TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
thermal inelastic




TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
thermal inelastic




TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
thermal inelastic




TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
thermal inelastic




TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.417 \times 10^{-8}$ MeV



TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



TL-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

