




N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
Thermal cross sections




N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
Thermal mubar




N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
Thermal ebar




N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic



N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



N-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

