




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
Thermal cross sections




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
Thermal mubar




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
Thermal ebar




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
thermal inelastic




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
thermal inelastic




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
thermal inelastic



NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
thermal inelastic




NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 1.417 \times 10^{-8}$  MeV



NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 5.033E-07$  MeV



NI-NI\_SG225\_NICKEL @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

