




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
Thermal cross sections




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
Thermal mubar




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
Thermal ebar




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

