




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal cross sections




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal mubar




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal ebar




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic



CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

