




GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
Thermal cross sections




GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
Thermal mubar




GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
Thermal ebar




GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
thermal inelastic




GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
thermal inelastic




GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
thermal inelastic



GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
thermal inelastic




GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



GE-GE3BI4O12\_SG220\_BISMUTHGERMANATE @ 1300.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

