



BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K
Thermal cross sections




BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K
Thermal mubar




BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K


Thermal ebar




BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 9.000E-08$ MeV



BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



BR-AGBR_SG225_SILVERBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

